



**Panel de las  
Enfermedades  
Crónicas No  
Transmisibles.  
Provincia de  
Misiones, Año  
2013**


Equipo Sala de Situación – Ministerio de Salud Pública  
Provincia de Misiones

## Tasas Ajustadas de Mortalidad de las Enfermedades No Trasmisibles.



### Cardiovasculares:

Tasas Ajustadas de Mortalidad por Enfermedades Cardiovasculares en la Provincia de Misiones entre los años 2002 y 2013.



Fuente: Dirección de Estadísticas de Salud. Elaboración: Sala de Situación.  
Provincia de Misiones. Año 2014

Las tasas ajustadas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares presentaron un comportamiento de descenso entre los años 2002 y 2005, estables entre los años 2006 a 2008 y luego un crecimiento sostenido entre los años 2010 y 2013.

En el grupo de las enfermedades cardiovasculares se distinguen:


\* **Enfermedad Cardíaca Isquémica**

\* **Enfermedad Cerebro Vascular**

\*La enfermedad Cardíaca Isquémica presentó un comportamiento prácticamente regular entre los años 2002-2009 con tasas que variaron entre 25,49 (2004) y 33,22 (2002) y luego presentó un preocupante salto de crecimiento del 2009 al 2013 llegando en este último a una tasa del 128,84.

\*La enfermedad Cerebro Vascular registró un comportamiento en descenso entre los años 2002-2005, sostenido entre los años 2007-2009 y en ascenso entre el 2011 a 2013.


Tasas Ajustadas de Mortalidad por enfermedad Cardíaca Isquémica y Cerebro Vascular en la Provincia de Misiones durante los años 2002-2013.



Fuente: Dirección de Estadísticas de Salud. Elaboración: Sala de Situación. Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones. Año 2014.

## Tasas Ajustadas de Mortalidad por Neoplasias Malignas (Cáncer)

Tasas Ajustadas de Mortalidad por Cáncer en la Provincia de Misiones durante los Años 2002-2013.




Fuente: Dirección de Estadísticas de Salud. Elaboración: Sala de Situación.  
Provincia de Misiones. Año 2014.

Las tasas de Mortalidad por Cáncer en la Provincia de Misiones se presentaron en ascenso entre los años 2003-2006, luego en descenso hasta el año 2009 con un pico de crecimiento para el año 2010 que se sostiene luego para los años 2012 y 2013.

## Tasas ajustadas de Mortalidad por Cáncer según sexo


Las tasas ajustadas de mortalidad por Cáncer presentaron un comportamiento casi regular para el sexo femenino entre el 2002-2013, entre tanto para el sexo masculino el registro fue más irregular ya que estuvo en ascenso entre el 2002 -2006 luego con picos de crecimiento para el año 2010 y 2012, con una tasa del 75,8 para el año 2013.





**Tendencia de las Neoplasias Malignas entre los años 2002 y 2013 en la Provincia de Misiones. Tasas Ajustadas por Edad y Sexo.**


**Tasas Ajustadas de Mortalidad por Neoplasias Malignas de: Pulmón, Colon, Mama y Cuello de Utero en la Provincia de Misiones durante los años 2002-2013.**



Fuente: Dirección de Estadísticas de Salud. Elaboración: Sala de Situación.  
Provincia de Misiones. Año 2014.

El Cáncer de Bronquios y Pulmón es el que presentó las mayores tasas ajustadas de Mortalidad en relación a las demás Neoplasias Malignas, alcanzando para el año 2013 una tasa del 26,86. El Cáncer de Mama alcanzó al 2013 un 9,92, el Cáncer de Colon 8,95 y Cáncer de Cuello Utero 8,24.

Tasas Ajustadas de Mortalidad por Cáncer de Pulmón según Sexo en la Provincia de Misiones durante los años 2002-2013.




Fuente: Dirección de Estadísticas de Salud. Elaboración: Sala de Situación del Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones, Año 2014.

En la Provincia de Misiones el Cáncer de Bronquios y Pulmón afecta en mayor medida a los varones con un crecimiento sostenido entre los años 2010 y 2013 llegando a una tasa ajustada de 29,64 para este último. Entre las mujeres esta afección alcanzó su máxima expresión para el año 2012 con 9.26 y 2013 una tasa de 7.22

El Cáncer de mama afecta en mayor medida al sexo femenino y alcanzó su máxima expresión para el año 2007 llegando a una tasa ajustada del 10,5, luego se redujo para el 2008 a 5,24 y por último, se mantuvo elevada aunque estable entre los años 2009 y 2013 alcanzando una tasa ajustada del 9,6

Tasas Ajustadas de Mortalidad por Cáncer de Mama en la Provincia de Misiones durante los Años 2002 a 2013.




Fuente: Dirección de Estadísticas de Salud. Elaboración: Sala de Situación del Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones, Año 2014.




## Cáncer de Colon en la Provincia de Misiones 2002-2013

Las tasas ajustadas en Cáncer de Colon presentaron entre los años 2002 y 2013 un comportamiento irregular para ambos sexos en la Provincia de Misiones. Entre los varones presentaron tasas elevadas para los años 2010 y 2011 con tasas de 5,33 y 5,73 respectivamente frente a 4,62 y 4,44 del sexo femenino para estos mismos años.








**Tasas Ajustadas en Causas Externas: Lesiones No Intencionales (Ej.: accidentes de tránsito) y Lesiones Intencionales (Suicidios-Homicidios) en la Provincia de Misiones 2002-2013**

**Tasas Ajustadas de Mortalidad. Comparativo de Lesiones Intencionales y No Intencionales en la Provincia de Misiones durante los años 2002-2013.**



Fuente: Dirección de Estadísticas de Salud. Elaboración: Sala de Situación. Provincia de Misiones. Año 2014.


Las lesiones **no intencionales** representan las tasas más elevadas de mortalidad en el grupo de las causas externas en la Provincia de Misiones entre los años 2002-2013. Las **lesiones intencionales** presentan un comportamiento más regular alcanzando una tasa del 16,87 para el año 2013.

No se Registraron casos de Secuelas (CIE 10: Y85, Y86, Y87)

## Lesiones Ocasionadas por el Tránsito en la Provincia de Misiones 2002-2013

Las tasas ajustadas de Mortalidad por lesiones ocasionadas por el tránsito muestra un comportamiento irregular aunque en constante ascenso. En el 2002 la tasa fue del 11,13 y alcanzó para el año 2013 una tasa del 23,35

Tasas Ajustadas de Mortalidad por Lesiones por Causas Externas, no Intencionales Ocasionadas por el Tránsito en la Provincia de Misiones durante los años 2002-2013.




Fuente: Dirección de Estadísticas de Salud. Elaboración Sala de Situación. Provincia de Misiones. Año 2014.



## Lesiones Intencionales: Suicidios-Homicidios en la Provincia de Misiones 2002-2013

Entre las lesiones intencionales se destacan los Homicidios por sus elevadas tasas ajustadas de mortalidad principalmente entre los años 2003 (10,36) y 2006 (9,72). Entre los años 2011-2013 suicidios y homicidios presentan tasas similares y en crecimiento


Tasas Ajustadas de Mortalidad por Lesiones Intencionales: Suicidios y Homicidios en la Provincia de Misiones entre los años 2002-2013.



Fuente: Dirección de Estadísticas de Salud. Elaboración: Sala de Situación. Provincia de Misiones. Año 2014.

No se Registraron casos de Secuelas (CIE 10: Y85, Y86, Y87)

Tasas Ajustadas de Mortalidad por Suicidios según sexo en la Provincia de Misiones entre los años 2002 y 2013.




Fuente: Dirección de Estadísticas de Salud. Elaboración: Sala de Situación. Provincia de Misiones. Año 2014.

Las tasas ajustadas por **suicidios** según sexo se presentan con valores más elevados e irregulares entre los varones con una tasa del 5,55 para el año 2013 frente a la femenina de 1.74.

Si analizamos los **Homicidios** según sexo, entre los varones nuevamente las tasas son mucho más elevadas con picos de crecimiento para los años 2003 con una tasa del 8,58 y 8,38 para el año 2006. Entre los años 2011 y 2013 las tasas vuelvem

Tasas Ajustadas de Mortalidad por Homicidios en la Provincia de Misiones durante los años 2002-2013.




Fuente: Dirección de Estadísticas de Salud. Elaboración: Sala de Situación. Provincia de Misiones. Año 2013.



## Evolución de las Causas de Mortalidad Mal Definidas y las No Especificadas Entre los Años 2002 y 2013.

En el presente gráfico podemos observar que en la Provincia de Misiones existía un elevado número de causas mal definidas de mortalidad (789 para el año 2008) y se ha logrado reducir gradualmente, llegando en el año 2013 a 74 casos debido a la consulta de diferentes fuentes de información (Estadísticas de accidentes de tránsito de la policía, historias clínicas en los hospitales, consultas a los médicos certificantes de la defunción, vigilancia de muertes de mujeres en edad fértil, maternas e infantiles. Esta mejora de la codificación explica parcialmente el aumento de las tasas de mortalidad de ciertas patologías.

Evolución de las Causas Mal Definidas y las no Especificadas de Mortalidad 2002-2013  
Provincia de Misiones




Fuente: Bases de datos de Defunciones -Dirección de Estadísticas MSP

## Años de vida potencialmente perdidos de las 5 primeras causas de muerte.



En el año 2011 entre las cinco primeras causas de mortalidad, las causas externas acumulan el 39.21% de años de vida perdidos, seguido de los tumores malignos con 18.14% y las enfermedades del sistema circulatorio 16.58%

AVPP de las 5 Principales Causas. Provincia de Misiones, Año 2011




Fuente: Dirección de Estadísticas de Salud, Elaboración Sla de Situación. Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones.

## Años de vida potencialmente perdidos de las 5 primeras causas de muerte.




AVPP de las 5 Principales Causas. Provincia de Misiones, Año 2012



Fuente: Dirección de Estadísticas de Salud, Elaboración: Sala de Situación. Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones

Se observan similares proporciones en los AVPP de las cinco primeras causas de mortalidad que el año anterior.

AVPP de las 5 Principales Causas, según Sexo. Provincia de Misiones, Año 2012.




Fuente: Dirección de Estadísticas de Salud, Elaboración: Sala de Situación. Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones

Si tenemos en cuenta la distribución por sexo de los AVPP acumularon más años perdidos las causas externas en los varones y los tumores malignos en las mujeres.

## Años de vida potencialmente perdidos de las 5 primeras causas de muerte.



**AVPP de las 5 Principales Causas. Comparación 2011-2012-2013, Provincia de Misiones.**



Fuente: Dirección de Estadísticas de Salud, Elaboración Sala de Situación. Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones


Las Causas Externas son las que acumulan los AVPP en Misiones del 2011 al 2013 llegando a 21.455 años de vida perdidos en este último año

Se observa en los tres años en las cinco principales causas de muerte acumulan un elevado índice de AVPP y una tendencia en ascenso.






AVPP por Causas Externas según Grupos de Edades. Provincia de Misiones, Año 2013



Fuente: Dirección de Estadísticas de Salud, Elaboración: Sala de Situación. Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones.

Si tenemos en cuenta únicamente **“Causas Externas”** en su distribución por edades observamos que la mayor cantidad de años de vida perdidos se concentran entre los 15 a 34 Años.


AVPP por Causas Externas según Sexo. Provincia de Misiones, Año 2013.




Fuente: Dirección de Estadísticas de Salud, Elaboración: Sala de Situación. Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones.

En la distribución por sexo se observa la amplia diferencia de años de vida perdidos de los hombres en relación a las mujeres, ya que éstos son de edades jóvenes y productivas.

## Años de vida potencialmente perdidos de las 5 primeras causas de muerte.



**AVPP de las 5 primeras causas. Provincia de Misiones. Año 2013.**




Fuente: Dirección de estadísticas de salud.  
Elaboración: Sala de Situación.

Del análisis de los años de vida potencialmente perdidos según las primeras causas se observa que causas externas y tumores malignos concentran la mayor cantidad de años perdidos en el año 2013.



### AVPP de las 5 primeras causas según sexo. Provincia de Misiones. Año 2013




Fuente: Dirección de estadísticas de salud.  
-Elaboración: Sala de Situación

Si observamos la distribución los años de vida potencialmente perdidos de las primeras causas según sexo, observamos que los varones concentran ampliamente los años de vida perdidos por causas externas en el año 2013.

## Años de vida potencialmente perdidos de Causas Seleccionadas



AVPP por Causas Seleccionadas de Muerte. Provincia de Misiones, Año 2011.




Fuente: Dirección de Estadísticas de Salud. Elaboración: Sala de Situación. Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones. 2014.

Entre las causas seleccionadas para el año **2011**, las Enf. Del Sist. Circulatorio presentaron un total de 12252,6 años de vida perdidos, seguido por el Cáncer con 11248,8 años de vida perdidos


Para el año **2012** el Cáncer paso a ocupar el primer lugar en AVPP en la Provincia de Misiones, lo que significó 11782,05 años de vida perdidos.

AVPP por Causas Seleccionadas de Muerte. Provincia de Misiones. Año 2012




Fuente: Dirección de Estadísticas de Salud. Elaboración: Sala de Situación. Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones.

## Años de vida potencialmente perdidos de las causas seleccionadas de muerte.



AVPP por Causas Seleccionadas de Muerte. Provincia de Misiones. Año 2013.





Fuente: Dirección de Estadísticas de Estadísticas de Salud. Elaboración: Sala de Situación. Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones. Año 2014.

Si analizamos los años de vida potencialmente perdidos según causas seleccionadas para el año 2013 observamos que los tumores malignos (Cáncer) y las Enf. Del Sist. Circulatorio concentran los años de vida perdidos, al igual que durante los años 2011 y 2012

**Años de vida potencialmente perdidos de Causas Seleccionadas según sexo.**



**AVPP por Causas Seleccionadas de Muerte según Sexo. Provincia de Misiones. Año 2013.**



Fuente: Dirección de Estadísticas de Salud. Elaboración: Sala de Situación. Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones. Año 2014.


Analizando la distribución según sexo se observa que los varones concentran la pérdida de años de vida en accidentes, suicidios, agresiones, Enf. Del Sist. Circulatorio aunque no ocurre lo mismo con Cáncer donde las mujeres presentaron el mayor número de años de vida perdidos de las causas seleccionadas con 7319,22



En el Marco de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, Este trabajo sobre los egresos hospitalarios por trastornos mentales y del comportamiento se constituye en la línea de base para su implementación y Monitoreo.

*“...tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentren en el territorio Nacional...”*


Egresos Hospitalarios según Egresos totales y Egresos por Trastornos Mentales y del Comportamiento. Provincia de Misiones, Año 2013



Los Egresos por Trastornos Mentales y del Comportamiento representan el 1% del total de egresos registrados en los establecimientos de la Provincia de Misiones durante el año 2013 (1 de cada 100 egresos fué por trastornos mentales y del comportamiento)

## Egresos por Trastornos Mentales y del Comportamiento totales según Sexo

### Egresos por Trastornos Mentales y del Comportamiento según Sexo. Provincia de Misiones, Año 2013.




Fuente: Dirección de Estadísticas de Salud. Elaboración: Sala de Situación, Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones.

Se observa la distribución de los egresos por trastornos mentales y del comportamiento según sexo en la Provincia de Misiones para el año 2013, en el que las mujeres representan 48% de los egresos por estas causas frente al 52% del sexo masculino.



Distribución de los Egresos Hospitalarios por Trastornos Mentales y del Comportamiento por Departamento de Residencia del usuario.

Porcentaje de Egresos Hospitalarios por Trastornos Mentales y del Comportamiento distribuidos por Departamento de Residencia del Usuario. Provincia de Misiones, Año 2013




Los departamentos que presentaron los mayores porcentajes de egresos por trastornos mentales y del comportamiento fueron 25 de Mayo, Concepción, Caingúas, Leandro N. Alem y Capital. Entre tanto los Departamentos con menos egresos por ésta causa fueron Eldorado, San Pedro, Candelaria, Montecarlo e Iguazú.

**Egresos por Trastornos Mentales y del Comportamiento según Establecimientos Zona Capital. Provincia de Misiones, Año 2013.**

El Hospital nivel I "Dr. Renee Favalaro" presentó 3.9 egresos por **trastornos mentales y del comportamiento** de cada 100 egresos de todas las causas, siendo la institución con mayor porcentaje de egresos por trastornos mentales en la zona Capital.

Porcentaje de Egresos por Trastornos Mentales y del Comportamiento según Establecimientos generales de Zona Capital. Provincia de Misiones, Año 2013.



Fuente: Dirección de Estadísticas de Salud. Elaboración: Sala de Situación. Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones