

***MORTALIDAD GENERAL POR CAUSAS
SELECCIONADAS DE LA CLASIFICACIÓN
INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES
DÉCIMA REVISIÓN (CIE10)
MISIONES
Año 2014***



**Dirección de Programación y Planificación
Ministerio de Salud Pública
2015**

Recolección de la Información:

Establecimientos Oficiales Públicos

Procesamiento y Elaboración:

Dirección de Programación y Planificación

Autoridades

Gobernador de la Provincia de Misiones

Dr. Mauricio Fabián Closs

Ministro de Salud

Dr. Oscar Herrera Ahuad

Subsecretario de Salud

Dr. Germán Bezus

Directora de Programación y Planificación

Sra. Ana María Gassmann

Equipo Técnico

Dirección de Programación y Planificación

- Ayala, Ramona Beatriz
- Barboza, María Luisa
- Britez, Silvia Natalia
- Gassmann, Ana María
- Genes, Adriana
- Genez, Laura Silvana
- Gibaja, Hernán
- Ledesma, Fabiana Teresita
- Mansilla, Laura Mariel
- Néstor, Matías Gabriel
- Ocampo, María Luz
- Oviedo, Carmen Susana
- Ramírez Cano, Diego Enrique
- Ríos, Norma Graciela

Sala de Situación

- Almada, Jorge Sebastián
- Ferreira, Ángela Fátima
- Quiñones, Silvina Lorena

INDICE

MORTALIDAD GENERAL POR CAUSAS SELECCIONADAS DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES DÉCIMA REVISIÓN (CIE10).....	2
METODOLOGÍA.....	3
DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS	3
VIGILANCIA DE LA MORTALIDAD POR CAUSAS SELECCIONADAS	6
ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD POR CAUSAS SELECCIONADAS DEL AÑO 2014 EN LA PROVINCIA DE MISIONES.....	7
CAUSAS DE MORTALIDAD MAL DEFINIDAS.....	9
TABLAS SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD POR AGRUPAMIENTO Y CAUSA DE MUERTE – MISIONES – AÑO 2014.....	11

MORTALIDAD GENERAL POR CAUSAS SELECCIONADAS DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES DÉCIMA REVISIÓN (CIE10)

Las estadísticas proporcionan información referente a la dinámica de la población, y son ampliamente utilizadas para el cálculo de indicadores de gran importancia para el sector salud.

Uno de esos indicadores es la tasa de mortalidad por causa, que relaciona las defunciones provenientes de una causa específica con la población.

Suministra un índice de la disminución de la población total por una causa determinada y es uno de los indicadores más utilizados para la evaluación de los programas de salud.

Para calcular dichas tasas el numerador necesario es la cantidad de defunciones producidas según las causas de muerte.

Causa de muerte

“Desde el punto de vista de la prevención de la mortalidad, es importante cortar la cadena de acontecimientos o instituir la curación en un cierto punto. El objetivo más efectivo es prevenir que opere la causa precipitante.”

"El problema de clasificar las causas de muerte, en estadísticas vitales, es relativamente simple cuando actúa una sola. Sin embargo, en muchos casos contribuyen a la muerte dos o más procesos patológicos. En tales casos ha sido la práctica tradicional seleccionar una de estas causas para ser tabulada. Para hacer uniformes la terminología y el procedimiento de selección de la causa de muerte para las tabulaciones primarias en la Sexta Conferencia Internacional para la Revisión Decenal, se acordó designar la causa que fuera a ser tabulada como la CAUSA BASICA DE DEFUNCION"¹.

¹ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD-OFICINASANITARIAPANAMERICANA-OFICINA REGIONAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD "Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud"-Décima Revisión, 1992 Publicación Científica Nro° 554 Organización Panamericana de la Salud.Washington,D.C.,EE.UU.1995

METODOLOGÍA

La fuente de datos es el Informe Estadístico de Defunción que acompaña a la certificación médica que corresponde normalmente al médico tratante.

En el caso de muertes certificadas por autoridades forenses o legales, las evidencias médicas suministradas al certificante deben mencionarse en el certificado, además de cualquier hallazgo de naturaleza legal.

Existen cuatro listas estándares de publicación de las causas de mortalidad de acuerdo con la CIE 10, así como recomendaciones formales con respecto a las listas para su tabulación, para que estas permitan llevar a cabo comparaciones internacionales o una cierta flexibilidad para la elaboración de agrupaciones para análisis.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones ha adoptado para la publicación de la mortalidad por causas desde 2013 la Lista de tabulación 2 para la mortalidad: "Mortalidad General por Causas Seleccionadas" de la Clasificación Internacional de Enfermedades Décima Revisión (CIE10) con las modificaciones realizadas por la Dirección de Estadísticas e Información de Salud de la Nación (DEIS) en el 2010, debido a que refleja en forma más adecuada el perfil de mortalidad de la población del país, por lo tanto se constituye como una de las herramientas de priorización de los problemas de salud de la población, soporte de información necesario a la hora de establecer y monitorear las políticas sanitarias.

DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS

Defunción

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales.

Causa de defunción

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.

Causa básica de la defunción

- a) Es la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o
- b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal.

Tasa bruta de mortalidad

Relaciona todas las muertes acaecidas en una población dada con la población total, midiendo así la disminución de la misma a causa de las muertes. Si bien es muy utilizada, ya que generalmente se dispone de los datos para su cálculo, deben adoptarse ciertos recaudos.

Dado que la mortalidad varía con la edad, la tasa bruta puede ser engañosa cuando las poblaciones que se comparan no tienen una composición similar según la edad y el sexo. Las poblaciones compuestas por una elevada proporción de personas de edad avanzada en las que la mortalidad es más alta, mostrarán naturalmente tasas brutas de mortalidad más elevadas que las de las poblaciones más jóvenes.

Tasa bruta de mortalidad

*Nº de defunciones acaecidas en la
Población de una zona geográfica
dada durante un año dado*

Tasa Bruta anual

De Mortalidad =

*—————
Población total de la misma zona geográfica
Durante el mismo año*

X 100.000 hab.

Tasa específica de mortalidad según edad

Expresa el riesgo de morir en cada uno de los grupos de edad elegidos para el cálculo. La especificación de la edad y el sexo elimina las diferencias que podrían deberse a las variaciones en la población con respecto a estas características. Dichas tasas pueden compararse entre una zona geográfica y otra y entre un período de tiempo y otro. Sin embargo, no deben dejarse de lado otras variables importantes que influyen sobre la mortalidad en ciertas edades como la escolaridad, la ocupación, etc.

Tasa específica de mortalidad según edad

$$\begin{array}{l} \text{N}^\circ \text{ de defunciones acaecidas en un grupo de edad} \\ \text{Específica en la} \\ \text{Población de una zona geográfica} \\ \text{dada durante un año dado} \\ \\ \text{Tasa anual específica} \\ \text{De Mortalidad = } \frac{\text{-----}}{\text{Población de ese grupo de edad específico} \\ \text{de la misma zona geográfica} \\ \text{Durante el mismo año}} \end{array} \quad \boxed{\text{X 100.000hab.}}$$

VIGILANCIA DE LA MORTALIDAD POR CAUSAS SELECCIONADAS

Argentina avanza en la promoción de hábitos saludables y en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles (ENT), tales como cáncer, diabetes, afecciones cardiovasculares o respiratorias crónicas, las cuales representan la primera causa de muerte en el país (OPS).

Las enfermedades no transmisibles según la Organización Panamericana de la Salud, representan el 60 por ciento de las causas de muertes en nuestro país, y en este sentido, las medidas para evitar el consumo de tabaco y excesivo de alcohol, promover la actividad física, garantizar los controles de salud, mantener una alimentación saludable y reducir el consumo de sodio, entre otras, ayudan a prevenir miles de muertes por enfermedades no transmisibles, con un consecuente ahorro millonario en gastos de servicios de salud.

La Dirección Nacional de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades no Transmisibles, enumera varias de las propuestas existentes en el país para prevenir y controlar estas afecciones, como la iniciativa "Menos sal más vida" para reducir el consumo de sodio, las normas para el control del tabaco, los programas de actividad física y pausas activas, y los manuales para generar lugares de trabajo y otros ámbitos saludables, entre otras.

En la Provincia de Misiones a través de Programas Nacionales y Programas Provinciales, se lleva adelante una tarea trascendental, en la promoción y prevención de la salud, que favorecen a la disminución de las muertes por las causa mencionadas.

Entre los cuales podemos mencionar, Programa Nacional Control de Tabaco, Programa Nacional Prevención de Cáncer Cervicouterino, Programa Provincial de Control de Diabetes.

Entonces, tanto para la priorización de los problemas de salud de la provincia, para la toma de decisiones como para el monitoreo de los programas que se abocan a la solución o disminución de dichos problemas, es imprescindible el procesamiento, la publicación y el análisis de la Mortalidad por causas seleccionadas según sexo y edad; la modificación de los indicadores resultantes de esta información demostrarán el impacto de dichos programas sobre la situación de salud de la Provincia.

ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD POR CAUSAS SELECCIONADAS DEL AÑO 2014 EN LA PROVINCIA DE MISIONES

“En la provincia de Misiones, al igual que en el país y en el mundo, las enfermedades crónicas no transmisibles han pasado a ocupar los primeros lugares entre las causas de muerte en la población enmarcados en el proceso de transición epidemiológica, en el cual las enfermedades transmisibles y reemergentes, si bien siguen presentes, han disminuido su incidencia en el último tiempo.

En el año 2014 las enfermedades crónicas no transmisibles representaron el 65,45% de las muertes totales mientras que en el año 2013 representaron el 67,06%. Entre ellas las principales causas son Enfermedades del sistema circulatorio, diabetes, las muertes por tumores malignos y las ocasionadas por causas externas. Mientras que las muertes por enfermedades infecciosas y parasitarias han representado en 2014 el 2,28% del total de las muertes.

La mortalidad por tumores malignos se ubica como segunda causa de muerte en la población de Misiones, representando el 18,25 % de las muertes totales y una tasa bruta de mortalidad de 103,26 cada 100 mil habitantes, donde el cáncer de bronquios y pulmón (176 defunciones totales en 2014) es el de mayor impacto, (demás tumores malignos) seguido por el de colon, próstata, luego útero y mama. En este grupo la mayor mortalidad en los varones corresponde al cáncer de pulmón (127 defunciones) y de la próstata (107 defunciones) y en las mujeres los más frecuentes son del cuerpo y cuello del útero y el cáncer de mama. Los tumores malignos fueron la segunda causa de muerte para las mujeres con 553 defunciones por esta causa.

Las enfermedades del sistema respiratorio constituyen en el año 2014, la tercer causa de defunciones, representando el 12,53 % de las defunciones totales. Una proporción importante de consultas, hospitalizaciones y muertes por las enfermedades del sistema respiratorio es de origen infeccioso, y entre ellas la neumonía, la enfermedad tipo influenza y la bronquiolitis son las de mayor frecuencia y gravedad. Estas enfermedades afectan a toda la población, acentuándose aún más en los menores de 5 años y mayores de 65. Dentro de las infecciones respiratorias agudas, la neumonía es la principal causa de


muerte. La mortalidad por este grupo de causas para el período 2014 presentó mayores tasas en los varones que en las mujeres.

La mortalidad por causas externas es la cuarta causa de muerte en Misiones representando el 9,48% del total de muertes, afecta en mayor medida a los varones y principalmente a los grupos etarios más jóvenes en los cuales las muertes por accidentes de tránsito son la primera causa. En el año 2014 las causas externas (accidentes, suicidios, agresiones) han ocasionado 625 muertes en la provincia, representando una tasa bruta de 53,64 por 100.000 habitantes. Son responsables de una gran cantidad de años de vida potencialmente perdidos (en total en ambos sexos 21264 años) porque afectan a todos los grupos etarios y muy especialmente a los jóvenes.

Específicamente los accidentes de transporte significan el 44,32 % de las muertes dentro del grupo de Causas Externas. Para el grupo etario de 15 a 54 años los accidentes de transporte incluyendo secuelas, son la principal causa de muerte, y entre ellos el sexo masculino representa el mayor porcentaje (34,83%).

Entonces, en 2014 la población de la Provincia de Misiones tiene 9697 años de vida potencialmente perdidos y también puede interpretarse que en promedio se pierden 38 años de vida por cada accidente de tránsito en nuestra provincia.

Las víctimas más frecuentes de los accidentes son los conductores, después motociclistas, peatones y ciclistas. Los accidentes no especificados representan al 9,12% dentro del grupo de causas externas en el año 2014 y afectando principalmente a los varones jóvenes de la provincia. Las tasas de mortalidad por suicidios en este mismo año han aumentado respecto a los años anteriores, afectando principalmente a los grupos más jóvenes. En números absolutos han ocurrido 97 muertes por esta causa en 2014. Donde 76,29% son varones y el resto mujeres. Los suicidios representan el 15,52% de las muertes por Causas Externas en la provincia. Los AVPP por esta causa en Misiones para ambos sexos han sumado en total 3277 en el año 2014, que en promedio significan 38 años de vida perdidos por cada suicidio.



CAUSAS DE MORTALIDAD MAL DEFINIDAS

El análisis de la mortalidad por causas seleccionadas en la Provincia de Misiones muestra en su categoría de “Mal definidas” una tendencia en descenso desde el año 2008 con 789 casos , que representaban 12,68% del total de muertes a 23 casos en el Año 2014 que son el 0,35 % debido a una especial estrategia de vigilancia y mayor indagación de otras fuentes complementarias institucionales (Historia Clínica , Informe Estadístico de Hospitalización, comunicación directa con el médico certificante) de los Informes Estadísticos de Defunción, implementada por esta Dirección para que la causa básica de la defunción refleje la realidad y no quede diluida en la categoría “mal definida” u otras categorías generales como “Insuficiencias” y “Septicemias”.

Si bien esta estrategia representa un importante logro en la mejora de la calidad de la información de la mortalidad por causa, no es una solución definitiva y sustentable en el tiempo, ya que los profesionales médicos continúan registrando en forma errónea la causa básica de la muerte, por lo

que para su profundización y sustentabilidad deberá ser acompañada por una capacitación, tanto en la formación académica como en servicio a los profesionales certificantes de causa de muerte por parte de las instituciones de las que formen parte.



DEFUNCIONES GENERALES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE. MISIONES – AÑO 2014

Defunciones Menores de 1 Año: 261 - Defunciones Generales: 6329 - Defunciones Totales: 6590

Causas de Mortalidad Total	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
Total	6590	261	57	66	211	198	311	500	1001	1366	1547	1071	1
1. Enfermedades infecciosas y parasitarias	150	12	7	1	8	16	22	18	27	17	12	10	0
Enfermedades infecciosas intestinales	15	4	3	0	0	0	2	0	0	2	2	2	0
Tuberculosis inclusive secuelas	16	0	0	0	1	1	1	2	5	5	0	1	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemias	56	4	4	0	4	1	4	4	11	8	9	7	0
Infección meningocócica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningitis viral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dengue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubéola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	3	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	46	0	0	0	3	11	13	10	7	1	1	0	0
Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas)	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Las demás enfermedades infecciosas parasitarias	12	4	0	1	0	1	2	0	3	1	0	0	0

DEFUNCIONES GENERALES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE. MISIONES – AÑO 2014

Defunciones Menores de 1 Año: 261 - Defunciones Generales: 6329 - Defunciones Totales: 6590

Causas de Mortalidad Total	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
2. Tumores	1203	1	1	13	9	32	74	141	270	316	249	97	0
Esófago	30	0	0	0	0	0	0	4	11	5	8	2	0
Estómago	85	0	0	0	0	5	5	15	17	24	13	6	0
Colon, recto y porción rectosigmoidea y ano	112	0	0	0	2	2	4	13	29	20	31	11	0
Hígado y de las vías biliares intrahepáticas	11	0	0	0	0	0	1	2	1	3	3	1	0
Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares	16	0	0	0	0	0	2	0	4	6	1	3	0
Páncreas	67	0	0	0	0	0	1	6	17	20	18	5	0
Tráquea, de los bronquios y pulmón	176	0	0	0	0	1	6	15	45	70	33	6	0
Mama	85	0	0	0	0	3	10	18	22	15	11	6	0
Útero	92	0	0	0	0	6	19	19	21	16	7	4	0
Ovario	22	0	0	0	0	0	0	2	2	10	7	1	0
Próstata	107	0	0	0	0	1	0	2	10	23	53	18	0
Riñón y otros órganos urinarios excepto vejiga	20	0	0	0	0	1	1	3	7	3	3	2	0
Vejiga urinaria	11	0	0	0	0	0	0	1	1	6	2	1	0
Encéfalo y otras partes del sistema nervioso central	44	1	0	5	2	5	3	4	6	11	5	2	0

DEFUNCIONES GENERALES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE. MISIONES – AÑO 2014

Defunciones Menores de 1 Año: 261 - Defunciones Generales: 6329 - Defunciones Totales: 6590

Causas de Mortalidad Total	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
Linfoma no Hodgkin	25	0	0	2	1	1	3	1	8	7	2	0	0
Leucemias	48	0	1	5	2	3	3	5	6	10	7	6	0
Tumor maligno de sitios no especificados	90	0	0	0	1	0	5	12	20	20	22	10	0
Los demás tumores malignos	155	0	0	1	1	3	11	19	41	44	22	13	0
Carcinoma en situ, tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido	7	0	0	0	0	1	0	0	2	3	1	0	0
3. Diabetes mellitus	305	0	1	1	3	1	7	22	54	84	91	41	0
4. Deficiencias de la nutrición y anemias nutricionales	14	0	2	1	0	1	0	2	0	1	4	3	0
5. Trastornos metabólicos	41	3	0	0	1	0	1	0	2	2	11	21	0
6. Meningitis	12	6	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0
7. Enfermedad de Alzheimer	37	0	0	0	0	0	0	0	0	8	18	11	0
8. Trastornos mentales y del comportamiento	37	0	0	0	0	0	4	8	12	9	2	2	0
Síndrome de dependencia del alcohol	36	0	0	0	0	0	4	7	12	9	2	2	0
9. Enfermedades del sistema circulatorio	2485	0	0	3	10	13	55	126	362	562	742	612	0
Enfermedades hipertensivas	103	0	0	0	1	0	2	3	12	27	31	27	0
Enfermedades isquémicas del corazón	914	0	0	0	1	6	20	46	158	192	261	230	0

DEFUNCIONES GENERALES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE. MISIONES – AÑO 2014

Defunciones Menores de 1 Año: 261 - Defunciones Generales: 6329 - Defunciones Totales: 6590

Causas de Mortalidad Total	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
Insuficiencia cardiaca	5	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1	0
Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardiaca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás enfermedades del corazón	126	0	0	0	2	2	5	6	22	34	38	17	0
Enfermedades cerebrovasculares	1267	0	0	2	5	4	22	66	161	291	392	324	0
Astroesclerosis	6	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	0
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	64	0	0	1	1	1	4	5	9	15	18	10	0
10. Enfermedades del sistema respiratorio	826	29	11	4	13	11	18	38	104	179	235	184	0
Neumonía e Influenza	474	12	7	1	5	8	11	21	53	104	139	113	0
Bronquitis y bronquitis agudas	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás infecciones respiratorias agudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	192	0	0	1	2	1	3	7	32	50	54	42	0
Neumotitis debidas a sólidos y líquidos	9	6	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	36	2	1	0	4	0	2	5	3	4	7	8	0
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	109	4	1	0	2	2	2	5	16	21	35	21	0
11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	11	0	0	1	0	0	0	0	2	2	4	2	0

DEFUNCIONES GENERALES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE. MISIONES – AÑO 2014

Defunciones Menores de 1 Año: 261 - Defunciones Generales: 6329 - Defunciones Totales: 6590

Causas de Mortalidad Total	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
12. Enfermedades del hígado	68	0	0	0	0	0	5	17	26	14	5	1	0
Ciertas enfermedades crónicas del hígado y cirrosis	68	0	0	0	0	0	5	17	26	14	5	1	0
13. Enfermedades del sistema urinario	185	0	0	0	1	2	5	6	29	56	57	29	0
Nefritis y nefrosis	183	0	0	0	1	2	4	6	29	56	56	29	0
Las demás enfermedades del sistema urinario	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
14. Embarazo, parto y puerperio	12	0	0	0	6	5	1	0	0	0	0	0	0
15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	111	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	92	78	11	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
17. Causas externas	625	7	15	28	143	107	91	87	62	44	32	9	0
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	115	0	3	5	25	23	19	16	8	9	6	1	0
Otros accidentes de transporte, inclusive secuelas	162	2	1	6	39	35	27	23	14	9	5	1	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	31	0	1	8	11	1	3	1	3	2	1	0	0
Accidentes no especificados	57	0	1	1	7	4	7	8	10	11	4	4	0
Otras causas externas de traumatismos accidentales, inclusive secuelas	88	4	8	5	13	11	8	13	10	5	9	2	0
Suicidios, inclusive secuelas	97	0	0	1	31	16	13	15	10	5	6	0	0

DEFUNCIONES GENERALES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE. MISIONES – AÑO 2014

Defunciones Menores de 1 Año: 261 - Defunciones Generales: 6329 - Defunciones Totales: 6590

Causas de Mortalidad Total	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
Agresiones, inclusive secuelas	74	1	1	2	17	17	14	11	7	3	0	1	0
Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Las demás causas externas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Demás causas definidas	353	1	7	10	15	9	27	32	49	70	85	48	0
Mal definidas desconocidas	23	13	1	2	1	0	1	1	1	1	0	1	1

DEFUNCIONES DE MUJERES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE MISIONES - AÑO 2014

Defunciones Mujeres: 2789

Causas de Mortalidad Mujeres	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
Total	2789	108	24	22	57	56	131	200	345	546	698	602	0
1. Enfermedades infecciosas y parasitarias	57	6	1	1	3	7	6	8	10	5	4	6	0
Enfermedades infecciosas intestinales	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Tuberculosis inclusive secuelas	4	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemias	28	2	0	0	2	1	3	2	6	5	4	3	0
Infección meningocócica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningitis viral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dengue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubéola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	14	0	0	0	0	4	3	5	2	0	0	0	0
Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Las demás enfermedades infecciosas parasitarias	4	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0

DEFUNCIONES DE MUJERES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE MISIONES - AÑO 2014

Defunciones Mujeres: 2789

Causas de Mortalidad Mujeres	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
2. Tumores	553	0	0	3	4	19	49	79	117	144	90	48	0
Esófago	8	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	1	0
Estómago	29	0	0	0	0	4	3	3	3	9	2	5	0
Colon, recto y porción rectosigmoidea y ano	57	0	0	0	2	1	3	7	12	12	15	5	0
Hígado y de las vías biliares intrahepáticas	5	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	0
Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares	10	0	0	0	0	0	1	0	2	4	1	2	0
Páncreas	34	0	0	0	0	0	1	4	7	9	8	5	0
Tráquea, de los bronquios y pulmón	49	0	0	0	0	1	2	3	15	20	6	2	0
Mama	83	0	0	0	0	3	10	18	21	14	11	6	0
Útero	92	0	0	0	0	6	19	19	21	16	7	4	0
Ovario	22	0	0	0	0	0	0	2	2	10	7	1	0
Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riñón y otros órganos urinarios excepto vejiga	5	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0
Vejiga urinaria	5	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0
Encéfalo y otras partes del sistema nervioso central	16	0	0	1	0	1	1	1	3	6	2	1	0

DEFUNCIONES DE MUJERES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE MISIONES - AÑO 2014

Defunciones Mujeres: 2789

Causas de Mortalidad Mujeres	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
Linfoma no Hodgkin	6	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0
Leucemias	21	0	0	2	0	2	0	1	3	7	4	2	0
Tumor maligno de sitios no especificados	44	0	0	0	1	0	2	8	6	11	12	4	0
Los demás tumores malignos	65	0	0	0	1	1	6	8	13	17	9	10	0
Carcinoma en situ, tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
3. Diabetes mellitus	148	0	1	0	2	0	4	17	20	37	45	22	0
4. Deficiencias de la nutrición y anemias nutricionales	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
5. Trastornos metabólicos	24	1	0	0	1	0	1	0	1	1	5	14	0
6. Meningitis	6	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
7. Enfermedad de Alzheimer	22	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	7	0
8. Trastornos mentales y del comportamiento	4	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0
Síndrome de dependencia del alcohol	3	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
9. Enfermedades del sistema circulatorio	1123	0	0	1	3	5	23	44	113	229	353	352	0
Enfermedades hipertensivas	57	0	0	0	1	0	0	0	5	11	24	16	0
Enfermedades isquémicas del corazón	373	0	0	0	0	2	8	15	42	67	120	119	0

DEFUNCIONES DE MUJERES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE MISIONES - AÑO 2014

Defunciones Mujeres: 2789

Causas de Mortalidad Mujeres	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
Insuficiencia cardiaca	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0
Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardiaca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás enfermedades del corazón	55	0	0	0	2	2	1	4	7	12	16	11	0
Enfermedades cerebrovasculares	606	0	0	0	0	0	12	24	56	131	186	197	0
Astroesclerosis	5	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	0
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	24	0	0	1	0	1	0	1	3	6	7	5	0
10. Enfermedades del sistema respiratorio	350	12	3	4	1	5	7	14	30	65	107	102	0
Neumonía e Influenza	210	3	3	1	1	4	6	9	13	40	64	66	0
Bronquitis y bronquitis agudas	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás infecciones respiratorias agudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	71	0	0	1	0	0	0	2	13	13	21	21	0
Neumonitis debidas a sólidos y líquidos	6	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	21	1	0	0	0	0	1	2	2	4	5	6	0
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	41	3	0	0	0	1	0	1	2	8	17	9	0
11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0

DEFUNCIONES DE MUJERES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE MISIONES - AÑO 2014

Defunciones Mujeres: 2789

Causas de Mortalidad Mujeres	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
12. Enfermedades del hígado	11	0	0	0	0	0	0	3	3	4	1	0	0
Ciertas enfermedades crónicas del hígado y cirrosis	11	0	0	0	0	0	0	3	3	4	1	0	0
13. Enfermedades del sistema urinario	88	0	0	0	0	2	2	4	16	20	30	14	0
Nefritis y nefrosis	88	0	0	0	0	2	2	4	16	20	30	14	0
Las demás enfermedades del sistema urinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Embarazo, parto y puerperio	12	0	0	0	6	5	1	0	0	0	0	0	0
15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	46	37	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Causas externas	134	4	5	8	27	10	23	19	16	7	8	7	0
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	20	0	0	2	4	1	6	2	2	2	1	0	0
Otros accidentes de transporte, inclusive secuelas	34	1	0	2	8	2	8	5	3	2	2	1	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	7	0	1	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0
Accidentes no especificados	14	0	0	0	1	0	2	3	0	1	3	4	0
Otras causas externas de traumatismos accidentales, inclusive secuelas	20	2	3	0	2	2	0	3	3	2	1	2	0
Suicidios, inclusive secuelas	23	0	0	1	5	4	5	3	4	0	1	0	0

DEFUNCIONES DE MUJERES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE MISIONES - AÑO 2014

Defunciones Mujeres: 2789

Causas de Mortalidad Mujeres	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
Agresiones, inclusive secuelas	16	1	1	1	5	1	2	3	2	0	0	0	0
Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás causas externas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Demás causas definidas	153	0	4	3	8	3	14	10	15	26	40	30	0
Mal definidas desconocidas	12	7	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0

DEFUNCIONES DE HOMBRES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE MISIONES - AÑO 2014

Defunciones Varones: 3798

Causas de Mortalidad Varones	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
Total	3798	150	33	44	154	142	180	300	656	820	849	469	1
1. Enfermedades infecciosas y parasitarias	93	6	6	0	5	9	16	10	17	12	8	4	0
Enfermedades infecciosas intestinales	9	1	2	0	0	0	2	0	0	2	2	0	0
Tuberculosis inclusive secuelas	12	0	0	0	0	0	1	1	5	5	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemias	28	2	4	0	2	0	1	2	5	3	5	4	0
Infección meningocócica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningitis viral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dengue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubéola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	3	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	32	0	0	0	3	7	10	5	5	1	1	0	0
Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Las demás enfermedades infecciosas parasitarias	8	3	0	0	0	0	2	0	2	1	0	0	0

DEFUNCIONES DE HOMBRES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE MISIONES - AÑO 2014

Defunciones Varones: 3798

Causas de Mortalidad Varones	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
2. Tumores	650	1	1	10	5	13	25	62	153	172	159	49	0
Esófago	22	0	0	0	0	0	0	2	11	3	5	1	0
Estómago	56	0	0	0	0	1	2	12	14	15	11	1	0
Colon, recto y porción rectosigmoidea y ano	55	0	0	0	0	1	1	6	17	8	16	6	0
Hígado y de las vías biliares intrahepáticas	6	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0
Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares	6	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	1	0
Páncreas	33	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	0	0
Tráquea, de los bronquios y pulmón	127	0	0	0	0	0	4	12	30	50	27	4	0
Mama	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Útero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ovario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Próstata	107	0	0	0	0	1	0	2	10	23	53	18	0
Riñón y otros órganos urinarios excepto vejiga	15	0	0	0	0	1	1	3	5	1	2	2	0
Vejiga urinaria	6	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0
Encéfalo y otras partes del sistema nervioso central	28	1	0	4	2	4	2	3	3	5	3	1	0

DEFUNCIONES DE HOMBRES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE MISIONES - AÑO 2014

Defunciones Varones: 3798

Causas de Mortalidad Varones	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
Linfoma no Hodgkin	19	0	0	2	1	1	3	1	3	7	1	0	0
Leucemias	27	0	1	3	2	1	3	4	3	3	3	4	0
Tumor maligno de sitios no especificados	46	0	0	0	0	0	3	4	14	9	10	6	0
Los demás tumores malignos	90	0	0	1	0	2	5	11	28	27	13	3	0
Carcinoma en situ, tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido	5	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	0	0
3. Diabetes mellitus	157	0	0	1	1	1	3	5	34	47	46	19	0
4. Deficiencias de la nutrición y anemias nutricionales	12	0	2	1	0	1	0	2	0	1	2	3	0
5. Trastornos metabólicos	17	2	0	0	0	0	0	0	1	1	6	7	0
6. Meningitis	6	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
7. Enfermedad de Alzheimer	15	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	4	0
8. Trastornos mentales y del comportamiento	33	0	0	0	0	0	4	7	11	7	2	2	0
Síndrome de dependencia del alcohol	33	0	0	0	0	0	4	7	11	7	2	2	0
9. Enfermedades del sistema circulatorio	1362	0	0	2	7	8	32	82	249	333	389	260	0
Enfermedades hipertensivas	46	0	0	0	0	0	2	3	7	16	7	11	0
Enfermedades isquémicas del corazón	541	0	0	0	1	4	12	31	116	125	141	111	0

DEFUNCIONES DE HOMBRES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE MISIONES - AÑO 2014

Defunciones Varones: 3798

Causas de Mortalidad Varones	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
Insuficiencia cardiaca	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardiaca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás enfermedades del corazón	71	0	0	0	0	0	4	2	15	22	22	6	0
Enfermedades cerebrovasculares	661	0	0	2	5	4	10	42	105	160	206	127	0
Astroesclerosis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	40	0	0	0	1	0	4	4	6	9	11	5	0
10. Enfermedades del sistema respiratorio	476	17	8	0	12	6	11	24	74	114	128	82	0
Neumonía e Influenza	264	9	4	0	4	4	5	12	40	64	75	47	0
Bronquitis y bronquitis agudas	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás infecciones respiratorias agudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	121	0	0	0	2	1	3	5	19	37	33	21	0
Neumotitis debidas a sólidos y líquidos	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	15	1	1	0	4	0	1	3	1	0	2	2	0
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	68	1	1	0	2	1	2	4	14	13	18	12	0
11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	6	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	2	0

DEFUNCIONES DE HOMBRES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE MISIONES - AÑO 2014

Defunciones Varones: 3798

Causas de Mortalidad Varones	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
12. Enfermedades del hígado	57	0	0	0	0	0	5	14	23	10	4	1	0
Ciertas enfermedades crónicas del hígado y cirrosis	57	0	0	0	0	0	5	14	23	10	4	1	0
13. Enfermedades del sistema urinario	97	0	0	0	1	0	3	2	13	36	27	15	0
Nefritis y nefrosis	95	0	0	0	1	0	2	2	13	36	26	15	0
Las demás enfermedades del sistema urinario	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
14. Embarazo, parto y puerperio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	43	38	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
17. Causas externas	491	3	10	20	116	97	68	68	46	37	24	2	0
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	95	0	3	3	21	22	13	14	6	7	5	1	0
Otros accidentes de transporte, inclusive secuelas	128	1	1	4	31	33	19	18	11	7	3	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	24	0	0	6	9	1	3	1	1	2	1	0	0
Accidentes no especificados	43	0	1	1	6	4	5	5	10	10	1	0	0
Otras causas externas de traumatismos accidentales, inclusive secuelas	68	2	5	5	11	9	8	10	7	3	8	0	0
Suicidios, inclusive secuelas	74	0	0	0	26	12	8	12	6	5	5	0	0

DEFUNCIONES DE HOMBRES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE MISIONES - AÑO 2014

Defunciones Varones: 3798

Causas de Mortalidad Varones	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
Agresiones, inclusive secuelas	58	0	0	1	12	16	12	8	5	3	0	1	0
Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Las demás causas externas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Demás causas definidas	200	1	3	7	7	6	13	22	34	44	45	18	0
Mal definidas desconocidas	11	6	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1

*Se deja constancia de que existen 3 menores cuyo sexo no pudo ser determinado por lo tanto no están sumados al total por sexo.