

***MORTALIDAD GENERAL POR CAUSAS
SELECCIONADAS DE LA CLASIFICACIÓN
INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES
DÉCIMA REVISIÓN (CIE-10)
MISIONES
Año 2015***



**Dirección de Programación y Planificación
Ministerio de Salud Pública
2016**

Recolección de la Información:

Informe Estadístico de Defunciones Provistos por el
Registro Provincial de las Personas

Procesamiento y Elaboración:

Dirección de Programación y Planificación

Autoridades

Gobernador de la Provincia de Misiones

Lic. Hugo Passalacqua

Ministro de Salud

Dr. Walter Miguel Villalba

Subsecretario de Salud

Dr. Germán Bezus

Directora de Programación y Planificación

Sra. Ana María Gassmann

Equipo Técnico

Dirección de Programación y Planificación

- Ayala, Ramona Beatriz
- Barboza, María Luisa
- Britez, Silvia Natalia
- Garrido, Mireya Solange
- Gassmann, Ana María
- Genes, Adriana María Laura
- Genez, Laura Silvana
- Gibaja, Hernán
- Ledesma, Fabiana Teresita
- Mansilla, Laura Mariel
- Nascimento, Adriana Soledad
- Néstor, Matías Gabriel
- Ocampo, María Luz
- Oviedo, Carmen Susana
- Ramírez Cano, Diego Enrique
- Ríos, Norma Graciela
- Walker, Mónica

Sala de Situación

- Almada, Jorge Sebastián
- Paez, Sergio Adrian

Índice

Mortalidad General por Causas Seleccionadas de la Clasificación Internacional de Enfermedad Décima Revisión (CIE-10)	1
Metodología	2
Definiciones, Conceptos e Indicadores Utilizados	2
Vigilancia de la Mortalidad por Causas	5
Análisis de la Mortalidad por Causas Seleccionadas del Año 2015	6
Causas de Mortalidad	8

Mortalidad General por Causas Seleccionadas de la Clasificación Internacional de Enfermedad Décima Revisión (CIE-10)

Las estadísticas proporcionan información referente a la dinámica de la población, y son ampliamente utilizadas para el cálculo de indicadores de gran importancia para el sector salud.

Uno de esos indicadores es la tasa de mortalidad por causa, que relaciona las defunciones provenientes de una causa específica con la población.

Suministra un índice de la disminución de la población total por una causa determinada y es uno de los indicadores más utilizados para la evaluación de los programas de salud.

Para calcular dichas tasas el numerador necesario es la cantidad de defunciones producidas según las causas de muerte.

Causa de Muerte

“Desde el punto de vista de la prevención de la mortalidad, es importante cortar la cadena de acontecimientos o instituir la curación en un cierto punto. El objetivo más efectivo es prevenir que opere la causa precipitante.”

"El problema de clasificar las causas de muerte, en estadísticas vitales, es relativamente simple cuando actúa una sola. Sin embargo, en muchos casos contribuyen a la muerte dos o más procesos patológicos. En tales casos ha sido la práctica tradicional seleccionar una de estas causas para ser tabulada. Para hacer uniformes la terminología y el procedimiento de selección de la causa de muerte para las tabulaciones primarias en la Sexta Conferencia Internacional para la Revisión Decenal, se acordó designar la causa que fuera a ser tabulada como la CAUSA BASICA DE DEFUNCION"¹.

¹ ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD-OFICINASANITARIAPANAMERICANA-OFICINA REGIONAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD "Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud"-Décima Revisión, 1992 Publicación Científica Nro° 554 Organización Panamericana de la Salud.Washington,D.C.,EE.UU.1995

Metodología

La fuente de datos es el Informe Estadístico de Defunción que acompaña a la certificación médica que corresponde normalmente al médico tratante.

En el caso de muertes certificadas por autoridades forenses o legales, las evidencias médicas suministradas al certificante deben mencionarse en el certificado, además de cualquier hallazgo de naturaleza legal.

Existen cuatro listas estándares de publicación de las causas de mortalidad de acuerdo con la CIE 10, así como recomendaciones formales con respecto a las listas para su tabulación, para que estas permitan llevar a cabo comparaciones internacionales o una cierta flexibilidad para la elaboración de agrupaciones para análisis.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones ha adoptado para la publicación de la mortalidad por causas desde 2013 la Lista de tabulación 2 para la mortalidad: "Mortalidad General por Causas Seleccionadas" de la Clasificación Internacional de Enfermedades Décima Revisión (CIE10) con las modificaciones realizadas por la Dirección de Estadísticas e Información de Salud de la Nación (DEIS) en el 2010, debido a que refleja en forma más adecuada el perfil de mortalidad de la población del país, por lo tanto se constituye como una de las herramientas de priorización de los problemas de salud de la población, soporte de información necesario a la hora de establecer y monitorear las políticas sanitarias.

Definiciones, Conceptos e Indicadores Utilizados

Defunción

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales.

Causa de defunción

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.

Causa básica de la defunción

- a) Es la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o
- b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal.

Tasa bruta de mortalidad

Relaciona todas las muertes acaecidas en una población dada con la población total, midiendo así la disminución de la misma a causa de las muertes. Si bien es muy utilizada, ya que generalmente se dispone de los datos para su cálculo, deben adoptarse ciertos recaudos.

Dado que la mortalidad varía con la edad, la tasa bruta puede ser engañosa cuando las poblaciones que se comparan no tienen una composición similar según la edad y el sexo. Las poblaciones compuestas por una elevada proporción de personas de edad avanzada en las que la mortalidad es más alta, mostrarán naturalmente tasas brutas de mortalidad más elevadas que las de las poblaciones más jóvenes.

Tasa bruta de mortalidad

*N° de defunciones acaecidas en la
Población de una zona geográfica
dada durante un año dado*

Tasa Bruta anual

De Mortalidad = _____
*Población total de la misma zona geográfica
Durante el mismo año*

X 100.000 hab.

Tasa específica de mortalidad según edad

Expresa el riesgo de morir en cada uno de los grupos de edad elegidos para el cálculo. La especificación de la edad y el sexo elimina las diferencias que podrían deberse a las variaciones en la población con respecto a estas características. Dichas tasas pueden compararse entre una zona geográfica y otra y entre un período de tiempo y otro. Sin embargo, no deben dejarse de lado otras variables importantes que influyen sobre la mortalidad en ciertas edades como la escolaridad, la ocupación, etc.

Tasa específica de mortalidad según edad

$$\begin{array}{l} \text{N}^\circ \text{ de defunciones acaecidas en un grupo de edad} \\ \text{Específica en la} \\ \text{Población de una zona geográfica} \\ \text{dada durante un año dado} \\ \\ \text{Tasa anual específica} \\ \text{De Mortalidad = } \frac{\text{-----}}{\text{Población de ese grupo de edad específico} \\ \text{de la misma zona geográfica} \\ \text{Durante el mismo año}} \end{array} \quad \boxed{\text{X 100.000hab.}}$$

Vigilancia de la Mortalidad por Causas

Argentina avanza en la promoción de hábitos saludables y en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles (ENT), tales como cáncer, diabetes, afecciones cardiovasculares o respiratorias crónicas, las cuales representan la primera causa de muerte en el país (OPS).

Las enfermedades no transmisibles según la Organización Panamericana de la Salud, representan el 60 por ciento de las causas de muertes en nuestro país, y en este sentido, las medidas para evitar el consumo de tabaco y excesivo de alcohol, promover la actividad física, garantizar los controles de salud, mantener una alimentación saludable y reducir el consumo de sodio, entre otras, ayudan a prevenir miles de muertes por enfermedades no transmisibles, con un consecuente ahorro millonario en gastos de servicios de salud.

La Dirección Nacional de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades no Transmisibles, enumera varias de las propuestas existentes en el país para prevenir y controlar estas afecciones, como la iniciativa "Menos sal más vida" para reducir el consumo de sodio, las normas para el control del tabaco, los programas de actividad física y pausas activas, y los manuales para generar lugares de trabajo y otros ámbitos saludables, entre otras.

En la Provincia de Misiones a través de Programas Nacionales y Programas Provinciales, se lleva adelante una tarea trascendental, en la promoción y prevención de la salud, que favorecen a la disminución de las muertes por las causas mencionadas.

Entre los cuales podemos mencionar, Programa Nacional Control de Tabaco, Programa Nacional Prevención de Cáncer Cervicouterino, Programa Provincial de Control de Diabetes.

Entonces, tanto para la priorización de los problemas de salud de la provincia, para la toma de decisiones como para el monitoreo de los programas que se abocan a la solución o disminución de dichos problemas, es imprescindible el procesamiento, la publicación y el análisis de la Mortalidad por causas seleccionadas según sexo y edad; la modificación de los indicadores resultantes de esta información demostrarán el impacto de dichos programas sobre la situación de salud de la Provincia.

Análisis de la Mortalidad por Causas Seleccionadas del Año 2015

“En la provincia de Misiones, al igual que en el país y en el mundo, las enfermedades crónicas no transmisibles han pasado a ocupar los primeros lugares entre las causas de muerte en la población enmarcados en el proceso de transición epidemiológica, en el cual las enfermedades transmisibles y re-emergentes, si bien siguen presentes, han disminuido su incidencia en el último tiempo.

En el año 2015 las enfermedades crónicas no transmisibles representaron el 69,21% de las muertes totales mientras que en el año 2014 representaron el 65,45%. Entre ellas las principales causas son Enfermedades del sistema circulatorio, diabetes, las muertes por tumores malignos y las ocasionadas por causas externas. Mientras que las muertes por enfermedades infecciosas y parasitarias han representado en 2015 el 1,64% del total de las muertes, cediendo el quinto puesto de las 5 primeras causas a la diabetes como podrá observarse en el gráfico adjunto, de tendencia de tasas de mortalidad.

La mortalidad por tumores malignos se ubica como segunda causa de muerte en la población de Misiones, representando el 18,17 % de las muertes totales y una tasa bruta de mortalidad de 104,78 cada 100 mil habitantes, donde el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón es el de mayor impacto (215 defunciones totales en 2015), seguido por los de la categoría de útero (107), colon (103), mama (99) y próstata (89). En este grupo la mayor mortalidad en los varones corresponde al cáncer de pulmón (156) y próstata (89) y en las mujeres los más frecuentes son el de útero (107) y el cáncer de mama (98). Los tumores malignos fueron la segunda causa de muerte para las mujeres con 563 defunciones por esta causa.

Las enfermedades del sistema respiratorio constituyen en el año 2015, la tercer causa de defunciones, representando el 13,25 % de las defunciones totales. Una proporción importante de consultas, hospitalizaciones y muertes por las enfermedades del sistema respiratorio es de origen infeccioso, y entre ellas la neumonía, la enfermedad tipo influenza y la bronquiolitis son las de mayor frecuencia y gravedad. Estas enfermedades afectan a toda la población, acentuándose aún más en los menores de 5 años y mayores de 65. Dentro de

las infecciones respiratorias agudas, la neumonía e influenza (535) es la principal causa de muerte. La mortalidad por este grupo de causas para el período 2015 presentó mayores tasas en los varones que en las mujeres.

La mortalidad por causas externas es la cuarta causa de muerte en Misiones representando el 8,10% del total de muertes, afecta en mayor medida a los varones y principalmente a los grupos etarios más jóvenes en los cuales las muertes por accidentes de tránsito son la primera causa. En el año 2015 las causas externas (accidentes, suicidios, agresiones) han ocasionado 552 muertes en la provincia, representando una tasa bruta de 46,72 por 100.000 habitantes. Son responsables de una gran cantidad de AVPP (Años de Vida Potencialmente Perdidos), en total en ambos sexos 19369 años, porque afectan a todos los grupos etarios y muy especialmente a los jóvenes. AVPP es un indicador de la cantidad de años de vida que pierde una población en su conjunto por determinada causa de muerte. Es una forma de priorización de los problemas de salud.


Específicamente los accidentes de transporte significan el 45,47% de las muertes dentro del grupo de Causas Externas. Para el grupo etario de 15 a 54 años los accidentes de transporte incluyendo secuelas, son la principal causa de muerte, y entre ellos el sexo masculino representa el mayor porcentaje (28,80%).

Entonces, en 2015 la población de la Provincia de Misiones tuvo 8928 años de vida potencialmente perdidos por accidentes de tránsito por lo que puede interpretarse que en promedio se pierden 38 años en cada defunción por ésta causa en nuestra provincia.

Las víctimas más frecuentes de los accidentes son los pasajeros de automóviles, pasajeros de motocicletas y peatones lesionados por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta.

Los accidentes no especificados representan al 5,80% dentro del grupo de causas externas en el año 2015 y afectan principalmente a los varones más jóvenes de la provincia. Las tasas de mortalidad por suicidios en este mismo año han disminuido respecto al año anterior, afectando principalmente a los grupos más jóvenes. En números absolutos han ocurrido 89 muertes por esta causa en 2015. Donde 82,02% son varones y el resto mujeres. Los suicidios

representan el 16,12% de las muertes por Causas Externas en la provincia. Los AVPP por esta causa en Misiones para ambos sexos han sumado en total 3231 defunciones en el año 2015, que en promedio significan 39 años de vida perdidos por cada suicidio.



Causas de Mortalidad

El análisis de la mortalidad por causas seleccionadas en la Provincia de Misiones muestra en su categoría de “Mal definidas” una tendencia en descenso desde el año 2008 con 789 casos , que representaban 12,68% del total de muertes a 23 casos en el Año 2015 que son el 0,34 % debido a una especial estrategia de vigilancia y mayor indagación de otras fuentes complementarias institucionales (Historia Clínica , Informe Estadístico de Hospitalización, comunicación directa con el médico certificante) de los Informes Estadísticos de Defunción, implementada por esta Dirección para que la causa básica de la defunción refleje la realidad y no quede diluida en la categoría “mal definida” u otras categorías generales como “Insuficiencias” y “Septicemias”.

Si bien esta estrategia representa un importante logro en la mejora de la calidad de la información de la mortalidad por causa, no es una solución

definitiva y sustentable en el tiempo, ya que los profesionales médicos continúan registrando en forma errónea la causa básica de la muerte, por lo que para su profundización y sustentabilidad deberá ser acompañada por una capacitación, tanto en la formación académica como en servicio a los profesionales certificantes de causa de muerte por parte de las instituciones de las que formen parte.



DEFUNCIONES GENERALES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE. MISIONES – AÑO 2015

Defunciones Menores de 1 Año: 236 - Defunciones Generales: 6575 - Defunciones Totales: 6813

Causas de Mortalidad Total	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
Total	6813	236	56	70	231	225	279	573	1023	1431	1590	1099	0
1. Enfermedades infecciosas y parasitarias	112	8	4	2	6	11	26	21	15	9	6	4	0
Enfermedades infecciosas intestinales	19	1	4	0	1	1	1	1	1	4	2	3	0
Tuberculosis inclusive secuelas	7	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	0	0
Tétanos	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Septicemias	21	0	0	1	1	4	5	4	4	1	0	1	0
Infección meningocócica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningitis viral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dengue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubéola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	4	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	44	0	0	1	3	4	17	13	5	0	1	0	0
Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás enfermedades infecciosas parasitarias	16	7	0	0	1	1	1	2	2	1	1	0	0

DEFUNCIONES GENERALES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE. MISIONES – AÑO 2015

Defunciones Menores de 1 Año: 236 - Defunciones Generales: 6575 - Defunciones Totales: 6813

Causas de Mortalidad Total	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
2. Tumores	1238	0	5	9	18	39	62	159	288	330	242	86	0
Esófago	41	0	0	0	1	0	4	8	12	9	6	1	0
Estómago	73	0	1	0	2	1	1	14	20	18	10	6	0
Colon, recto y porción rectosigmóidea y ano	103	0	0	0	1	1	4	14	26	29	18	10	0
Hígado y de las vías biliares intra-hepáticas	10	0	0	0	0	1	0	0	1	4	2	2	0
Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares	14	0	0	0	0	0	1	1	2	6	4	0	0
Páncreas	67	0	0	0	0	0	2	4	15	22	17	7	0
Tráquea, de los bronquios y pulmón	215	0	0	0	1	0	2	28	63	76	34	11	0
Mama	99	0	0	0	0	8	9	16	21	22	20	3	0
Útero	107	0	0	0	0	8	14	29	31	20	4	1	0
Ovario	18	0	0	0	0	0	1	5	3	3	6	0	0
Próstata	89	0	0	0	0	0	0	3	5	25	38	18	0
Riñón y otros órganos urinarios excepto vejiga	25	0	0	0	0	1	0	3	7	9	5	0	0
Vejiga urinaria	24	0	0	0	0	0	1	2	4	7	8	2	0
Encéfalo y otras partes del sistema nervioso central	44	0	1	2	4	6	4	3	14	8	2	0	0

DEFUNCIONES GENERALES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE. MISIONES – AÑO 2015

Defunciones Menores de 1 Año: 236 - Defunciones Generales: 6575 - Defunciones Totales: 6813

Causas de Mortalidad Total	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
Linfoma no Hodgkin	23	0	0	1	2	2	3	2	5	2	5	1	0
Leucemias	32	0	0	6	1	3	1	3	6	3	7	2	0
Tumor maligno de sitios no especificados	68	0	0	0	0	0	4	10	10	23	12	9	0
Los demás tumores malignos	181	0	3	0	6	8	11	14	41	44	42	12	0
Carcinoma en situ, tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0
3. Diabetes mellitus	303	0	0	0	1	2	9	21	61	88	86	35	0
4. Deficiencias de la nutrición y anemias nutricionales	9	4	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	0
5. Trastornos metabólicos	45	3	0	0	0	0	0	0	5	4	19	14	0
6. Meningitis	12	4	1	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0
7. Enfermedad de Alzheimer	21	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	9	0
8. Trastornos mentales y del comportamiento	31	0	0	0	0	2	2	9	6	9	3	0	0
Síndrome de dependencia del alcohol	30	0	0	0	0	1	2	9	6	9	3	0	0
9. Enfermedades del sistema circulatorio	2622	0	1	4	21	21	48	174	341	601	772	639	0
Enfermedades hipertensivas	144	0	0	0	0	2	3	16	28	26	42	27	0
Enfermedades isquémicas del corazón	813	0	0	0	12	8	22	60	105	212	197	197	0

DEFUNCIONES GENERALES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE. MISIONES – AÑO 2015

Defunciones Menores de 1 Año: 236 - Defunciones Generales: 6575 - Defunciones Totales: 6813

Causas de Mortalidad Total	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
Insuficiencia cardiaca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardiaca	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Las demás enfermedades del corazón	128	0	0	1	4	3	8	8	22	29	29	24	0
Enfermedades cerebro-vasculares	1466	0	1	2	5	5	14	85	173	318	484	379	0
Aterosclerosis	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	0
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	59	0	0	1	0	2	1	5	13	16	17	4	0
10. Enfermedades del sistema respiratorio	903	23	11	9	16	6	16	53	102	183	268	216	0
Neumonía e Influenza	535	11	9	8	10	4	9	25	56	95	165	143	0
Bronquitis y bronquitis agudas	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás infecciones respiratorias agudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	213	0	0	0	3	1	3	14	27	60	64	41	0
Neumonitis debidas a sólidos y líquidos	12	8	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	7	1	0	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	135	2	0	0	2	1	3	10	18	28	39	32	0
11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0

DEFUNCIONES GENERALES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE. MISIONES – AÑO 2015

Defunciones Menores de 1 Año: 236 - Defunciones Generales: 6575 - Defunciones Totales: 6813

Causas de Mortalidad Total	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
12. Enfermedades del hígado	88	0	0	0	0	3	8	14	34	20	6	3	0
Ciertas enfermedades crónicas del hígado y cirrosis	88	0	0	0	0	3	8	14	34	20	6	3	0
13. Enfermedades del sistema urinario	216	1	0	1	2	2	6	17	34	60	53	40	0
Nefritis y nefrosis	213	1	0	0	2	2	6	16	34	60	53	39	0
Las demás enfermedades del sistema urinario	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
14. Embarazo, parto y puerperio	16	0	0	1	5	7	3	0	0	0	0	0	0
15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	72	62	8	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
17. Causas externas	552	4	13	30	137	100	78	61	62	33	23	11	0
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	40	0	2	8	8	6	2	4	1	5	4	0	0
Otros accidentes de transporte, inclusive secuelas	211	1	2	4	60	44	29	26	28	13	2	2	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	36	0	5	5	7	5	3	4	4	1	1	1	0
Accidentes no especificados	32	0	0	3	4	6	2	5	3	3	5	1	0
Otras causas externas de traumatismos accidentales, inclusive secuelas	82	3	2	8	10	12	17	4	9	7	5	5	0
Suicidios, inclusive secuelas	89	0	1	1	29	16	17	11	6	1	5	2	0

DEFUNCIONES GENERALES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE. MISIONES – AÑO 2015

Defunciones Menores de 1 Año: 236 - Defunciones Generales: 6575 - Defunciones Totales: 6813

Causas de Mortalidad Total	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
Agresiones, inclusive secuelas	61	0	1	1	19	11	8	7	10	3	1	0	0
Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás causas externas	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
18. Demás causas definidas	436	10	10	9	24	28	19	42	69	88	98	39	0
Mal definidas desconocidas	23	7	3	4	1	3	1	1	2	1	0	0	0

DEFUNCIONES DE MUJERES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE MISIONES - AÑO 2015

Defunciones Mujeres: 2883

Causas de Mortalidad Mujeres	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
Total	2883	102	22	29	61	82	104	224	364	538	721	636	0
1. Enfermedades infecciosas y parasitarias	49	3	2	0	4	7	8	9	3	6	5	2	0
Enfermedades infecciosas intestinales	10	0	2	0	1	1	0	1	0	2	2	1	0
Tuberculosis inclusive secuelas	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
Tétanos	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Septicemias	13	0	0	0	0	4	3	2	2	1	0	1	0
Infección meningocócica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningitis viral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dengue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubéola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	14	0	0	0	2	1	5	5	0	0	1	0	0
Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás enfermedades infecciosas parasitarias	7	3	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0

DEFUNCIONES DE MUJERES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE MISIONES - AÑO 2015

Defunciones Mujeres: 2883

Causas de Mortalidad Mujeres	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
2. Tumores	563	0	3	2	7	27	42	87	131	135	97	32	0
Esófago	11	0	0	0	0	0	1	2	3	4	1	0	0
Estómago	26	0	1	0	0	0	1	4	8	7	4	1	0
Colon, recto y porción rectosigmoidea y ano	43	0	0	0	1	1	0	6	11	13	8	3	0
Hígado y de las vías biliares intra-hepáticas	4	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0
Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares	12	0	0	0	0	0	1	1	1	5	4	0	0
Páncreas	33	0	0	0	0	0	2	1	6	11	8	5	0
Tráquea, de los bronquios y pulmón	59	0	0	0	1	0	1	9	19	16	7	6	0
Mama	98	0	0	0	0	8	9	16	21	21	20	3	0
Útero	107	0	0	0	0	8	14	29	31	20	4	1	0
Ovario	18	0	0	0	0	0	1	5	3	3	6	0	0
Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riñón y otros órganos urinarios excepto vejiga	6	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0
Vejiga urinaria	6	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	1	0
Encéfalo y otras partes del sistema nervioso central	23	0	0	0	4	4	3	1	5	4	2	0	0

DEFUNCIONES DE MUJERES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE MISIONES - AÑO 2015

Defunciones Mujeres: 2883

Causas de Mortalidad Mujeres	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
Linfoma no Hodgkin	7	0	0	0	1	2	1	0	1	1	1	0	0
Leucemias	12	0	0	2	0	0	0	2	1	1	6	0	0
Tumor maligno de sitios no especificados	27	0	0	0	0	0	2	3	4	9	5	4	0
Los demás tumores malignos	67	0	2	0	0	3	5	7	14	14	15	7	0
Carcinoma en situ, tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0
3. Diabetes mellitus	148	0	0	0	1	0	3	8	22	38	51	25	0
4. Deficiencias de la nutrición y anemias nutricionales	6	2	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
5. Trastornos metabólicos	24	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	11	0
6. Meningitis	5	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
7. Enfermedad de Alzheimer	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	0
8. Trastornos mentales y del comportamiento	4	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0
Síndrome de dependencia del alcohol	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0
9. Enfermedades del sistema circulatorio	1162	0	0	0	6	8	14	60	113	223	358	380	0
Enfermedades hipertensivas	71	0	0	0	0	1	0	6	11	13	20	20	0
Enfermedades isquémicas del corazón	323	0	0	0	3	2	5	18	29	64	93	109	0

DEFUNCIONES DE MUJERES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE MISIONES - AÑO 2015

Defunciones Mujeres: 2883

Causas de Mortalidad Mujeres	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
Insuficiencia cardiaca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardiaca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás enfermedades del corazón	61	0	0	0	2	1	3	2	9	9	18	17	0
Enfermedades cerebro-vasculares	671	0	0	0	1	3	6	31	58	132	214	226	0
Aterosclerosis	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	27	0	0	0	0	1	0	3	6	5	10	2	0
10. Enfermedades del sistema respiratorio	399	9	6	6	6	4	7	19	37	70	113	122	0
Neumonía e Influenza	241	5	6	5	4	2	4	6	19	40	66	84	0
Bronquitis y bronquitis agudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás infecciones respiratorias agudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	82	0	0	0	1	1	2	5	11	18	28	16	0
Neumonitis debidas a sólidos y líquidos	5	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	4	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	67	0	0	0	0	1	1	5	7	12	19	22	0
11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0

DEFUNCIONES DE MUJERES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE MISIONES - AÑO 2015

Defunciones Mujeres: 2883

Causas de Mortalidad Mujeres	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
12. Enfermedades del hígado	13	0	0	0	0	1	2	2	3	3	1	1	0
Ciertas enfermedades crónicas del hígado y cirrosis	13	0	0	0	0	1	2	2	3	3	1	1	0
13. Enfermedades del sistema urinario	90	0	0	1	1	2	2	7	12	22	22	21	0
Nefritis y nefrosis	89	0	0	0	1	2	2	7	12	22	22	21	0
Las demás enfermedades del sistema urinario	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Embarazo, parto y puerperio	16	0	0	1	5	7	3	0	0	0	0	0	0
15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	39	34	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
17. Causas externas	103	2	2	11	23	14	13	14	6	6	6	6	0
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	10	0	0	4	1	2	0	2	0	1	0	0	0
Otros accidentes de transporte, inclusive secuelas	33	0	0	0	8	8	5	7	2	2	1	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	6	0	1	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Accidentes no especificados	9	0	0	1	3	0	0	2	0	0	2	1	0
Otras causas externas de traumatismos accidentales, inclusive secuelas	21	2	0	2	0	1	5	2	0	2	2	5	0
Suicidios, inclusive secuelas	16	0	0	0	7	3	1	1	3	0	1	0	0

DEFUNCIONES DE MUJERES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE MISIONES - AÑO 2015

Defunciones Mujeres: 2883

Causas de Mortalidad Mujeres	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
Agresiones, inclusive secuelas	8	0	1	1	4	0	1	0	0	1	0	0	0
Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás causas externas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Demás causas definidas	193	5	4	4	8	8	9	15	35	31	49	25	0
Mal definidas desconocidas	9	3	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0

DEFUNCIONES DE HOMBRES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE MISIONES - AÑO 2015

Defunciones Varones: 3930

Causas de Mortalidad Varones	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
Total	3930	134	34	41	170	143	175	349	659	893	869	463	0
1. Enfermedades infecciosas y parasitarias	63	5	2	2	2	4	18	12	12	3	1	2	0
Enfermedades infecciosas intestinales	9	1	2	0	0	0	1	0	1	2	0	2	0
Tuberculosis inclusive secuelas	4	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemias	8	0	0	1	1	0	2	2	2	0	0	0	0
Infección meningocócica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningitis viral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dengue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubéola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	30	0	0	1	1	3	12	8	5	0	0	0	0
Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás enfermedades infecciosas parasitarias	9	4	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0

DEFUNCIONES DE HOMBRES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE MISIONES - AÑO 2015

Defunciones Varones: 3930

Causas de Mortalidad Varones	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
2. Tumores	675	0	2	7	11	12	20	72	157	195	145	54	0
Esófago	30	0	0	0	1	0	3	6	9	5	5	1	0
Estómago	47	0	0	0	2	1	0	10	12	11	6	5	0
Colon, recto y porción rectosigmóidea y ano	60	0	0	0	0	0	4	8	15	16	10	7	0
Hígado y de las vías biliares intra-hepáticas	6	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0
Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Páncreas	34	0	0	0	0	0	0	3	9	11	9	2	0
Tráquea, de los bronquios y pulmón	156	0	0	0	0	0	1	19	44	60	27	5	0
Mama	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Útero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ovario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Próstata	89	0	0	0	0	0	0	3	5	25	38	18	0
Riñón y otros órganos urinarios excepto vejiga	19	0	0	0	0	1	0	3	7	5	3	0	0
Vejiga urinaria	18	0	0	0	0	0	0	1	4	5	7	1	0
Encéfalo y otras partes del sistema nervioso central	21	0	1	2	0	2	1	2	9	4	0	0	0

DEFUNCIONES DE HOMBRES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE MISIONES - AÑO 2015

Defunciones Varones: 3930

Causas de Mortalidad Varones	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
Linfoma no Hodgkin	16	0	0	1	1	0	2	2	4	1	4	1	0
Leucemias	20	0	0	4	1	3	1	1	5	2	1	2	0
Tumor maligno de sitios no especificados	41	0	0	0	0	0	2	7	6	14	7	5	0
Los demás tumores malignos	114	0	1	0	6	5	6	7	27	30	27	5	0
Carcinoma en situ, tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
3. Diabetes mellitus	155	0	0	0	0	2	6	13	39	50	35	10	0
4. Deficiencias de la nutrición y anemias nutricionales	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
5. Trastornos metabólicos	21	3	0	0	0	0	0	0	5	1	9	3	0
6. Meningitis	7	2	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0
7. Enfermedad de Alzheimer	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0
8. Trastornos mentales y del comportamiento	27	0	0	0	0	1	2	7	6	9	2	0	0
Síndrome de dependencia del alcohol	27	0	0	0	0	1	2	7	6	9	2	0	0
9. Enfermedades del sistema circulatorio	1460	0	1	4	15	13	34	114	228	378	414	259	0
Enfermedades hipertensivas	73	0	0	0	0	1	3	10	17	13	22	7	0
Enfermedades isquémicas del corazón	490	0	0	0	9	6	17	42	76	148	104	88	0

DEFUNCIONES DE HOMBRES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE MISIONES - AÑO 2015

Defunciones Varones: 3930

Causas de Mortalidad Varones	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
Insuficiencia cardiaca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardiaca	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Las demás enfermedades del corazón	67	0	0	1	2	2	5	6	13	20	11	7	0
Enfermedades cerebro-vasculares	795	0	1	2	4	2	8	54	115	186	270	153	0
Aterosclerosis	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	32	0	0	1	0	1	1	2	7	11	7	2	0
10. Enfermedades del sistema respiratorio	504	14	5	3	10	2	9	34	65	113	155	94	0
Neumonía e Influenza	294	6	3	3	6	2	5	19	37	55	99	59	0
Bronquitis y bronquitis agudas	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás infecciones respiratorias agudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	131	0	0	0	2	0	1	9	16	42	36	25	0
Neumonitis debidas a sólidos y líquidos	7	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	3	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	68	2	0	0	2	0	2	5	11	16	20	10	0
11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

DEFUNCIONES DE HOMBRES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE MISIONES - AÑO 2015

Defunciones Varones: 3930

Causas de Mortalidad Varones	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
12. Enfermedades del hígado	75	0	0	0	0	2	6	12	31	17	5	2	0
Ciertas enfermedades crónicas del hígado y cirrosis	75	0	0	0	0	2	6	12	31	17	5	2	0
13. Enfermedades del sistema urinario	126	1	0	0	1	0	4	10	22	38	31	19	0
Nefritis y nefrosis	124	1	0	0	1	0	4	9	22	38	31	18	0
Las demás enfermedades del sistema urinario	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
14. Embarazo, parto y puerperio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	33	28	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Causas externas	449	2	11	19	114	86	65	47	56	27	17	5	0
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	30	0	2	4	7	4	2	2	1	4	4	0	0
Otros accidentes de transporte, inclusive secuelas	178	1	2	4	52	36	24	19	26	11	1	2	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	30	0	4	2	7	5	2	4	3	1	1	1	0
Accidentes no especificados	23	0	0	2	1	6	2	3	3	3	3	0	0
Otras causas externas de traumatismos accidentales, inclusive secuelas	61	1	2	6	10	11	12	2	9	5	3	0	0
Suicidios, inclusive secuelas	73	0	1	1	22	13	16	10	3	1	4	2	0

DEFUNCIONES DE HOMBRES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE MISIONES - AÑO 2015

Defunciones Varones: 3930

Causas de Mortalidad Varones	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
Agresiones, inclusive secuelas	53	0	0	0	15	11	7	7	10	2	1	0	0
Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás causas externas	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
18. Demás causas definidas	243	5	6	5	16	20	10	27	34	57	49	14	0
Mal definidas desconocidas	14	4	2	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0