


**11-Habla con parientes sobre el HIV.**

**Tabla N°11.** Habla con parientes sobre el HIV. Adolescentes de 13 a 15 años. Provincia de Misiones. Año 2012.

Habla con parientes sobre el HIV	Edad			Sexo		Total
	13 años	14 años	15 años	Masculino	Femenino	
Si	63%	69%	68%	66%	68%	67%
No	37%	31%	32%	34%	32%	33%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta Mundial de Salud Escolar. Año 2012. Provincia de Misiones.

**Gráfico N° 15:** Habla con parientes sobre el HIV según sexo. Adolescentes de 13 a 15 años. Provincia de Misiones. Año 2012.






**Tabla N° 12.** Habla con parientes del HIV según nivel educativo de la madre. Adolescentes de 13 a 15 años. Provincia de Misiones. Año 2012.

Habla con parientes sobre el HIV	Nivel educativo más alto alcanzado por la madre							Total
	Escuela primaria incompleta	Escuela primaria completa	Escuela secundaria incompleta	Escuela secundaria completo	Universitario incompleto	Universitario completo	No sabe	
Si	68%	72%	53%	68%	70%	77%	55%	67%
No	32%	28%	47%	32%	30%	23%	45%	33%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta Mundial de Salud Escolar. Año 2012. Provincia de Misiones.

**Gráfico N° 16:** Habla con parientes del HIV según nivel educativo alcanzado por la madre. Adolescentes de 13 a 15 años. Provincia de Misiones. Año 2012.





## 12-Comparativo de indicadores de Misiones con Región NEA y País.


### Indicadores:

- Tuvo relaciones sexuales alguna vez. REGION NEA y NACION.
- Uso control de la natalidad en la última relación sexual. REGION NEA Y NACION
- Uso condón en los últimos 12 meses. REGION NEA
- Le enseñaron sobre HIV/SIDA. REGION NEA y NACION
- Le enseñaron como evitar el HIV/SIDA. NEA y NACION
- Ingiere alcohol cuando tiene relaciones sexuales. NEA y NACION


**Tabla N° 13. REGION NEA. Tuvo relaciones sexuales alguna vez. Adolescentes de 13 a 15 años. Año 2012**

Tuvo relaciones sexuales alguna vez		Edad			Sexo	
		13 años	14 años	15 años	Masculino	Femenino
Misiones	Si	12%	21%	27%	60%	40%
	No	21%	35%	26%	32%	68%
Corrientes	Si	17%	21%	23%	57%	43%
	No	34%	25%	14%	35%	65%
Chaco	Si	10%	23%	33%	60%	40%
	No	23%	32%	28%	34%	66%

Fuente: Encuesta Mundial de Salud Escolar. Año 2012.



**Gráfico N° 17:** Comparativos, **REGION NEA.** Ha tenido relaciones sexuales según sexo. Adolescentes de 13 a 15 años. Año 2012.





**Tabla N° 14: NACION.** Tuvo relaciones sexuales alguna vez. Adolescentes de 13 a 15 años.  
Año 2012

Tuvo relaciones sexuales alguna vez	Sexo		Edad		
	Masculino	Femenino	13 años	14 años	15 años
Buenos Aires	53%	47%	17%	36%	26%
CABA	53%	47%	8%	18%	35%
Catamarca	57%	43%	10%	23%	32%
Chaco	60%	40%	10%	23%	33%
Chubut	56%	44%	8%	21%	31%
Córdoba	63%	37%	12%	25%	35%
Corrientes	57%	43%	17%	21%	23%
Entre Ríos	52%	48%	8%	26%	28%
Jujuy	65%	35%	9%	22%	31%
La Pampa	56%	44%	16%	31%	27%
La Rioja	58%	42%	7%	22%	32%
Mendoza	56%	44%	9%	18%	34%
Misiones	60%	40%	12%	21%	27%
Neuquén	54%	46%	5%	18%	33%
Rio Negro	54%	46%	7%	21%	32%
Salta	58%	42%	8%	19%	31%
San Juan	50%	50%	17%	23%	23%
San Luis	54%	46%	6%	21%	26%
Santa Cruz	51%	49%	3%	18%	27%
Santa Fe	54%	46%	6%	20%	32%
Santiago del Estero	57%	43%	10%	20%	31%
Tierra del Fuego	54%	46%	9%	24%	28%
Tucumán	53%	47%	15%	26%	36%

Fuente: Encuesta Mundial de Salud Escolar. Año 2012.




a) **Usó anticonceptivos en la última relación sexual.**

**Tabla N°: 16. REGION NEA.** Usó anticonceptivos en la última relación sexual. Adolescentes de 13 a 15 años. Año 2012

Usó anticonceptivos en la última relación sexual		Edad			Sexo	
		13 años	14 años	15 años	Masculino	Femenino
Misiones	Si	6%	20%	27%	60%	40%
	No	9%	19%	29%	66%	34%
Chaco	Si	5%	23%	37%	56%	44%
	No	11%	24%	30%	70%	30%
Corrientes	Si	14%	20%	18%	54%	46%
	No	13%	24%	27%	62%	38%

Fuente: Encuesta Mundial de Salud Escolar. Año 2012.

**Gráfico N° 18:** Comparativo usó anticonceptivos en la última relación sexual según sexo. Región NEA. Adolescentes de 13 a 15 años. Año 2012.





**Tabla N°: 17. NACION.** Usó anticonceptivos en la última relación sexual. Adolescentes de 13 a 15 años. Año 2012

Usó anticonceptivos en la última relación sexual	Sexo		Edad		
	Masculino	Femenino	13 años	14 años	15 años
Buenos Aires	35%	65%	17%	45%	21%
CABA	47%	53%	4%	21%	28%
Catamarca	50%	50%	6%	20%	32%
Chaco	56%	44%	5%	23%	37%
Chubut	50%	50%	5%	13%	38%
Córdoba	63%	37%	9%	24%	38%
Corrientes	54%	46%	14%	20%	18%
Entre Ríos	49%	51%	4%	19%	33%
Jujuy	66%	34%	6%	20%	28%
La Pampa	55%	45%	12%	32%	27%
La Rioja	49%	51%	5%	17%	37%
Mendoza	52%	48%	8%	15%	32%
Misiones	60%	40%	6%	20%	27%
Neuquén	49%	51%	2%	18%	38%
Río Negro	48%	52%	6%	17%	31%
Salta	51%	49%	5%	17%	28%
San Juan	44%	56%	9%	25%	24%
San Luis	50%	50%	6%	17%	27%
Santa Cruz	44%	56%	3%	13%	24%
Santa Fe	43%	57%	6%	22%	31%
Santiago del Estero	51%	49%	7%	17%	33%
Tierra del Fuego	51%	49%	9%	20%	25%
Tucumán	48%	52%	11%	27%	37%

Fuente: Encuesta Mundial de Salud Escolar. Año 2012




b) **Usó condón en los últimos 12 meses.**

**Tabla N° 18. REGIÓN NEA.** Usó condón en los últimos 12 meses. Adolescentes de 13 a 15 años. Año 2012

Usó condón en los últimos 12 meses	Sexo		Edad		
	Masculino	Femenino	13 años	14 años	15 años
Misiones	51%	55%	44%	55%	49%
Corrientes	36%	42%	29%	33%	38%
Chaco	37%	38%	40%	34%	37%

Fuente: Encuesta Mundial de Salud Escolar. Año 2012

**Gráfico N° 19: REGIÓN NEA.** Comparativo uso del condón en los últimos 12 meses según sexo. Adolescentes de 13 a 15 años. Año 2012





c) **Le enseñaron sobre HIV o el SIDA.**

**Tabla N° 19. REGIÓN NEA.** Le enseñaron sobre HIV o el SIDA. Adolescentes de 13 a 15 años. Año 2012

Le enseñaron sobre el HIV o el SIDA	Edad			Sexo	
	13 años	14 años	15 años	Masculino	Femenino
Misiones	67%	69%	71%	70%	75%
Corrientes	65%	70%	70%	63%	73%
Chaco	39%	51%	61%	56%	55%

Fuente: Encuesta Mundial de Salud Escolar. Año 2012.

**Gráfico N° 20. REGIÓN NEA.** Le enseñaron sobre el HIV/SIDA según sexo. Adolescentes de 13 a 15 años. Año 2012






**Tabla N° 20. PAIS.** Le enseñaron sobre HIV o el SIDA. Adolescentes de 13 a 15 años. Año 2012

Le enseñaron sobre HIV o el SIDA	Sexo		Edad		
	Masculino	Femenino	13 años	14 años	15 años
Buenos Aires	62%	69%	55%	71%	84%
CABA	55%	63%	50%	54%	62%
Catamarca	67%	65%	61%	64%	69%
Chaco	56%	55%	39%	51%	61%
Chubut	63%	58%	39%	53%	70%
Córdoba	54%	57%	63%	51%	49%
Corrientes	63%	73%	65%	70%	70%
Entre Ríos	58%	60%	54%	55%	64%
Jujuy	57%	55%	46%	50%	62%
La Pampa	64%	70%	60%	69%	74%
La Rioja	61%	63%	49%	58%	66%
Mendoza	66%	62%	52%	56%	73%
Misiones	70%	75%	67%	69%	71%
Neuquén	60%	65%	60%	61%	68%
Río Negro	68%	63%	61%	59%	67%
Salta	62%	62%	50%	57%	65%
San Juan	46%	46%	32%	45%	59%
San Luis	70%	70%	68%	70%	72%
Santa Cruz	63%	65%	49%	64%	71%
Santa Fe	64%	63%	65%	61%	65%
Santiago del Estero	59%	55%	44%	56%	63%
Tierra del Fuego	61%	65%	68%	40%	79%
Tucumán	58%	57%	56%	49%	61%

Fuente: Encuesta Mundial de Salud Escolar. Año 2012.




d) **Le enseñaron como evitar el HIV/SIDA.**

**Tabla N° 21. REGIÓN NEA.** Le enseñaron como evitar el HIV/SIDA. Adolescentes de 13 a 15 años. Año 2012

Le enseñaron como evitar el HIV/SIDA	Edad			Sexo	
	13 años	14 años	15 años	Masculino	Femenino
Misiones	64%	71%	71%	69%	73%
Chaco	40%	55%	61%	59%	55%
Corrientes	60%	65%	69%	60%	68%

Fuente: Encuesta Mundial de Salud Escolar. Año 2012

**Gráfico N° 21. REGION NEA.** Le enseñaron como evitar el HIV/SIDA según sexo. Adolescentes de 13 a 15 años. Año 2012





**Tabla N° 22. PAÍS.** Le enseñaron como evitar el HIV/SIDA. Adolescentes de 13 a 15 años. Año 2012

Le enseñaron como evitar el HIV SIDA	Sexo		Edad		
	Masculino	Femenino	13 años	14 años	15 años
Buenos Aires	61%	62%	48%	75%	75%
CABA	55%	64%	55%	54%	61%
Catamarca	66%	60%	56%	63%	66%
Chaco	59%	55%	40%	55%	61%
Chubut	65%	58%	41%	55%	72%
Córdoba	55%	54%	63%	50%	48%
Corrientes	60%	68%	60%	65%	69%
Entre Ríos	58%	60%	50%	59%	63%
Jujuy	58%	56%	49%	51%	63%
La Pampa	65%	69%	58%	70%	76%
La Rioja	60%	62%	49%	55%	64%
Mendoza	66%	60%	48%	54%	71%
Misiones	69%	73%	64%	71%	71%
Neuquén	60%	65%	52%	61%	70%
Rio Negro	65%	62%	57%	60%	65%
Salta	64%	58%	47%	54%	64%
San Juan	46%	42%	29%	43%	55%
San Luis	69%	69%	66%	68%	69%
Santa Cruz	65%	63%	39%	62%	72%
Santa Fe	63%	61%	60%	59%	63%
Santiago del Estero	58%	52%	41%	53%	60%
Tierra del Fuego	62%	59%	67%	37%	74%
Tucumán	47%	51%	38%	48%	55%

Fuente: Encuesta Mundial de Salud Escolar. Año 2012.




e) **Ingiere alcohol cuando tiene relaciones sexuales.**

**Tabla N° 23. REGIONNEA .Ingiere alcohol cuando tiene relaciones sexuales. Adolescentes de 13 a 15 años. Año 2012**

Ingiere alcohol cuando tiene relaciones sexuales	Edad			Sexo	
	13 años	14 años	15 años	Masculino	Femenino
Misiones	42%	56%	67%	83%	53%
Corrientes	69%	71%	83%	81%	72%
Chaco	51%	56%	69%	79%	55%

Fuente: Encuesta Mundial de Salud Escolar. Año 2012.

**Gráfico N° 22 REGION NEA. Ingiere alcohol cuando tiene relaciones sexuales según sexo. Adolescentes de 13 a 15 años. Año 2012**





**Tabla N° 24. PAÍS.** Ingiere alcohol cuando tiene relaciones sexuales. Adolescentes de 13 a 15 años. Año 2012

Ingiere alcohol cuando tiene relaciones sexuales	Sexo		Edad		
	Masculino	Femenino	13 años	14 años	15 años
Buenos Aires	65%	65%	65%	69%	53%
CABA	56%	66%	80%	45%	60%
Catamarca	82%	65%	53%	60%	76%
Chaco	79%	55%	51%	56%	69%
Chubut	74%	61%	46%	52%	65%
Córdoba	68%	38%	33%	48%	52%
Corrientes	81%	72%	69%	71%	83%
Entre Ríos	71%	58%	37%	49%	63%
Jujuy	71%	37%	28%	41%	48%
La Pampa	71%	60%	54%	58%	69%
La Rioja	84%	58%	43%	61%	64%
Mendoza	65%	56%	45%	36%	66%
Misiones	83%	53%	42%	56%	67%
Neuquén	70%	62%	51%	51%	57%
Rio Negro	77%	68%	58%	59%	72%
Salta	77%	55%	38%	54%	56%
San Juan	66%	58%	50%	49%	66%
San Luis	75%	62%	36%	58%	66%
Santa Cruz	78%	65%	35%	55%	68%
Santa Fe	76%	62%	26%	55%	74%
Santiago del Estero	78%	57%	66%	52%	62%
Tierra del Fuego	68%	69%	43%	59%	56%
Tucumán	71%	64%	48%	57%	77%

Fuente: Encuesta Mundial de Salud Escolar. Año 2012.

## CAPÍTULO 12: CONSUMO DE TABACO

### Indicadores del módulo consumo de tabaco


#### 1- Cuándo fumó un cigarrillo por primera vez

**Tabla N° 1:** Cuándo fumó por primera vez un cigarrillo. Según Edad y Sexo. Adolescentes de 13 a 15 años. Provincia de Misiones. Año 2012

Cuándo fumó por primera vez un cigarrillo	EDAD			SEXO		Total
	13 Años	14 Años	15 Años	Masculino	Femenino	
Nunca Fumó un cigarrillo	70%	71%	67%	65%	72%	69%
7 años de edad o menos	3%	3%	3%	4%	2%	3%
8 o 9 años de edad	1%	4%	6%	5%	3%	4%
10 o 11 años de edad	12%	7%	8%	11%	6%	9%
12 o 13 años de edad	13%	8%	8%	7%	11%	9%
14 o 15 años de edad	0%	7%	9%	7%	6%	6%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta Mundial de Salud Escolar año 2012. Provincia de Misiones.

**Gráfico N° 1:** Cuándo fumó por primera vez un cigarrillo. Según Edad a la que Fumó por primera vez. Adolescentes de 13 a 15 años. Provincia de Misiones. Año 2012






## 2- Cuántos días fumó en los últimos 30 días


**Tabla N° 2:** Cuántos días fumó durante los últimos 30 días. Según Edad y Sexo. Adolescentes de 13 a 15 años. Provincia de Misiones. Año 2012

Cuántos días fumó en los últimos 30 días	Edad			Sexo		Total
	13 años	14 años	15 años	Masculino	Femenino	
0 días	85%	87%	84%	85%	86%	86%
1 a 2 días	4%	6%	7%	5%	6%	6%
3 a 5 días	2%	2%	2%	2%	1%	2%
6 a 9 días	6%	1%	2%	3%	3%	3%
10 a 19 días	1%	1%	1%	1%	1%	1%
20 a 29 días	1%	1%	2%	1%	2%	1%
Todos los 30 días	1%	2%	3%	4%	2%	2%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta Mundial de Salud Escolar año 2012. Provincia de Misiones

**Gráfico N° 2:** Cuántos días fumo durante los últimos 30 días. Adolescentes de 13 a 15 años. Provincia de Misiones. Año 2012






### 3- Consumió otros tipos de tabaco durante los últimos 30 días

**Tabla N° 3:** Consumió otros tipos de tabacos durante los últimos 30 días. Según Sexo y Edad. Adolescentes de 13 a 15 años. Provincia de Misiones. Año 2012

Consumió otros tipos de tabacos en los últimos 30 días	Edad			Sexo		Total
	13 Años	14 Años	15 Años	Masculino	Femenino	
0 días	94%	95%	91%	92%	94%	93%
1 a 2 días	3%	2%	4%	4%	3%	3%
3 a 5 días	1%	0%	2%	1%	1%	1%
6 a 9 días	1%	1%	1%	2%	0%	1%
10 a 19 días	0%	1%	0%	0%	1%	0%
20 a 29 días	0%	1%	0%	0%	0%	0%
Todos los 30 días	0%	1%	1%	1%	1%	1%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Encuesta Mundial de Salud Escolar año 2012. Provincia de Misiones

**Gráfico N° 3:** Consumió otros tipos de tabacos durante los últimos 30 días Adolescentes de 13 a 15 años. Provincia de Misiones. Año 2012






#### 4- Trató de dejar de fumar durante los últimos 12 meses

**Tabla N° 4:** Trató de dejar de fumar durante los últimos 12 meses. Adolescentes de 13 a 15 años. Provincia de Misiones. Año 2012

Trató de dejar de fumar durante los últimos 12 meses	Edad			Sexo		Total
	13 Años	14 Años	15 Años	Masculino	Femenino	
Nunca fumé cigarrillos	83%	82%	77%	79%	81%	80%
No fumé cigarrillos durante los últimos 30 días	8%	7%	8%	8%	8%	8%
Si	7%	7%	11%	9%	8%	8%
No	2%	4%	4%	4%	3%	4%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta Mundial de Salud Escolar año 2012. Provincia de Misiones

**Gráfico N° 4:** Trató de dejar de fumar durante los últimos 12 meses. Adolescentes de 13 a 15 años. Provincia de Misiones. Año 2012





**Tabla N° 5:** Trató de dejar de fumar durante los últimos 12 meses. Según Nivel Educativo del Padre. Adolescentes de 13 a 15 años. Provincia de Misiones. Año 2012

Trato de dejar de fumar durante los últimos 12 meses	Nivel Educativo del Padre							Total
	Primaria Incompleta	Primaria Completa	Secundaria Incompleta	Secundaria Completa	Universitario Incompleta	Universitario Completa	No Lo Sabe	
Nunca Fume Cigarrillos	83%	80%	79%	77%	83%	85%	80%	80%
No Fume Cigarrillos	8%	8%	9%	11%	5%	5%	4%	7%
Si	6%	8%	8%	10%	8%	8%	10%	8%
No	3%	5%	5%	3%	4%	3%	5%	4%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta Mundial de Salud Escolar año 2012. Provincia de Misiones



**5- Estuvo en presencia de otros fumadores durante los últimos 7 días.**

**Tabla N° 6:** Estuvo en presencia de otros fumadores durante los últimos 7 días. Adolescentes de 13 a 15 años. Provincia de Misiones. Año 2012

Estuvo en presencia de otros fumadores durante los últimos 7 días	Edad			Sexo		Total
	13 Años	14 Años	15 Años	Masculino	Femenino	
0 días	31%	34%	31%	34%	30%	32%
1o2 días	18%	25%	24%	19%	26%	23%
3o4 días	16%	10%	11%	12%	12%	12%
5 o 6 días	7%	6%	7%	8%	5%	7%
Todos los últimos 7 días	27%	24%	27%	27%	26%	26%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta Mundial de Salud Escolar año 2012. Provincia de Misiones

**Gráfico N° 5:** Estuvo en presencia de otros fumadores durante los últimos 7 días. Adolescentes de 13 a 15 años. Provincia de Misiones. Año 2012

