


MORTALIDAD INFANTIL



**Tendencia de Tasa de Mortalidad Infantil.
Provincia de Misiones. Período 2000 a 2013**



Fuente: Boletín de Estadísticas Vitales 2000 a 2013. Dirección de Estadísticas MSP
Elaboración: Sala de Situación. MSP. Misiones


La tendencia de la tasa de mortalidad infantil de la Provincia de Misiones durante el período 2000 a 2013, es de tendencia decreciente.

El valor más alto se presentó en el año 2002, el segundo aumento significativo en el año 2006 y el valor mas bajo es el del año 2013, con una tasa de 9,84 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos.

MORTALIDAD NEONATAL



**Tendencia de Tasa de Mortalidad Neonatal.
 Provincia de Misiones. Período 2000 a 2013**




Fuente: Boletín Estadísticas Vitales. Dirección de Estadísticas. Años 2000 a 2013
 Elaboración. Sala de Situación. MSP. Misiones

Se presenta la Tasa de Mortalidad Neonatal en el período 2000 a 2013. Donde se evidencia que la tasa presenta un marcado descenso. Con dos picos de aumento, uno en el año 2002 y el otro en el año 2006.

En el mapa se presenta la distribución de la tasa de mortalidad neonatal según departamentos de Misiones en el año 2013. Se observa que los valores más altos se registran en los departamentos Eldorado, Oberá y Posadas.

Tasas de mortalidad neonatal por departamento.

Provincia de Misiones. Año 2013




Fuente: Dirección de estadísticas de Salud
 Elaboración sala de situación
 Ministerio de Salud Pública Misiones

MORTALIDAD POSTNEONATAL



Tendencia de Tasa de Mortalidad Postneonatal. Provincia de Misiones. Período 2000 a 2013




Fuente: Boletín Estadísticas Vitales. Dirección de Estadísticas.
 Elaboración: Sala de Situación. MSP

La tendencia de la tasa de mortalidad postneonatal (2000-2013) presenta un comportamiento irregular. Y en la comparación de ésta tasa con la neonatal, los valores son mas bajos. En el año 2003 se observó la tasa mas alta 7,17 defunciones cada 1.000 nv. El año 2013 registró el valor mas bajo, 3,46 defunciones cada 1.000 nv.

En la distribución de la tasa postneonatal de la provincia en el año 2013, se observa que los departamentos de San Pedro, Caingúas, Iguazú presentan los valores mas elevados de esta tasa. Mientras que la tasa más baja se presenta en el departamento de Além. Los departamentos Concepción y San Javier registraron 0 defunciones.

Tasas de mortalidad postneonatal por departamento. Provincia de Misiones. Año 2013




Fuente: Dirección de Estadísticas de Salud.
 Elaboración: Sala de Situación.
 Ministerio de Salud Pública Provincia de Misiones.

CRITERIO DE REDUCIBILIDAD EN DEFUNCIONES NEONATALES Y POSTNEONATALES



Clasificación de muertes Neonatales (0 días a 27 días) según Criterio de Reducibilidad. Año 2013. Provincia de Misiones


■ Reducibles
 ■ Difícilmente reducibles
 ■ Otros



Fuente: Dirección de Estadísticas. Misnisterio de Salud Pública Misiones
 Elaboración: Sala de Situación. MSP

Clasificación de muertes Postneonatales (28 días a 11 meses) según Criterio de Reducibilidad. Año 2013. Provincia de Misiones

■ Reducibles
 ■ Difícilmente reducibles
 ■ Otros




Fuente: Dirección de Estadísticas. Ministerio de Salud Pública. Misiones
 Elaboración: Sala de Situación. MSP

MORTALIDAD EN NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS



Evolución de la Tasa de Mortalidad de 1 a 5 años x 1.000. Período 2008 a 2013. Provincia de Misiones



Fuente: Dirección de Estadísticas. MSP.
Elaboración: Sala de Situación. MSP. Misiones

En la evolución de la tasa de mortalidad de niños de 1 a 5 años del 2008 al 2013, muestra un comportamiento de los valores irregular, en el año 2009 se registró el 1º aumento de la tasa, luego desciende y vuelve a elevarse en el año 2011, registrando la tasa más alta del período. De allí un descenso sostenido. Con la tasa más baja en el año 2013 (0,52 defunciones por cada 1.000 niños de 1 a 5 años)


Mortalidad proporcional en niños de 1 a 5 años según cinco primeras causas. Provincia de Misiones. Año 2013



Fuente: Dirección de Estadísticas. Elaboración: Sala de Situación. MSP

Las principales causas de defunción en este grupo etario (1 a 5 años) la representan las Causas Externas, donde la tasa es de 33 def. Cada 1.000 niños. Le siguen las enfermedades respiratorias, malformaciones congénitas, enfermedades del sist. Circulatorio, enf. Infecciosas y parasitarias y los Tumores Malignos.

MORTALIDAD MATERNA



La tendencia de la mortalidad materna durante el período de 2000 a 2013, presenta un comportamiento irregular. Donde en tres momentos registra picos de aumento, en el 2003, 2006 y 2009. Es para tener en cuenta que en el año 2006 el aumento puede deberse a una mejora en la vigilancia y los registros. A partir del año 2009 la tendencia es decreciente y sostenida; aunque en el 2013 presenta unos centésimos de aumento. Pero manteniéndose en un valor por debajo de los otros años del período.

MORTALIDAD MATERNA SEGÚN EDAD Y CAUSA




CAUSAS (mortalidad materna temprana)	<15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 y más	Total	TASA x 10.000 nv
Enfermedades del sistema circulatorio que complican el embarazo, parto y puerperio			1	1		1				3	1,17
Eclampsia severa		1	1							2	0,78
Otras enfermedades especificadas que afectan y complican el embarazo, parto y puerperio							1	1		2	0,78
Aborto Séptico					1					1	0,39
Otras Hemorragias Post Parto							1			1	0,39
Mola Hidatiforme, no especificada						1				1	0,39
TOTAL GENERAL	0	1	2	1	1	2	2	1	0	10	3,89

MORTALIDAD EN ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS



Comparativo de las Tasas específicas de las principales causas de defunción en adolescentes de 10 a 19 años x 100.000 hab. Provincia de Misiones. Año 2012-2013



Fuente: Dirección de Estadísticas. Elaboración: Sala de Situación. MSP


Las causas externas representan la principal causa de muerte dentro del grupo de adolescentes de 10 a 19 años. Tanto en el 2012 como en el 2013, aunque en el 2013 aumentó un punto. La segunda causa de muerte son las enfermedades del sistema respiratorio.

Descendieron en el año 2013 las defunciones por tumores y enfermedades del sistema circulatorio, en cambio aumentaron las defunciones por enfermedades del sistema nervioso.


MORTALIDAD EN ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS



Tasa específica de Lesión por causa externa en adolescentes de 10 a 19 años x 1.000 hab. según departamentos. Provincia de Misiones. Año 2013




TASA ESPECIFICA DE MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS EN ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS, SEGÚN DEPARTAMENTOS DE LA PROVINCIA DE MISIONES. AÑO 2013



Fuente: Dirección de Estadísticas. Ministerio de Salud Pública.
Elaboración: Sala de Situación. MSP. Misiones Año 2013

En el gráfico se compara la tasa de los departamentos con la tasa provincial, se observa que los departamentos que tienen tasas por encima de la provincial son: Candelaria, Concepción, Belgrano, Iguazú, Alem, y Oberá.


En la distribución por sexos, los varones representan el 87% de las defunciones a un 13% de defunciones de mujeres por causas externas.



MORTALIDAD EN ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS.



Tasa específica de mortalidad por lesiones no intencionales dentro del grupo de causas externas, adolescentes de 10 a 19 años x 100.000 hab, según departamentos. Provincia de Misiones. Año 2013




Fuente: Dirección de Estadísticas. Elaboración: Sala de Situación. MSP

Dentro del grupo de defunciones por causas externas, las lesiones no intencionales representan la primer causa de muerte.

Sólo 5 departamentos de la provincia tienen tasas específicas de **mortalidad por lesiones no intencionales** más bajas que la tasa provincial. (19.7)

Tasa específica de mortalidad por lesiones intencionales dentro del grupo de causas externas adolescentes de 10 a 19 años x 100.000 hab, según departamento. Provincia de Misiones. Año 2013



Fuente: Dirección de Estadísticas. Elaboración: Sala de Situación. MSP

La tasa específica de **mortalidad por lesiones intencionales** en Misiones es de 6.2 defunciones cada 100.000 hab. A nivel provincial la tasa es más baja pero en el análisis por departamentos los valores aumentan. Entonces Candelaria es el departamento con una tasa muy superior a la