

***MORTALIDAD GENERAL POR CAUSAS  
SELECCIONADAS DE LA CLASIFICACIÓN  
INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES  
DÉCIMA REVISIÓN (CIE-10)  
MISIONES  
Año 2016***



**Dirección de Programación y Planificación  
Ministerio de Salud Pública  
2017**

**Recolección de la Información:**

Informes Estadísticos de Defunciones Provistos por el  
Registro Provincial de las Personas

**Procesamiento y Elaboración:**

Dirección de Programación y Planificación

**Gobernador de la Provincia de Misiones**

Lic. Hugo Passalacqua

**Ministro de Salud**

Dr. Walter Miguel Villalba

**Subsecretario de Salud**

Dr. Germán Bezus

**Directora de Programación y Planificación**

Sra. Ana María Gassmann

## **Equipo Técnico**

### **Dirección de Programación y Planificación**

- Ayala, Ramona Beatriz
- Barboza, María Luisa
- Britez, Silvia Natalia
- Gassmann, Ana María
- Genez, Laura Silvana
- Ledesma, Fabiana Teresita
- Mansilla, Laura Mariel
- Nascimento, Adriana Soledad
- Ocampo, María Luz
- Oviedo, Carmen Susana
- Ramírez Cano, Diego Enrique
- Walker, Mónica

### **Sala de Situación**

- Almada, Jorge Sebastián
- Paez, Sergio Adrian

# Índice

Mortalidad General por Causas Seleccionadas de la Clasificación Internacional de Enfermedad Décima Revisión (CIE-10) .....	1
Metodología .....	2
Definiciones, Conceptos e Indicadores Utilizados .....	2
Vigilancia de la Mortalidad por Causas .....	5
Análisis de la Mortalidad por Causas Seleccionadas del Año 2016 .....	6
Causas de Mortalidad .....	9

## **Mortalidad General por Causas Seleccionadas de la Clasificación Internacional de Enfermedad Décima Revisión (CIE-10)**

Las estadísticas proporcionan información referente a la dinámica de la población, y son ampliamente utilizadas para el cálculo de indicadores de gran importancia para el sector salud.

Uno de esos indicadores es la tasa de mortalidad por causa, que relaciona las defunciones provenientes de una causa específica con la población.

Suministra un índice de la disminución de la población total por una causa determinada y es uno de los indicadores más utilizados para la evaluación de los programas de salud.

Para calcular dichas tasas el numerador necesario es la cantidad de defunciones producidas según las causas de muerte.

### **Causa de Muerte**

“Desde el punto de vista de la prevención de la mortalidad, es importante cortar la cadena de acontecimientos o instituir la curación en un cierto punto. El objetivo más efectivo es prevenir que opere la causa precipitante.”

"El problema de clasificar las causas de muerte, en estadísticas vitales, es relativamente simple cuando actúa una sola. Sin embargo, en muchos casos contribuyen a la muerte dos o más procesos patológicos. En tales casos ha sido la práctica tradicional seleccionar una de estas causas para ser tabulada. Para hacer uniformes la terminología y el procedimiento de selección de la causa de muerte para las tabulaciones primarias en la Sexta Conferencia Internacional para la Revisión Decenal, se acordó designar la causa que fuera a ser tabulada como la CAUSA BASICA DE DEFUNCION"<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD-OFCINASANITARIAPANAMERICANA-OFCINA REGIONAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD "Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud"-Décima Revisión, 1992 Publicación Científica Nro° 554 Organización Panamericana de la Salud.Washington,D.C.,EE.UU.1995

## **Metodología**

La fuente de datos es el Informe Estadístico de Defunción que acompaña a la certificación médica que corresponde normalmente al médico tratante.

En el caso de muertes certificadas por autoridades forenses o legales, las evidencias médicas suministradas al certificante deben mencionarse en el certificado, además de cualquier hallazgo de naturaleza legal.

Existen cuatro listas estándares de publicación de las causas de mortalidad de acuerdo con la CIE 10, así como recomendaciones formales con respecto a las listas para su tabulación, para que estas permitan llevar a cabo comparaciones internacionales o una cierta flexibilidad para la elaboración de agrupaciones para análisis.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones ha adoptado para la publicación de la mortalidad por causas desde 2013 la Lista de tabulación 2 para la mortalidad: "Mortalidad General por Causas Seleccionadas" de la Clasificación Internacional de Enfermedades Décima Revisión (CIE10) con las modificaciones realizadas por la Dirección de Estadísticas e Información de Salud de la Nación (DEIS) en el 2010, debido a que refleja en forma más adecuada el perfil de mortalidad de la población del país, por lo tanto se constituye como una de las herramientas de priorización de los problemas de salud de la población, soporte de información necesario a la hora de establecer y monitorear las políticas sanitarias.

## **Definiciones, Conceptos e Indicadores Utilizados**

### **Defunción**

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales.

### **Causa de defunción**

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.

### **Causa básica de la defunción**

- a) Es la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o
- b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal.

### **Tasa bruta de mortalidad**

Relaciona todas las muertes acaecidas en una población dada con la población total, midiendo así la disminución de la misma a causa de las muertes. Si bien es muy utilizada, ya que generalmente se dispone de los datos para su cálculo, deben adoptarse ciertos recaudos.

Dado que la mortalidad varía con la edad, la tasa bruta puede ser engañosa cuando las poblaciones que se comparan no tienen una composición similar según la edad y el sexo. Las poblaciones compuestas por una elevada proporción de personas de edad avanzada en las que la mortalidad es más alta, mostrarán naturalmente tasas brutas de mortalidad más elevadas que las de las poblaciones más jóvenes.

### **Tasa bruta de mortalidad**

*N° de defunciones acaecidas en la  
Población de una zona geográfica  
dada durante un año dado*

*Tasa Bruta anual*

*De Mortalidad =*

*—————  
Población total de la misma zona geográfica  
Durante el mismo año*

X 100.000 hab.

### **Tasa específica de mortalidad según edad**

Expresa el riesgo de morir en cada uno de los grupos de edad elegidos para el cálculo. La especificación de la edad y el sexo elimina las diferencias que podrían deberse a las variaciones en la población con respecto a estas características. Dichas tasas pueden compararse entre una zona geográfica y otra y entre un período de tiempo y otro. Sin embargo, no deben dejarse de lado otras variables importantes que influyen sobre la mortalidad en ciertas edades como la escolaridad, la ocupación, etc.

### **Tasa específica de mortalidad según edad**

$$\begin{array}{l} \text{N}^\circ \text{ de defunciones acaecidas en un grupo de edad} \\ \text{Específica en la} \\ \text{Población de una zona geográfica} \\ \text{dada durante un año dado} \\ \\ \text{Tasa anual específica} \\ \text{De Mortalidad = } \frac{\text{-----}}{\text{Población de ese grupo de edad específico} \\ \text{de la misma zona geográfica} \\ \text{Durante el mismo año}} \end{array} \quad \boxed{\text{X 100.000 hab.}}$$



## **Vigilancia de la Mortalidad por Causas**

Argentina avanza en la promoción de hábitos saludables y en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles (ENT), tales como cáncer, diabetes, afecciones cardiovasculares o respiratorias crónicas, las cuales representan la primera causa de muerte en el país (OPS).

Las enfermedades no transmisibles según la Organización Panamericana de la Salud, representan el 60 por ciento de las causas de muertes en nuestro país, y en este sentido, las medidas para evitar el consumo de tabaco y excesivo de alcohol, promover la actividad física, garantizar los controles de salud, mantener una alimentación saludable y reducir el consumo de sodio, entre otras, ayudan a prevenir miles de muertes por enfermedades no transmisibles, con un consecuente ahorro millonario en gastos de servicios de salud.

La Dirección Nacional de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades no Transmisibles, enumera varias de las propuestas existentes en el país para prevenir y controlar estas afecciones, como la iniciativa "Menos sal más vida" para reducir el consumo de sodio, las normas para el control del tabaco, los programas de actividad física y pausas activas, y los manuales para generar lugares de trabajo y otros ámbitos saludables, entre otras.

En la Provincia de Misiones a través de Programas Nacionales y Programas Provinciales, se lleva adelante una tarea trascendental, en la promoción y prevención de la salud, que favorecen a la disminución de las muertes por las causas mencionadas.

Entre los cuales podemos mencionar, Programa Nacional Control de Tabaco, Programa Nacional Prevención de Cáncer Cervicouterino, Programa Provincial de Control de Diabetes, Sumar, Redes y Proteger.

Entonces, tanto para la priorización de los problemas de salud de la provincia, para la toma de decisiones como para el monitoreo de los programas que se abocan a la solución o disminución de dichos problemas, es imprescindible el procesamiento, la publicación y el análisis de la Mortalidad por causas seleccionadas según sexo y edad; la modificación de los indicadores resultantes de esta información demostrarán el impacto de dichos programas sobre la situación de salud de la Provincia.

## **Análisis de la Mortalidad por Causas Seleccionadas del Año 2016**

“En la provincia de Misiones, al igual que en el país y en el mundo, las enfermedades crónicas no transmisibles han pasado a ocupar los primeros lugares entre las causas de muerte en la población enmarcados en el proceso de transición epidemiológica, en el cual las enfermedades transmisibles y re-emergentes, si bien siguen presentes, han disminuido su incidencia en el último tiempo.

En el año 2016 las enfermedades crónicas no transmisibles representaron el 61,64% de las muertes totales.

En el año 2015 representaron el 61,10%, en 2014 representaron el 60,59% y en 2013 representaron el 56,89%; debe aclararse que en publicaciones anteriores se incluyó dentro de éste grupo de enfermedades a las causas externas, no correspondía hacerlo, es por ello que los datos históricos anteriores fueron calculados con los sub-grupos correspondientes a Tumores, Diabetes mellitus y Enfermedades del Sistema Circulatorio, a modo de subsanar el error de publicaciones anteriores a la actual.

Las muertes por enfermedades infecciosas y parasitarias han representado en 2016 el 1,48% del total de las muertes, cediendo el quinto puesto de las 5 primeras causas a la diabetes como podrá observarse en el gráfico adjunto, de tendencia de tasas de mortalidad.

La mortalidad por tumores malignos se ubica como segunda causa de muerte en la población de Misiones, representando el 16,96% de las muertes totales y una tasa bruta de mortalidad de 108,4 cada 100 mil habitantes, donde el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón es el de mayor impacto (200 defunciones totales en 2016), seguido por los de la categoría de mama (124), de útero (117), colon (113) y próstata (97). En este grupo la mayor mortalidad en los varones corresponde al cáncer de pulmón (148) y próstata (97) y en las mujeres los más frecuentes son el de mama (123) y el cáncer de útero (117). Los tumores malignos fueron la segunda causa de muerte para las mujeres con 614 defunciones por esta causa.

Las enfermedades del sistema respiratorio constituyen en el año 2016, la tercer causa de defunciones, representando el 15,25 % de las defunciones totales.

Una proporción importante de consultas, hospitalizaciones y muertes por las enfermedades del sistema respiratorio es de origen infeccioso, y entre ellas la neumonía, la enfermedad tipo influenza y la bronquiolitis son las de mayor frecuencia y gravedad. Estas enfermedades afectan a toda la población, acentuándose aún más en los menores de 5 años y mayores de 65. Dentro de las infecciones respiratorias agudas, la neumonía e influenza (749) es la principal causa de muerte. La mortalidad por este grupo de causas para el período 2016 presentó mayores tasas en los varones que en las mujeres.

La mortalidad por causas externas es la cuarta causa de muerte en Misiones representando el 8,05% del total de muertes, afecta en mayor medida a los varones y principalmente a los grupos etarios más jóvenes en los cuales las muertes por accidentes de tránsito son la primera causa. En el año 2016 las causas externas (accidentes, suicidios, agresiones) han ocasionado 617 muertes en la provincia, representando una tasa bruta de 51,50 por 100.000 habitantes. Son responsables de una gran cantidad de AVPP (Años de Vida Potencialmente Perdidos), en total en ambos sexos 21287 años, porque afectan a todos los grupos etarios y muy especialmente a los jóvenes. AVPP es un indicador de la cantidad de años de vida que pierde una población en su conjunto por determinada causa de muerte. Es una forma de priorización de los problemas de salud, desde la perspectiva de la pérdida global de años potenciales de vida de una sociedad.


Específicamente los accidentes de transporte significan el 45,38% de las muertes dentro del grupo de causas externas. Para el grupo etario de 15 a 54 años los accidentes de transporte incluyendo secuelas, son la principal causa de muerte, y entre ellos el sexo masculino representa el mayor porcentaje (19,61%).

Entonces, en 2016 la población de la Provincia de Misiones tuvo 10724 años de vida potencialmente perdidos por accidentes de tránsito por lo que puede interpretarse que en promedio se pierden 40 años en cada defunción por ésta causa en nuestra provincia.

Las víctimas más frecuentes de los accidentes son los pasajeros de automóviles, pasajeros de motocicletas y peatones lesionados por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta.

Los accidentes no especificados representan al 4,86% dentro del grupo de causas externas en el año 2016 y afectan principalmente a los varones más jóvenes de la provincia. Las tasas de mortalidad por suicidios en este mismo año han aumentado respecto al año anterior, afectando principalmente a los grupos más jóvenes. En números absolutos han ocurrido 104 muertes por esta causa en 2016. Donde 79,92% son varones y el resto mujeres. Los suicidios representan el 16,86% de las muertes por causas externas en la provincia. Los AVPP por esta causa en Misiones para ambos sexos han sumado en total 3630 años de vida perdidos en el año 2016, que en promedio significan 39 años de vida perdidos por cada suicidio.

**Tendencia de las tasas brutas de mortalidad de las  
cinco principales causas expresadas por 100.000 habitantes.  
Provincia de Misiones. Año 2016**




**Fuente:** Dirección de Programación y Planificación

**Elaboración:** Sala de Situación

## Causas de Mortalidad

El análisis de la mortalidad por causas seleccionadas en la Provincia de Misiones muestra en su categoría de “Mal definidas” una tendencia en descenso desde el año 2008 con 789 casos , que representaban 12,68% del total de muertes a 38 casos en el Año 2016 que son el 0,50% debido a una especial estrategia de vigilancia y mayor indagación de otras fuentes complementarias institucionales (Historia Clínica , Informe Estadístico de Hospitalización, comunicación directa con el médico certificante) de los Informes Estadísticos de Defunción, implementada por esta Dirección para que la causa básica de la defunción refleje la realidad y no quede diluida en la categoría “mal definida” u otras categorías generales como “Insuficiencias” y “Septicemias”. Si bien esta estrategia representa un importante logro en la mejora de la calidad de la información de la mortalidad por causa, no es una solución definitiva y sustentable en el tiempo, ya que los profesionales médicos continúan registrando en forma errónea la causa básica de la muerte, por lo que para su profundización y sustentabilidad deberá ser acompañada por una capacitación, tanto en la formación académica como en servicio a los profesionales certificantes de causa de muerte por parte de las instituciones de las que formen parte.

### Evolución de las causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad. Provincia de Misiones. Periodo 2002 - 2016



**Fuente:** Dirección de Programación y Planificación

**Elaboración:** Sala de Situación

DEFUNCIONES GENERALES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE. MISIONES – AÑO 2016

Defunciones Menores de 1 Año: 251 - Defunciones Mayores: 7410 - Defunciones Generales: 7661

Causas de Mortalidad Total	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
<b>Total</b>	<b>7661</b>	<b>251</b>	<b>71</b>	<b>68</b>	<b>210</b>	<b>246</b>	<b>350</b>	<b>603</b>	<b>1149</b>	<b>1577</b>	<b>1829</b>	<b>1307</b>	<b>0</b>
<b>1. Enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	<b>105</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
Enfermedades infecciosas intestinales	15	2	2	0	0	0	1	0	2	1	3	4	0
Tuberculosis inclusive secuelas	11	0	0	0	0	1	1	3	1	2	3	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemias	15	1	0	0	2	3	1	2	4	1	0	1	0
Infección meningocócica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningitis viral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dengue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubéola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	35	0	0	0	1	6	12	6	10	0	0	0	0
Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás enfermedades infecciosas parasitarias	23	10	1	1	1	1	3	2	2	1	1	0	0

DEFUNCIONES GENERALES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE. MISIONES – AÑO 2016

Defunciones Menores de 1 Año: 251 - Defunciones Mayores: 7410 - Defunciones Generales: 7661

Causas de Mortalidad Total	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
<b>2. Tumores</b>	<b>1299</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>36</b>	<b>83</b>	<b>153</b>	<b>284</b>	<b>348</b>	<b>253</b>	<b>110</b>	<b>0</b>
Esófago	45	0	0	0	0	0	1	3	12	23	4	2	0
Estómago	68	0	0	0	0	0	5	8	16	16	18	5	0
Colon, recto y porción rectosigmóidea y ano	113	0	0	0	0	1	6	15	21	35	24	11	0
Hígado y de las vías biliares intra-hepáticas	17	0	0	0	0	0	0	0	4	4	8	1	0
Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares	21	0	0	0	0	0	1	2	4	3	8	3	0
Páncreas	66	0	0	0	0	0	0	7	13	14	20	12	0
Tráquea, de los bronquios y pulmón	200	0	0	0	0	2	7	16	69	67	27	12	0
Mama	124	0	0	0	0	2	10	25	27	30	23	7	0
Útero	117	0	0	0	1	13	24	22	23	14	14	6	0
Ovario	20	0	0	0	1	0	1	8	4	5	1	0	0
Próstata	97	0	0	0	0	0	0	1	7	29	40	20	0
Riñón y otros órganos urinarios excepto vejiga	30	0	1	0	0	0	0	4	11	11	2	1	0
Vejiga urinaria	18	0	0	0	0	0	1	1	2	10	2	2	0
Encéfalo y otras partes del sistema nervioso central	43	0	1	2	1	2	6	7	7	8	7	2	0

DEFUNCIONES GENERALES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE. MISIONES – AÑO 2016

Defunciones Menores de 1 Año: 251 - Defunciones Mayores: 7410 - Defunciones Generales: 7661

Causas de Mortalidad Total	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
Linfoma no Hodgkin	26	0	0	0	1	4	3	0	9	4	4	1	0
Leucemias	46	0	0	5	10	2	3	4	2	9	8	3	0
Tumor maligno de sitios no especificados	70	0	0	0	1	3	1	9	15	25	10	6	0
Los demás tumores malignos	174	1	0	2	4	7	14	21	38	39	32	16	0
Carcinoma en situ, tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido	4	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0
<b>3. Diabetes mellitus</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>61</b>	<b>100</b>	<b>120</b>	<b>37</b>	<b>0</b>
<b>4. Deficiencias de la nutrición y anemias nutricionales</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>5. Trastornos metabólicos</b>	<b>53</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
<b>6. Meningitis</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Enfermedad de Alzheimer</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
<b>8. Trastornos mentales y del comportamiento</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Síndrome de dependencia del alcohol	29	0	0	0	0	1	4	5	14	3	1	1	0
<b>9. Enfermedades del sistema circulatorio</b>	<b>3066</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>80</b>	<b>171</b>	<b>434</b>	<b>700</b>	<b>876</b>	<b>761</b>	<b>0</b>
Enfermedades hipertensivas	166	0	0	0	0	0	4	7	17	32	58	48	0
Enfermedades isquémicas del corazón	1076	0	0	0	5	7	40	67	155	237	275	290	0



DEFUNCIONES GENERALES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE. MISIONES – AÑO 2016

Defunciones Menores de 1 Año: 251 - Defunciones Mayores: 7410 - Defunciones Generales: 7661

Causas de Mortalidad Total	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
Insuficiencia cardiaca	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardiaca	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Las demás enfermedades del corazón	137	0	0	0	3	4	7	11	17	40	29	26	0
Enfermedades cerebro-vasculares	1581	0	2	1	3	12	23	75	225	366	486	388	0
Aterosclerosis	10	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	5	0
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	94	0	0	0	3	4	5	10	20	24	24	4	0
<b>10. Enfermedades del sistema respiratorio</b>	<b>1169</b>	<b>45</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>69</b>	<b>150</b>	<b>230</b>	<b>338</b>	<b>246</b>	<b>0</b>
Neumonía e Influenza	750	18	12	6	10	14	16	44	95	129	237	169	0
Bronquitis y bronquiolitis agudas	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás infecciones respiratorias agudas	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	216	6	1	0	0	0	5	13	32	68	56	35	0
Neumonitis debidas a sólidos y líquidos	26	16	5	0	3	0	1	0	0	1	0	0	0
Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	172	3	1	1	3	7	5	12	22	32	45	41	0
<b>11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

DEFUNCIONES GENERALES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE. MISIONES – AÑO 2016

Defunciones Menores de 1 Año: 251 - Defunciones Mayores: 7410 - Defunciones Generales: 7661

Causas de Mortalidad Total	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
<b>12. Enfermedades del hígado</b>	83	0	0	0	0	4	7	21	25	16	10	0	0
Ciertas enfermedades crónicas del hígado y cirrosis	83	0	0	0	0	4	7	21	25	16	10	0	0
<b>13. Enfermedades del sistema urinario</b>	216	0	2	0	3	5	4	20	28	43	67	44	0
Nefritis y nefrosis	211	0	2	0	3	5	4	19	28	43	66	41	0
Las demás enfermedades del sistema urinario	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0
<b>14. Embarazo, parto y puerperio</b>	13	0	0	0	2	7	4	0	0	0	0	0	0
<b>15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	79	65	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Causas externas</b>	617	2	20	26	122	109	86	79	64	50	45	14	0
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	112	0	6	9	26	16	21	14	7	8	4	1	0
Otros accidentes de transporte, inclusive secuelas	168	1	4	6	33	40	26	22	23	9	4	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	33	0	2	6	10	5	2	2	3	2	0	1	0
Accidentes no especificados	30	0	1	0	3	4	3	3	4	4	6	2	0
Otras causas externas de traumatismos accidentales, inclusive secuelas	64	1	6	2	9	8	9	10	5	5	8	1	0
Suicidios, inclusive secuelas	104	0	0	3	27	17	17	15	9	7	6	3	0

DEFUNCIONES GENERALES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE. MISIONES – AÑO 2016

Defunciones Menores de 1 Año: 251 - Defunciones Mayores: 7410 - Defunciones Generales: 7661

Causas de Mortalidad Total	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
Agresiones, inclusive secuelas	67	0	0	0	14	18	7	11	7	5	5	0	0
Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	39	0	1	0	0	1	1	2	6	10	12	6	0
Las demás causas externas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18. Demás causas definidas</b>	<b>370</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>34</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>76</b>	<b>43</b>	<b>0</b>
Mal definidas desconocidas	<b>38</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**Nota:** Se incluye 1 (un) caso de muerte, de una persona de la cual no es posible determinar el sexo.

DEFUNCIONES DE MUJERES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE MISIONES - AÑO 2016

Defunciones Mujeres: 3309

Causas de Mortalidad Mujeres	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
<b>Total</b>	<b>3309</b>	<b>102</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>63</b>	<b>87</b>	<b>135</b>	<b>242</b>	<b>428</b>	<b>586</b>	<b>847</b>	<b>763</b>	<b>0</b>
<b>1. Enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	<b>48</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Enfermedades infecciosas intestinales	10	1	2	0	0	0	1	0	2	1	2	1	0
Tuberculosis inclusive secuelas	5	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemias	7	0	0	0	1	3	1	1	0	1	0	0	0
Infección meningocócica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningitis viral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dengue	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Rubéola		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	11	0	0	0	0	2	3	1	5	0	0	0	0
Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás enfermedades infecciosas parasitarias	11	3	0	1	1	0	2	1	1	1	1	0	0

DEFUNCIONES DE MUJERES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE MISIONES - AÑO 2016

Defunciones Mujeres: 3309

Causas de Mortalidad Mujeres	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
<b>2. Tumores</b>	<b>614</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>50</b>	<b>93</b>	<b>122</b>	<b>143</b>	<b>120</b>	<b>47</b>	<b>0</b>
Esófago	12	0	0	0	0	0	0	2	1	7	2	0	0
Estómago	24	0	0	0	0	0	0	3	5	7	7	2	0
Colon, recto y porción rectosigmóidea y ano	46	0	0	0	0	1	3	7	9	13	8	5	0
Hígado y de las vías biliares intra-hepáticas	8	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	0	0
Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares	12	0	0	0	0	0	1	1	3	2	4	1	0
Páncreas	34	0	0	0	0	0	0	0	4	9	13	8	0
Tráquea, de los bronquios y pulmón	52	0	0	0	0	1	2	6	15	17	5	6	0
Mama	123	0	0	0	0	2	10	25	27	29	23	7	0
Útero	117	0	0	0	1	13	24	22	23	14	14	6	0
Ovario	20	0	0	0	1	0	1	8	4	5	1	0	0
Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riñón y otros órganos urinarios excepto vejiga	9	0	1	0	0	0	0	0	4	2	2	0	0
Vejiga urinaria	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Encéfalo y otras partes del sistema nervioso central	21	0	0	2	1	2	2	3	4	3	4	0	0

## DEFUNCIONES DE MUJERES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE MISIONES - AÑO 2016

Defunciones Mujeres: 3309

Causas de Mortalidad Mujeres	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
Linfoma no Hodgkin	14	0	0	0	1	1	1	0	5	2	3	1	0
Leucemias	20	0	0	2	3	2	1	3	0	3	6	0	0
Tumor maligno de sitios no especificados	30	0	0	0	1	0	0	6	8	10	4	1	0
Los demás tumores malignos	69	1	0	0	1	2	5	7	8	16	20	9	0
Carcinoma en situ, tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>3. Diabetes mellitus</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>32</b>	<b>37</b>	<b>69</b>	<b>26</b>	<b>0</b>
<b>4. Deficiencias de la nutrición y anemias nutricionales</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>5. Trastornos metabólicos</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>0</b>
<b>6. Meningitis</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Enfermedad de Alzheimer</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
<b>8. Trastornos mentales y del comportamiento</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Síndrome de dependencia del alcohol	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
<b>9. Enfermedades del sistema circulatorio</b>	<b>1407</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>61</b>	<b>153</b>	<b>263</b>	<b>423</b>	<b>459</b>	<b>0</b>
Enfermedades hipertensivas	81	0	0	0	0	0	2	4	5	9	30	31	0
Enfermedades isquémicas del corazón	438	0	0	0	1	3	17	19	44	67	118	169	0

DEFUNCIONES DE MUJERES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE MISIONES - AÑO 2016

Defunciones Mujeres: 3309

Causas de Mortalidad Mujeres	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
Insuficiencia cardiaca	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardiaca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás enfermedades del corazón	64	0	0	0	2	2	3	7	9	17	9	15	0
Enfermedades cerebro-vasculares	773	0	2	0	1	4	5	25	87	158	252	239	0
Aterosclerosis	7	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	0
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	43	0	0	0	1	3	2	5	8	11	10	3	0
<b>10. Enfermedades del sistema respiratorio</b>	<b>496</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>34</b>	<b>61</b>	<b>78</b>	<b>134</b>	<b>142</b>	<b>0</b>
Neumonía e Influenza	344	5	4	4	3	1	8	20	42	52	105	100	0
Bronquitis y bronquiolitis agudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás infecciones respiratorias agudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	68	2	0	0	0	0	4	9	9	17	14	13	0
Neumonitis debidas a sólidos y líquidos	10	7	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	72	1	0	1	1	2	1	5	9	9	15	28	0
<b>11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## DEFUNCIONES DE MUJERES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE MISIONES - AÑO 2016

Defunciones Mujeres: 3309

Causas de Mortalidad Mujeres	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
<b>12. Enfermedades del hígado</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ciertas enfermedades crónicas del hígado y cirrosis	18	0	0	0	0	1	1	3	7	4	2	0	0
<b>13. Enfermedades del sistema urinario</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0</b>
Nefritis y nefrosis	99	0	1	0	0	2	3	10	10	17	29	27	0
Las demás enfermedades del sistema urinario	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
<b>14. Embarazo, parto y puerperio</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>38</b>	<b>32</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Causas externas</b>	<b>133</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>26</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	27	0	2	2	9	2	4	3	2	1	1	1	0
Otros accidentes de transporte, inclusive secuelas	34	1	3	0	4	10	6	3	2	5	0	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	4	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Accidentes no especificados	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0
Otras causas externas de traumatismos accidentales, inclusive secuelas	16	1	3	0	2	1	1	3	1	1	2	1	0
Suicidios, inclusive secuelas	24	0	0	2	10	3	4	3	2	0	0	0	0



DEFUNCIONES DE MUJERES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE MISIONES - AÑO 2016

Defunciones Mujeres: 3309

Causas de Mortalidad Mujeres	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
Agresiones, inclusive secuelas	7	0	0	0	1	2	0	1	2	0	1	0	0
Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	16	0	1	0	0	1	0	0	4	2	6	2	0
Las demás causas externas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18. Demás causas definidas</b>	<b>142</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>0</b>
<b>Mal definidas desconocidas</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

DEFUNCIONES DE HOMBRES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE MISIONES - AÑO 2016

Defunciones Varones: 4351

Causas de Mortalidad Varones	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
<b>Total</b>	<b>4351</b>	<b>149</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>147</b>	<b>159</b>	<b>215</b>	<b>361</b>	<b>721</b>	<b>990</b>	<b>982</b>	<b>544</b>	<b>0</b>
<b>1. Enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	<b>57</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
Enfermedades infecciosas intestinales	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0
Tuberculosis inclusive secuelas	6	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemias	8	1	0	0	1	0	0	1	4	0	0	1	0
Infección meningocócica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningitis viral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dengue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubéola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	24	0	0	0	1	4	9	5	5	0	0	0	0
Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás enfermedades infecciosas parasitarias	12	7	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0

DEFUNCIONES DE HOMBRES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE MISIONES - AÑO 2016

Defunciones Varones: 4351

Causas de Mortalidad Varones	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
<b>2. Tumores</b>	<b>685</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>33</b>	<b>60</b>	<b>162</b>	<b>205</b>	<b>133</b>	<b>63</b>	<b>0</b>
Esófago	33	0	0	0	0	0	1	1	11	16	2	2	0
Estómago	44	0	0	0	0	0	5	5	11	9	11	3	0
Colon, recto y porción rectosigmóidea y ano	67	0	0	0	0	0	3	8	12	22	16	6	0
Hígado y de las vías biliares intra-hepáticas	9	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	1	0
Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares	9	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	2	0
Páncreas	32	0	0	0	0	0	0	7	9	5	7	4	0
Tráquea, de los bronquios y pulmón	148	0	0	0	0	1	5	10	54	50	22	6	0
Mama	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Útero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ovario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Próstata	97	0	0	0	0	0	0	1	7	29	40	20	0
Riñón y otros órganos urinarios excepto vejiga	21	0	0	0	0	0	0	4	7	9	0	1	0
Vejiga urinaria	16	0	0	0	0	0	1	1	2	9	2	1	0
Encéfalo y otras partes del sistema nervioso central	22	0	1	0	0	0	4	4	3	5	3	2	0

DEFUNCIONES DE HOMBRES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE MISIONES - AÑO 2016

Defunciones Varones: 4351

Causas de Mortalidad Varones	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
Linfoma no Hodgkin	12	0	0	0	0	3	2	0	4	2	1	0	0
Leucemias	26	0	0	3	7	0	2	1	2	6	2	3	0
Tumor maligno de sitios no especificados	40	0	0	0	0	3	1	3	7	15	6	5	0
Los demás tumores malignos	105	0	0	2	3	5	9	14	30	23	12	7	0
Carcinoma en situ, tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
<b>3. Diabetes mellitus</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	<b>63</b>	<b>51</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>4. Deficiencias de la nutrición y anemias nutricionales</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>5. Trastornos metabólicos</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>6. Meningitis</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Enfermedad de Alzheimer</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
<b>8. Trastornos mentales y del comportamiento</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Síndrome de dependencia del alcohol	27	0	0	0	0	1	4	4	13	3	1	1	0
<b>9. Enfermedades del sistema circulatorio</b>	<b>1659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>51</b>	<b>110</b>	<b>281</b>	<b>437</b>	<b>453</b>	<b>302</b>	<b>0</b>
Enfermedades hipertensivas	85	0	0	0	0	0	2	3	12	23	28	17	0
Enfermedades isquémicas del corazón	638	0	0	0	4	4	23	48	111	170	157	121	0

DEFUNCIONES DE HOMBRES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE MISIONES - AÑO 2016

Defunciones Varones: 4351

Causas de Mortalidad Varones	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
Insuficiencia cardiaca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardiaca	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Las demás enfermedades del corazón	73	0	0	0	1	2	4	4	8	23	20	11	0
Enfermedades cerebro-vasculares	808	0	0	1	2	8	18	50	138	208	234	149	0
Aterosclerosis	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	51	0	0	0	2	1	3	5	12	13	14	1	0
<b>10. Enfermedades del sistema respiratorio</b>	<b>672</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>35</b>	<b>89</b>	<b>151</b>	<b>204</b>	<b>104</b>	<b>0</b>
Neumonía e Influenza	406	13	8	2	7	13	8	24	53	77	132	69	0
Bronquitis y bronquiolitis agudas	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás infecciones respiratorias agudas	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	147	4	1	0	0	0	1	4	23	50	42	22	0
Neumonitis debidas a sólidos y líquidos	16	9	4	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	100	2	1	0	2	5	4	7	13	23	30	13	0
<b>11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

DEFUNCIONES DE HOMBRES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE MISIONES - AÑO 2016

Defunciones Varones: 4351

Causas de Mortalidad Varones	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
<b>12. Enfermedades del hígado</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ciertas enfermedades crónicas del hígado y cirrosis	65	0	0	0	0	3	6	18	18	12	8	0	0
<b>13. Enfermedades del sistema urinario</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>38</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
Nefritis y nefrosis	112	0	1	0	3	3	1	9	18	26	37	14	0
Las demás enfermedades del sistema urinario	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0
<b>14. Embarazo, parto y puerperio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>41</b>	<b>33</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Causas externas</b>	<b>484</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>96</b>	<b>89</b>	<b>71</b>	<b>66</b>	<b>51</b>	<b>41</b>	<b>32</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	85	0	4	7	17	14	17	11	5	7	3	0	0
Otros accidentes de transporte, inclusive secuelas	134	0	1	6	29	30	20	19	21	4	4	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	29	0	2	3	10	4	2	2	3	2	0	1	0
Accidentes no especificados	25	0	1	0	3	4	3	3	4	4	3	0	0
Otras causas externas de traumatismos accidentales, inclusive secuelas	48	0	3	2	7	7	8	7	4	4	6	0	0
Suicidios, inclusive secuelas	80	0	0	1	17	14	13	12	7	7	6	3	0

DEFUNCIONES DE HOMBRES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE MISIONES - AÑO 2016

Defunciones Varones: 4351

Causas de Mortalidad Varones	Grupos de Edades												
	Total	< de 1 año	1 a 5 años	6 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 a 74 años	75 a 84 años	85 años y más	Sin Esp.
Agresiones, inclusive secuelas	60	0	0	0	13	16	7	10	5	5	4	0	0
Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	23	0	0	0	0	0	1	2	2	8	6	4	0
Las demás causas externas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18. Demás causas definidas</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>19</b>	<b>0</b>
<b>Mal definidas desconocidas</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>