

**MORTALIDAD GENERAL POR CAUSAS
SELECCIONADAS DE LA
CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE
ENFERMEDADES DÉCIMA REVISIÓN
(CIE-10)
MISIONES**

Año 2019



**Dirección de Programación y Planificación
Ministerio de Salud Pública
2020**

Gobernador de la Provincia de Misiones

Dr. Oscar A. Herrera Ahuad

Vicegobernador de la Provincia de Misiones

Dr. Carlos O. Arce

Presidente de la Honorable Cámara de Diputados

Ing. Carlos E. Rovira

Ministro de Salud

Dr. Oscar F. Alarcón

Subsecretario de Salud

Dr. Héctor Antúnez Proeza

Directora de Programación y Planificación

Sra. Ana María Gassmann

Recolección de la Información:

Informes Estadísticos de Defunciones Provistos por el
Registro Provincial de las Personas

Equipo Técnico

Dirección de Programación y Planificación

Procesamiento y Elaboración:

Dirección de Programación y Planificación

- Ayala, Ramona Beatriz
- Barboza, María Luisa
- Claramunt, Raúl Armando
- García, Janina Beatriz
- Gassmann, Ana María
- Ledesma, Fabiana Teresita
- Mansilla, Laura Mariel
- Ocampo, María Luz
- Ramírez Cano, Diego Enrique
- Rivero, Claudia Adriana
- Viudes, Sergio Gabriel
- Walker, Mónica

Sala de Situación

- Paez, Sergio Adrian

Índice

Mortalidad General por Causas Seleccionadas de la Clasificación Internacional de Enfermedad Décima Revisión (CIE-10)	6
Causa de Muerte	6
Metodología	7
Definiciones, Conceptos e Indicadores Utilizados	7
Vigilancia de la Mortalidad por Causas: la carga de mortalidad de las enfermedades no transmisibles.....	9
Análisis de la Mortalidad por Causas Seleccionadas del Año 2019	10
Tendencia de las tasas brutas de mortalidad de las principales causas expresadas por 100.000 habitantes. Provincia de Misiones. Año 2019.....	15
Causas de Mortalidad	16
Evolución de las causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad. Provincia de Misiones. Período 2008 – 2019.....	17
Comparativo 5 primeras causas: 2008 y 2019	17
TABLA 1. Defunciones Generales Ambos Sexos según grupos de edad y por agrupamiento de causa de muerte. Año 2019	20
TABLA 2. Defunciones Generales Varones según grupos de edad y por agrupamiento de causa de muerte. Año 2019	27
TABLA 3. Defunciones Generales Mujeres según grupos de edad y por agrupamiento de causa de muerte. Año 2019	34

Mortalidad General por Causas Seleccionadas de la Clasificación Internacional de Enfermedad Décima Revisión (CIE-10)

Las estadísticas proporcionan información referente a la dinámica de la población, y son ampliamente utilizadas para el cálculo de indicadores de gran importancia para el sector salud.

Uno de esos indicadores es la tasa de mortalidad por causa, que relaciona las defunciones provenientes de una causa específica con la población.

Suministra un índice de la disminución de la población total por una causa determinada y es uno de los indicadores más utilizados para la evaluación de los programas de salud.

Para calcular dichas tasas el numerador necesario es la cantidad de defunciones producidas según las causas de muerte.

Causa de Muerte

“Desde el punto de vista de la prevención de la mortalidad, es importante cortar la cadena de acontecimientos o instituir la curación en un cierto punto. El objetivo más efectivo es prevenir que opere la causa precipitante.

"El problema de clasificar las causas de muerte, en estadísticas vitales, es relativamente simple cuando actúa una sola. Sin embargo, en muchos casos contribuyen a la muerte dos o más procesos patológicos. En tales casos ha sido la práctica tradicional seleccionar una de estas causas para ser tabulada. Para hacer uniforme la terminología y el procedimiento de selección de la causa de muerte para las tabulaciones primarias en la Sexta Conferencia Internacional para la Revisión Decenal, se acordó designar la causa que fuera a ser tabulada como la CAUSA BASICA DE DEFUNCION"¹.

¹ ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD-OFICINASANITARIAPANAMERICANA-OFICINA REGIONAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD "Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud"-Décima Revisión, 1992 Publicación Científica Nro° 554 Organización Panamericana de la Salud.Washington,D.C.,EE.UU.1995

Metodología

La fuente de datos del presente boletín es el Informe Estadístico de Defunción que acompaña a la certificación médica que corresponde normalmente al médico tratante.

En el caso de muertes certificadas por autoridades forenses o legales, las evidencias médicas suministradas al certificante deben mencionarse en el certificado, además de cualquier hallazgo de naturaleza legal.

Existen cuatro listas estándares de la publicación de las causas de mortalidad de acuerdo con la CIE 10, así como recomendaciones formales con respecto a las listas para su tabulación, para que estas permitan llevar a cabo comparaciones internacionales o una cierta flexibilidad para la elaboración de agrupaciones para análisis.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones ha adoptado para la publicación de la mortalidad por causas desde 2013 la Lista de tabulación 2 para la mortalidad: "Mortalidad General por Causas Seleccionadas" de la Clasificación Internacional de Enfermedades Décima Revisión (CIE 10) con las modificaciones realizadas por la Dirección de Estadísticas e Información de Salud de la Nación (DEIS) en el 2010, debido a que refleja en forma más adecuada el perfil de mortalidad de la población del país, por lo tanto se constituye como una de las herramientas de priorización de los problemas de salud de la población, soporte de información necesario a la hora de establecer y monitorear las políticas sanitarias.

Nota Técnica: A partir de la publicación de 2017 se han fusionado los totales de los últimos grupos etarios de 75 a 84 y 85 y más en un solo grupo de 75 y más.

Se ha eliminado la columna de edad sin especificar, pues debido a la calidad alcanzada, la base de datos no registra ningún caso con esta condición.

Definiciones, Conceptos e Indicadores Utilizados

Defunción

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las

funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales.

Causa de defunción

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.

Causa básica de la defunción

- a) Es la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o
- b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal.

Tasa bruta de mortalidad

Es la relación entre el número de defunciones de un año concreto y la población de dicho año. Si bien es muy utilizada, ya que generalmente se dispone de los datos para su cálculo, deben adoptarse ciertos recaudos.

Dado que la mortalidad varía con la edad, la tasa bruta puede ser engañosa cuando las poblaciones que se comparan no tienen una composición similar según la edad y el sexo. Las poblaciones compuestas por una elevada proporción de personas de edad avanzada en las que la mortalidad es más alta, mostrarán naturalmente tasas brutas de mortalidad más elevadas que las de las poblaciones más jóvenes.

Tasa bruta de mortalidad

$$\text{Tasa bruta anual de Mortalidad} = \frac{\text{N}^\circ \text{ de defunciones acaecidas en la Población de una zona geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población total de la misma zona geográfica Durante el mismo año}} \times 100.000 \text{ hab.}$$

Tasa específica de mortalidad según edad

Expresa el riesgo de morir en cada uno de los grupos de edad elegidos para el cálculo. La especificación de la edad y el sexo elimina las diferencias que podrían deberse a las variaciones en la población con respecto a estas características. Dichas tasas pueden compararse entre una zona geográfica y otra y entre un período de tiempo y otro. Sin embargo, no deben dejarse de lado otras variables importantes que influyen sobre la mortalidad en ciertas edades como la escolaridad, la ocupación, etc.

Tasa específica de mortalidad según edad

$$\begin{array}{l} \text{Tasa anual} \\ \text{específica de} \\ \text{Mortalidad} \\ \text{según edad} = \end{array} \frac{\begin{array}{l} \text{N}^\circ \text{ de defunciones acaecidas en un grupo de edad Específica en} \\ \text{la Población de una zona geográfica dada durante un año dado} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Población de ese grupo de edad específico de la misma zona} \\ \text{geográfica Durante el mismo año} \end{array}} \times 100.000 \text{ hab.}$$

Vigilancia de la Mortalidad por Causas: la carga de mortalidad de las enfermedades no transmisibles

Las enfermedades no transmisibles (ENT), tales como cáncer, diabetes, afecciones cardiovasculares o respiratorias crónicas, son para la organización Panamericana de la Salud (OPS) responsables de casi 4 de cada 5 muertes en la región de las Américas, y prevé su incremento en las próximas décadas². Argentina y nuestra Provincia no escapan a esta realidad, en las cuales la

²Véase: OPS/OMS. Agenda de salud sostenible para las Américas 2018-2030: un llamado a la acción para la salud y el bienestar en la región, (CSP29/6), Washington, D.C., EUA, del 25 al 29 de septiembre del 2017

carga de mortalidad por estas patologías se encuentra cercana o por encima del 60 por ciento³.

En función de ello, se han desplegado diferentes iniciativas, nacionales y provinciales para la promoción de hábitos saludables y prevención de las ENT. Así, desde la Dirección Nacional de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades no Transmisibles, varias de las propuestas existentes para prevenir y controlar estas afecciones, como la iniciativa “Menos sal más vida” para reducir el consumo de sodio, las normas para el control del tabaco, los programas de actividad física y pausas activas, y los manuales para generar lugares de trabajo y otros ámbitos saludables, se encuentran, entre otras, en pleno desarrollo.

A nivel provincial, múltiples Políticas, programas, proyectos e iniciativas se implementan en el mismo sentido.

Entre ellos cabe citar, el Programa Nacional de Control de Tabaco, Programa Nacional Prevención de Cáncer Cervicouterino, Programa Provincial de Control de Diabetes, Sumar, Redes y Proteger.

En este contexto, el monitoreo y análisis de la mortalidad por causas seleccionadas según sexo y edad, así como la modificación de los indicadores resultantes de esta información resultan de prioridad para esta publicación, por cuanto permitirán medir, en el tiempo, el impacto de las acciones sanitarias sobre la situación de salud de la Provincia, sin descontar el hecho de que se trata de patologías multideterminadas, y siendo por tanto su avance o retroceso producto de un complejo entramado de determinantes sociales, políticos y económicos.

Análisis de la Mortalidad por Causas Seleccionadas del Año 2019

En la provincia de Misiones al igual que en el país y en el mundo, las enfermedades crónicas no transmisibles han pasado a ocupar los primeros lugares entre las causas de muerte en la población enmarcadas en el proceso de transformaciones epidemiológicas, las cuales van configurando antes que

³ Para el caso de Argentina véase: Organización Panamericana de la Salud. Estrategia de cooperación de la OPS/OMS con Argentina, 2017-2021. Buenos Aires: OPS; 2017; para el caso de la Provincia, el presente informe.

una transición, un mosaico⁴ epidemiológico, sumándose a las enfermedades transmisibles y emergentes, que si bien han disminuido su incidencia en el último tiempo, siguen presentes.

En la provincia, las **enfermedades no transmisibles**, para 2019 representaron el 59,29%. En líneas generales la tendencia de la categoría en particular ha sido creciente.

En publicaciones anteriores al 2014 se incluyó dentro de este grupo de enfermedades a las causas externas, no correspondía hacerlo. En razón de lo cual los datos históricos correspondientes al período mencionado (2013 a 2019) fueron calculados nuevamente incluyendo los sub-grupos de: Tumores, Diabetes mellitus y Enfermedades del Sistema circulatorio, a fin de subsanar el error. A continuación se presenta un análisis ordenando de las causas según su magnitud en la mortalidad.

El total de defunciones generales, que incluye las muertes de menores de un año y los mayores, alcanzó en 2019 la cantidad 7.275 fallecimientos (7.065 mayores y 210 de menores)

Las **enfermedades del sistema circulatorio** son la principal causa de muerte en la provincia. La tasa bruta de mortalidad de éste tipo de enfermedades representa 198 muertes por cada 100 mil habitantes. Sumaron 2.468 (33,92%) fallecimientos, de los cuales 1.367 corresponden a varones.

Las muertes por **tumores** se ubican como segunda causa de muerte con un total de 1.448 muertes (19,90). El 52,21% de éste total son de varones y el

⁴ Sobre el debate entre “transición” y “mosaico”, véase, entre otros: SPINELLI, Hugo. Las dimensiones del campo de la salud en Argentina. *Salud colectiva* [online]. 2010, vol.6, n.3 [citado 2018-07-19], pp.275-293. Disponible en:

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-82652010000300004&lng=es&nrm=iso ISSN 1851-8265.

porcentaje restante corresponde a las mujeres. Su tasa bruta de mortalidad es de 116 fallecidos por cada 100 mil habitantes. En 2018 la tasa fue de menor; por tanto se trata un indicador en constante crecimiento.

Dentro de los tumores, el cáncer de **tráquea, bronquios y pulmón** es el de mayor impacto: 234 muertes, **mama**: 149, **colon**: 136, **próstata**: 123 y **útero**: 99. Existe una marcada diferencia según el sexo de los fallecidos; en el caso de los varones se observa una mayor mortalidad por cáncer de pulmón (163) y próstata (123) mientras que en las mujeres los más frecuentes son el de mama (147⁵) y el cáncer de útero (99). Al repetir el análisis general de muertes, según sexo los tumores vuelven a ser la segunda causa de muerte para las mujeres; en total 692; en 2018 la cantidad fue de 598.

Las enfermedades del **sistema respiratorio** (1.267) son la tercera causa de muerte y representan el 17,42% del total. Se destaca que una proporción importante de consultas, hospitalizaciones y muertes por las enfermedades del sistema respiratorio es de origen infeccioso, y entre ellas la neumonía y la enfermedad tipo influenza son las de mayor frecuencia y gravedad.

En el caso de las muertes, el recuento se acentúa aún más en las edades por encima de los 74 años. En total éste grupo etario registró 677 muertes a causa de enfermedades del sistema respiratorio. Concentrándose las mismas en dos categorías específicas: Neumonía e Influenza (519) y Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (101).

La mortalidad por **causas externas** ocupa el cuarto lugar con un total de 573 (7,88%) muertes registradas. Si bien la posición dentro del informe anual no varió en relación al año pasado y los anteriores; si hubo una disminución en la cantidad de muertes y tasa. La tasa bruta paso de registrar de 52 muertes por

⁵ Es una constante tener casi todos los años un caso o dos de mortalidad por cáncer de mama en varones.

cada cien mil habitantes, durante el 2018; a registrar para el 2019, 46 muertes por cada cien mil habitantes. Ésta causa de muerte o más bien grupos de causas son responsables de una gran cantidad de “Años de Vida Potencialmente Perdidos” AVPP. En total por AVPP, durante 2019 se perdieron 19.075 años. El análisis cobra relevancia por afectar principalmente a los grupos etarios más jóvenes.

AVPP es un indicador de la cantidad de años de vida que pierde una población en su conjunto por determinada causa de muerte. Es una forma de priorización de los problemas de salud, desde la perspectiva de la pérdida global de años potenciales de vida de una sociedad. Resulta de interés por cuanto es una medida de muerte prematura, es decir, aquellas muertes que ocurrieron antes de cumplir un límite de edad definido. Los AVPP miden el número total de años adicionales que las personas hubieran vivido de no haber muerto debido a una causa determinada⁶.

Específicamente los accidentes de transporte (233) significan el 40,66% de las muertes dentro del grupo de causas externas.

Así, en 2019 la Provincia de Misiones tuvo 8.661 años de vida potencialmente perdidos por accidentes de tránsito, por lo que puede interpretarse que en promedio se pierden 40 años en cada defunción por esta causa en nuestra provincia.

Los accidentes no especificados representan al 1,05% dentro del grupo de causas externas en el año 2019 y afectan principalmente a los varones más jóvenes de la provincia.

Las tasas de mortalidad por **suicidios** en este mismo año se han mantenido respecto al año anterior, afectando principalmente a los grupos más jóvenes. En números absolutos han ocurrido 123 muertes por esta causa en 2019. Donde 78,86% son varones y el porcentaje restante corresponde a mujeres. Los suicidios representan el 21,47% de las muertes por causas externas en la

⁶ En base a definición extraída del segmento mortalidad, Dirección de Promoción de la Salud y control de ENT, ExMSAL, disponible en: <http://www.msal.gob.ar/ent/index.php/vigilancia/areas-de-vigilancia/mortalidad>, [citado: 16-04-2019]


provincia. Con relación a éstos los AVPP para ambos sexos han sumado en total 4.110 años en el año 2019, y en promedio significan 37 años de vida perdidos por cada suicidio.

En el caso de la **Diabetes Mellitus**, a partir el año 2013-2014 comenzó a posicionarse como quinta causa de muerte, casi en superposición con las enfermedades infecciosas y parasitarias. A partir del 2015 quedó claramente como quinta causa, y comenzó a mostrar un progresivo ascenso; así, en 2015 implicó 303 muertes, en 2016 alcanzó el pico más alto de este recuento con 359 muertes totales, en 2017 hubo un leve descenso a 333 muertes totales, en 2018 causó 346 muertes y, finalmente, en 2019 fue responsable de 397 defunciones, afectando más a los varones que a las mujeres.

Finalmente, las muertes por Enfermedades Infecciosas y Parasitarias han representado en 2019 el 1,18% del total de las muertes.


Se presenta a continuación la gráfica de evolución de las cinco principales causas de mortalidad:


**Tendencia de las tasas brutas de mortalidad de las principales causas expresadas por 100.000 habitantes.
Provincia de Misiones. Año 2019**



Fuente: Boletín de Mortalidad General. Dirección de Programación y Planificación. Ministerio de Salud Pública. Provincia de Misiones.

A los fines de tener una visión ampliada de la modificación del último año al interior de cada causa, obsérvese las siguientes gráficas en donde las causas que han tenido un incremento se ubican en los recuadros de la izquierda y, aquellas que han presentado un descenso pueden verse a la derecha:






Causas de Mortalidad

El análisis de la mortalidad por causas seleccionadas en la Provincia de Misiones muestra en su categoría de “Mal definidas” una tendencia en descenso desde el año 2008 con 789 casos, que representaban 12,68% del total de muertes a 14 casos en el Año 2019 reduciéndose así al 0,19%. Se considera que este descenso se debe a una estrategia de vigilancia y mayor indagación de otras fuentes complementarias institucionales (Historia Clínica, Informe Estadístico de Hospitalización, comunicación directa con el médico certificante) de los Informes Estadísticos de Defunción, implementada por esta Dirección para que la causa básica de la defunción refleje la realidad y no quede diluida en la categoría “mal definida” u otras categorías generales como “Insuficiencias” y “Septicemias”. Si bien esta estrategia representa un importante logro en la mejora de la calidad de la información de la mortalidad por causa, no es una solución definitiva y sustentable en el tiempo, ya que los profesionales médicos continúan con dificultad para identificar la causa básica

de la muerte, en función de ésta concepción, durante el 2018 se han desarrollado materiales de comunicación (tales como cartelería) y de sensibilización (piezas audiovisuales) con el apoyo de UNICEF para promover el correcto registro de los certificados así como la realización del curso en línea para el correcto llenado del certificado de defunción disponible en el campus de OPS. A pesar de los esfuerzos, se sostiene la necesidad de seguir fortaleciendo el registro tanto en la formación académica como en servicio a los profesionales certificantes de causa de muerte por parte de las instituciones de las que formen parte.

Evolución de las causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad. Provincia de Misiones. Período 2008 – 2019



Fuente: Dirección de Programación y Planificación


Comparativo 5 primeras causas: 2008 y 2019

Si nos detenemos ahora en un análisis comparativo contemplando el período 2008-2019, interesa resaltar el incremento de las enfermedades del sistema circulatorio, tumores y enfermedades del sistema respiratorio, así como el descenso de las causas externas; mientras que las muertes por diabetes,

siempre al interior de la comparación entre las 5 primeras causas, mantienen el mismo peso.

Estos muestran datos mediante rectángulos anidados, cada uno de los cuales posee tres dimensiones, el color, tamaño y posición. El color indica la causa de muerte que se busca especificar y que esta mencionada en la referencia correspondiente, el tamaño refleja la diferencia porcentual con relación al valor total y, finalmente, la posición depende del tamaño, así, los rectángulos mayores se encuentran en lado izquierdo superior y los más pequeños en la esquina inferior derecha⁷. Mapa de árbol 2008 y 2019 contemplando las 5 primeras causas

2008



⁷ Adaptación propia de explicación iconográfica del método de mapa de árbol, extraído de: Organización Panamericana de la Salud. La carga de los trastornos mentales en la Región de las Américas, 2018. Washington, D.C.: OPS; 2018.

2019




TABLA 1. Defunciones Generales Ambos Sexos según grupos de edad y por agrupamiento de causa de muerte. Año 2019

Causas de Mortalidad Total	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	7275	210	57	24	36	86	115	106	123	135	164	199	300	436	653	811	835	2985
1. Enfermedades infecciosas y parasitarias	86	4	2	1	0	0	1	5	6	14	5	8	8	7	3	6	5	11
Enfermedades infecciosas intestinales	14	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	2	6
Tuberculosis inclusive secuelas	10	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	1	0	1	0	1
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemias	8	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1
Infección meningocócica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningitis viral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dengue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubéola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	44	0	0	0	0	0	0	4	4	13	3	7	1	4	3	2	2	1

TABLA 1 (Continuación). Defunciones Generales Ambos Sexos según grupos de edad y por agrupamiento de causa de muerte. Año 2019

Causas de Mortalidad Total	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	7275	210	57	24	36	86	115	106	123	135	164	199	300	436	653	811	835	2985
Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
Las demás enfermedades infecciosas parasitarias	7	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2
2. Tumores	1446	1	5	3	2	5	14	19	26	31	48	61	74	130	195	206	198	428
Esófago	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	12	8	4	14
Estómago	75	0	0	0	0	0	1	0	3	1	3	2	3	8	17	13	10	14
Colon, recto y porción rectosigmoidea y ano	136	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4	5	4	13	16	14	21	51
Hígado y de las vías biliares intra-hepáticas	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	5	5	6
Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares	39	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	3	5	7	9	8
Páncreas	85	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	4	9	14	10	9	32
Tráquea, de los bronquios y pulmón	234	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0	7	11	23	41	48	40	58
Mama	149	0	0	0	0	0	1	3	2	2	12	13	13	12	20	15	16	40
Útero	99	0	0	0	0	1	0	6	7	10	6	11	11	14	6	7	6	14
Ovario	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	2	4	5	4

TABLA 1 (Continuación). Defunciones Generales Ambos Sexos según grupos de edad y por agrupamiento de causa de muerte. Año 2019

Causas de Mortalidad Total	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	7275	210	57	24	36	86	115	106	123	135	164	199	300	436	653	811	835	2985
Próstata	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	13	14	16	74
Riñón y otros órganos urinarios excepto vejiga	35	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	4	7	5	9	4
Vejiga urinaria	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	9	4	9
Encéfalo y otras partes del sistema nervioso central	69	1	1	2	1	1	1	1	3	3	3	2	4	6	8	6	11	15
Linfoma no Hodgkin	27	0	0	0	0	1	1	0	2	2	1	1	2	3	2	2	1	9
Leucemias	46	0	2	0	0	1	6	2	2	1	4	0	1	3	3	6	4	11
Tumor maligno de sitios no especificados	31	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	2	4	5	3	13
Los demás tumores malignos	171	0	1	1	0	1	3	3	2	4	7	7	8	13	22	27	25	47
Carcinoma in situ, tumores benignos y de comport. incierto o desconocido	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	5
3. Diabetes mellitus	397	0	0	1	1	0	1	3	1	2	4	7	21	38	50	68	57	143
4. Deficiencias de la nutrición y anemias nutricionales	9	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	3
5. Trastornos metabólicos	34	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	23
6. Meningitis	10	2	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0

TABLA 1 (Continuación). Defunciones Generales Ambos Sexos según grupos de edad y por agrupamiento de causa de muerte. Año 2019

Causas de Mortalidad Total	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	7275	210	57	24	36	86	115	106	123	135	164	199	300	436	653	811	835	2985
7. Enfermedad de Alzheimer	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	19
8. Trastornos mentales y del comportamiento	25	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2	3	5	3	3	4
Síndrome de dependencia del alcohol	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	5	2	3	3
9. Enfermedades del sistema circulatorio	2469	0	2	0	2	0	5	5	12	20	32	57	74	142	185	304	302	1327
Enfermedades hipertensivas	267	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	6	8	12	20	35	38	140
Enfermedades isquémicas del corazón	1127	0	0	0	0	0	0	2	4	11	17	27	36	65	85	131	131	618
insuficiencia cardiaca	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardiaca	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	1	5
Las demás enfermedades del corazón	156	0	0	0	2	0	1	2	1	3	4	2	8	12	16	21	12	72
Enfermedades cerebro vasculares	829	0	2	0	0	0	2	1	4	1	6	22	20	47	59	104	111	450
Aterosclerosis	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	65	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	1	5	4	10	9	30
10. Enfermedades del sistema respiratorio	1267	29	13	4	9	3	8	7	13	8	17	14	41	38	104	124	158	677

TABLA 1 (Continuación). Defunciones Generales Ambos Sexos según grupos de edad y por agrupamiento de causa de muerte. Año 2019

Causas de Mortalidad Total	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años	
Total	7275	210	57	24	36	86	115	106	123	135	164	199	300	436	653	811	835	2985	
Neumonía e Influenza	915	18	11	4	6	2	5	5	8	7	14	10	31	26	60	72	117	519	
Bronquitis y bronquiolitis agudas	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Las demás infecciones respiratorias agudas	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	231	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	3	5	12	33	38	35	101	
Neumonitis debidas a sólidos y líquidos	24	8	1	0	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	8	
Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	91	1	0	0	0	1	1	1	2	1	3	1	5	0	11	12	5	47	
11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10
12. Enfermedades del hígado	83	0	0	0	0	1	0	2	0	2	5	3	10	12	16	11	5	16	
Ciertas enfermedades crónicas del hígado y cirrosis	83	0	0	0	0	1	0	2	0	2	5	3	10	12	16	11	5	16	
13. Enfermedades del sistema urinario	222	0	1	0	0	3	2	0	1	1	3	5	7	18	20	19	32	110	
Nefritis y nefrosis	214	0	1	0	0	3	2	0	0	1	3	5	6	16	19	19	31	108	
Las demás enfermedades del sistema urinario	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1	0	1	2	

TABLA 1 (Continuación). Defunciones Generales Ambos Sexos según grupos de edad y por agrupamiento de causa de muerte. Año 2019

Causas de Mortalidad Total	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	7275	210	57	24	36	86	115	106	123	135	164	199	300	436	653	811	835	2985
14. Embarazo, parto y puerperio	16	0	0	0	0	3	2	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Malform. congénitas, deform. y anomalías cromosómicas	79	67	7	0	0	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
17. Causas externas	573	5	17	7	11	62	66	51	51	41	29	28	31	23	36	32	23	60
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	216	0	5	4	2	23	37	23	24	21	11	14	11	7	11	6	9	8
Otros accidentes de transporte, inclusive secuelas	17	0	1	0	0	1	3	3	1	0	1	1	1	1	1	2	1	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	19	0	2	0	3	7	0	1	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0
Accidentes no especificados	6	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0
Otras causas externas de traumat. accidentales, inclusive secuelas	98	3	8	2	2	5	8	4	6	6	5	2	5	5	4	2	6	25
Suicidios, inclusive secuelas	123	0	0	0	4	18	15	11	14	6	5	8	4	5	10	11	3	9
Agresiones, inclusive secuelas	55	1	1	1	0	7	3	8	4	4	3	3	5	3	2	5	1	4
Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA 1 (Continuación). Defunciones Generales Ambos Sexos según grupos de edad y por agrupamiento de causa de muerte. Año 2019

Causas de Mortalidad Total	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	4093	113	31	11	17	58	74	66	75	80	100	105	182	277	425	526	503	1450
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	37	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	4	2	4	6	3	14
Las demás causas externas	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
18. Demás causas definidas	419	3	10	8	9	6	13	7	7	12	17	13	29	23	32	34	43	153
Mal definidas desconocidas	14	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	1	0	1	1

TABLA 2. Defunciones Generales Varones según grupos de edad y por agrupamiento de causa de muerte. Año 2019

Causas de Mortalidad Varones	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	4093	113	31	11	17	58	74	66	75	80	100	105	182	277	425	526	503	1450
1. Enfermedades infecciosas y parasitarias	53	2	1	1	0	0	1	3	4	7	3	3	7	5	2	4	5	5
Enfermedades infecciosas intestinales	7	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1
Tuberculosis inclusive secuelas	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	1
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemias	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Infección meningocócica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningitis viral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dengue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubéola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA 2 (Continuación). Defunciones Generales Varones según grupos de edad y por agrupamiento de causa de muerte. Año 2019

Causas de Mortalidad Varones	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	4093	113	31	11	17	58	74	66	75	80	100	105	182	277	425	526	503	1450
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	29	0	0	0	0	0	0	3	4	7	2	3	1	3	2	2	2	0
Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
Las demás enfermedades infecciosas parasitarias	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
2. Tumores	755	1	3	2	0	2	7	8	9	11	13	18	29	60	113	127	118	234
Esófago	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	10	6	2	10
Estómago	50	0	0	0	0	0	1	0	3	1	2	1	2	5	9	9	8	9
Colon, recto y porción rectosigmoidea y ano	75	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	3	1	6	11	8	17	23
Hígado y de las vías biliares intra-hepáticas	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	5	4
Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	5	5
Páncreas	52	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	3	5	8	7	7	18
Tráquea, de los bronquios y pulmón	163	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	5	8	13	28	39	27	39
Mama	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Útero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA 2 (Continuación). Defunciones Generales Varones según grupos de edad y por agrupamiento de causa de muerte. Año 2019

Causas de Mortalidad Varones	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	4093	113	31	11	17	58	74	66	75	80	100	105	182	277	425	526	503	1450
Ovario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Próstata	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	13	14	16	74
Riñón y otros órganos urinarios excepto vejiga	24	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	4	3	7	3
Vejiga urinaria	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	7	3	6
Encéfalo y otras partes del sistema nervioso central	37	1	0	2	0	0	0	1	0	2	2	0	3	3	5	5	6	7
Linfoma no Hodgkin	17	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	1	0	3	2	0	0	5
Leucemias	24	0	2	0	0	1	4	2	1	0	1	0	0	2	1	5	0	5
Tumor maligno de sitios no especificados	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	1	2	6
Los demás tumores malignos	85	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	4	4	6	15	18	12	19
Carcinoma in situ, tumores benignos y de comport. incierto o desconocido	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
3. Diabetes mellitus	209	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4	3	11	24	24	39	33	67
4. Deficiencias de la nutrición y anemias nutricionales	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2
5. Trastornos metabólicos	18	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	12

TABLA 2 (Continuación). Defunciones Generales Varones según grupos de edad y por agrupamiento de causa de muerte. Año 2019

Causas de Mortalidad Varones	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	4093	113	31	11	17	58	74	66	75	80	100	105	182	277	425	526	503	1450
6. Meningitis	4	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
7. Enfermedad de Alzheimer	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	7
8. Trastornos mentales y del comportamiento	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	4	3	3	3
Síndrome de dependencia del alcohol	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	4	2	3	3
9. Enfermedades del sistema circulatorio	1368	0	0	0	1	0	4	2	8	12	24	32	54	104	132	203	179	613
Enfermedades hipertensivas	139	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	5	7	14	21	24	62
Enfermedades isquémicas del corazón	652	0	0	0	0	0	0	1	3	7	16	17	25	49	62	98	80	294
insuficiencia cardiaca	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardiaca	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	1	1
Las demás enfermedades del corazón	97	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	8	9	11	15	9	40
Enfermedades cerebro vasculares	430	0	0	0	0	0	2	0	3	0	5	12	14	33	41	59	59	202
Aterosclerosis	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	37	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	0	1	5	3	7	6	10

TABLA 2 (Continuación). Defunciones Generales Varones según grupos de edad y por agrupamiento de causa de muerte. Año 2019

Causas de Mortalidad Varones	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	4093	113	31	11	17	58	74	66	75	80	100	105	182	277	425	526	503	1450
10. Enfermedades del sistema respiratorio	710	17	7	1	7	1	3	5	10	4	9	8	26	26	71	79	98	338
Neumonía e Influenza	491	10	6	1	4	0	2	3	5	4	7	6	20	19	40	43	72	249
Bronquitis y bronquiolitis agudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás infecciones respiratorias agudas	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	155	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	4	7	24	27	22	65
Neumonitis debidas a sólidos y líquidos	17	6	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	5
Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	44	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2	0	2	0	7	7	3	18
11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6
12. Enfermedades del hígado	71	2	0	0	0	0	0	1	0	2	4	3	10	10	12	10	5	12
Ciertas enfermedades crónicas del hígado y cirrosis	71	2	0	0	0	0	0	1	0	2	4	3	10	10	12	10	5	12
13. Enfermedades del sistema urinario	104	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	4	3	11	7	11	17	48
Nefritis y nefrosis	102	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	4	3	10	7	11	16	48

TABLA 2 (Continuación). Defunciones Generales Varones según grupos de edad y por agrupamiento de causa de muerte. Año 2019

Causas de Mortalidad Varones	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	4093	113	31	11	17	58	74	66	75	80	100	105	182	277	425	526	503	1450
Las demás enfermedades del sistema urinario	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
14. Embarazo, parto y puerperio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Malform. congénitas, deform. y anomalías cromosómicas	42	36	2	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
17. Causas externas	427	1	12	5	7	48	52	40	37	38	25	25	22	19	30	24	16	26
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	172	0	3	2	1	20	31	17	17	18	9	13	7	6	8	6	8	6
Otros accidentes de transporte, inclusive secuelas	16	0	1	0	0	1	3	3	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	18	0	2	0	3	6	0	1	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0
Accidentes no especificados	5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0
Otras causas externas de traumat. accidentales, inclusive secuelas	59	1	5	2	2	3	6	2	4	6	4	2	5	4	3	1	4	5
Suicidios, inclusive secuelas	97	0	0	0	1	13	11	10	9	6	5	7	2	5	9	10	1	8
Agresiones, inclusive secuelas	42	0	1	1	0	5	1	6	4	4	3	2	4	3	2	3	1	2
Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA 2 (Continuación). Defunciones Generales Varones según grupos de edad y por agrupamiento de causa de muerte. Año 2019

Causas de Mortalidad Varones	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	4093	113	31	11	17	58	74	66	75	80	100	105	182	277	425	526	503	1450
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	17	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	4	3	1	5
Las demás causas externas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
18. Demás causas definidas	233	1	6	2	1	4	5	4	4	5	14	7	16	14	25	23	25	77
Mal definidas desconocidas	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

TABLA 3. Defunciones Generales Mujeres según grupos de edad y por agrupamiento de causa de muerte. Año 2019

Causas de Mortalidad Mujeres	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	3182	97	26	13	19	28	41	40	48	55	64	94	118	159	228	285	332	1535
1. Enfermedades infecciosas y parasitarias	33	2	1	0	0	0	0	2	2	7	2	5	1	2	1	2	0	6
Enfermedades infecciosas intestinales	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5
Tuberculosis inclusive secuelas	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemias	5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0
Infección meningocócica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningitis viral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dengue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubéola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	15	0	0	0	0	0	0	1	0	6	1	4	0	1	1	0	0	1

TABLA 3 (Continuación). Defunciones Generales Mujeres según grupos de edad y por agrupamiento de causa de muerte. Año 2019

Causas de Mortalidad Mujeres	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	3182	97	26	13	19	28	41	40	48	55	64	94	118	159	228	285	332	1535
Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás enfermedades infecciosas parasitarias	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tumores	691	0	2	1	2	3	7	11	17	20	35	43	45	70	82	79	80	194
Esófago	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	4
Estómago	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	8	4	2	5
Colon, recto y porción rectosigmoidea y ano	61	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	3	7	5	6	4	28
Hígado y de las vías biliares intra-hepáticas	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	2
Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares	23	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	2	4	4	4	3
Páncreas	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4	6	3	2	14
Tráquea, de los bronquios y pulmón	71	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	3	10	13	9	13	19
Mama	147	0	0	0	0	0	1	3	2	2	12	13	13	12	19	15	15	40
Útero	99	0	0	0	0	1	0	6	7	10	6	11	11	14	6	7	6	14
Ovario	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	2	4	5	4

TABLA 3 (Continuación). Defunciones Generales Mujeres según grupos de edad y por agrupamiento de causa de muerte. Año 2019

Causas de Mortalidad Mujeres	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	3182	97	26	13	19	28	41	40	48	55	64	94	118	159	228	285	332	1535
Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riñón y otros órganos urinarios excepto vejiga	11	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3	2	2	1
Vejiga urinaria	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	3
Encéfalo y otras partes del sistema nervioso central	32	0	1	0	1	1	1	0	3	1	1	2	1	3	3	1	5	8
Linfoma no Hodgkin	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	2	1	4
Leucemias	22	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	1	2	1	4	6
Tumor maligno de sitios no especificados	16	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	1	7
Los demás tumores malignos	86	0	1	1	0	1	2	2	1	2	5	3	4	7	7	9	13	28
Carcinoma in situ, tumores benignos y de comport. incierto o desconocido	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4
3. Diabetes mellitus	188	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	4	10	14	26	29	24	76
4. Deficiencias de la nutrición y anemias nutricionales	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
5. Trastornos metabólicos	15	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	11
6. Meningitis	6	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0

TABLA 3 (Continuación). Defunciones Generales Mujeres según grupos de edad y por agrupamiento de causa de muerte. Año 2019

Causas de Mortalidad Mujeres	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	3182	97	26	13	19	28	41	40	48	55	64	94	118	159	228	285	332	1535
7. Enfermedad de Alzheimer	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12
8. Trastornos mentales y del comportamiento	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Síndrome de dependencia del alcohol	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
9. Enfermedades del sistema circulatorio	1101	0	2	0	1	0	1	3	4	8	8	25	20	38	53	101	123	714
Enfermedades hipertensivas	128	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	3	5	6	14	14	78
Enfermedades isquémicas del corazón	475	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	10	11	16	23	33	51	324
insuficiencia cardiaca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardiaca	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Las demás enfermedades del corazón	59	0	0	0	1	0	1	1	0	2	3	2	0	3	5	6	3	32
Enfermedades cerebro vasculares	399	0	2	0	0	0	0	1	1	1	1	10	6	14	18	45	52	248
Aterosclerosis	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	28	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	3	20
10. Enfermedades del sistema respiratorio	554	9	6	3	2	2	5	2	3	4	8	6	15	12	33	45	60	339

TABLA 3 (Continuación). Defunciones Generales Mujeres según grupos de edad y por agrupamiento de causa de muerte. Año 2019

Causas de Mortalidad Mujeres	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	3182	97	26	13	19	28	41	40	48	55	64	94	118	159	228	285	332	1535
Neumonía e Influenza	423	7	5	3	2	2	3	2	3	3	7	4	11	7	20	29	45	270
Bronquitis y bronquiolitis agudas	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás infecciones respiratorias agudas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	9	11	13	36
Neumonitis debidas a sólidos y líquidos	6	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	47	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	3	0	4	5	2	29
11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
12. Enfermedades del hígado	14	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	2	4	1	0	4
Ciertas enfermedades crónicas del hígado y cirrosis	14	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	2	4	1	0	4
13. Enfermedades del sistema urinario	118	0	1	0	0	2	1	0	1	1	2	1	4	7	13	8	15	62
Nefritis y nefrosis	112	0	1	0	0	2	1	0	0	1	2	1	3	6	12	8	15	60
Las demás enfermedades del sistema urinario	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	2

TABLA 3 (Continuación). Defunciones Generales Mujeres según grupos de edad y por agrupamiento de causa de muerte. Año 2019

Causas de Mortalidad Mujeres	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	3182	97	26	13	19	28	41	40	48	55	64	94	118	159	228	285	332	1535
14. Embarazo, parto y puerperio	16	0	0	0	0	3	2	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Malform. congénitas, deform. y anomalías cromosómicas	38	32	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Causas externas	146	4	5	2	4	14	14	11	14	3	4	3	9	4	6	8	7	34
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	44	0	2	2	1	3	6	6	7	3	2	1	4	1	3	0	1	2
Otros accidentes de transporte, inclusive secuelas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accidentes no especificados	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Otras causas externas de traumat. accidentales, inclusive secuelas	39	2	3	0	0	2	2	2	2	0	1	0	0	1	1	1	2	20
Suicidios, inclusive secuelas	26	0	0	0	3	5	4	1	5	0	0	1	2	0	1	1	2	1
Agresiones, inclusive secuelas	13	1	0	0	0	2	2	2	0	0	0	1	1	0	0	2	0	2
Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA 3 (Continuación). Defunciones Generales Mujeres según grupos de edad y por agrupamiento de causa de muerte. Año 2019

Causas de Mortalidad Mujeres	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	3182	97	26	13	19	28	41	40	48	55	64	94	118	159	228	285	332	1535
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	3	2	9
Las demás causas externas	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Demás causas definidas	187	3	4	6	8	2	8	3	3	7	3	6	13	9	7	11	18	76
Mal definidas desconocidas	11	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1