

***MORTALIDAD GENERAL POR CAUSAS
SELECCIONADAS DE LA CLASIFICACIÓN
INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES
DÉCIMA REVISIÓN (CIE-10)
MISIONES***

Año 2020



**Dirección de Programación y Planificación
Ministerio de Salud Pública
2021**

Gobernador de la Provincia de Misiones

Dr. Oscar Alberto Herrera Ahuad

Vicegobernador de la Provincia de Misiones

Dr. Carlos Omar Arce

Presidente de la Honorable Cámara de Diputados

Ing. Carlos Eduardo Rovira



Secretario Ministro de Salud

Dr. Oscar Francisco Alarcón

Subsecretario de Salud

Dr. Héctor Antúnez Proeza

Directora de Programación y Planificación

Sra. Ana María Gassmann



Recolección de la Información:

Informes Estadísticos de Defunciones Provistos por el Registro
Provincial de las Personas

Equipo Técnico

Dirección de Programación y Planificación

Procesamiento y Elaboración:

Dirección de Programación y Planificación

- Ayala, Ramona Beatriz
- Barboza, María Luisa
- Britez, Silvia Natalia
- Claramunt, Raúl Armando
- García, Janina Beatriz
- Gassmann, Ana María
- Ledesma, Fabiana Teresita
- Mansilla, Laura Mariel
- Ocampo, María Luz
- Ramírez Cano, Diego Enrique
- Rivero, Claudia
- Viudes, Sergio Gabriel
- Walker, Mónica Myriam

Sala de Situación

Paez, Sergio Adrian

Índice

Mortalidad General por Causas Seleccionadas de la Clasificación Internacional de Enfermedad Décima Revisión (CIE-10)	1
Definiciones, Conceptos e Indicadores Utilizados	2
Causa de defunción	3
Causa básica de la defunción	3
Tasa bruta de mortalidad	3
Tasa específica de mortalidad según edad	3
Vigilancia de la Mortalidad por Causas: la carga de mortalidad de las enfermedades no transmisibles	4
Análisis de la Mortalidad por Causas Seleccionadas del Año 2020	6
Causas de Mortalidad	10
2008 – 2020: Análisis de algunos aspectos comparativos.....	11
Síntesis Gráfica: Fallecidos por Covid-19 (n = 48).....	34

Mortalidad General por Causas Seleccionadas de la Clasificación Internacional de Enfermedad Décima Revisión (CIE-10)

Las estadísticas proporcionan información referente a la dinámica de la población, y son ampliamente utilizadas para el cálculo de indicadores de gran importancia para el sector salud.

Uno de esos indicadores es la tasa de mortalidad por causa, que relaciona las defunciones provenientes de una causa específica con la población.

Suministra un índice de la disminución de la población total por una causa determinada y es uno de los indicadores más utilizados para la evaluación de los programas de salud.

Para calcular dichas tasas el numerador necesario es la cantidad de defunciones producidas según las causas de muerte.

Causa de Muerte

“Desde el punto de vista de la prevención de la mortalidad, es importante cortar la cadena de acontecimientos o instituir la curación en un cierto punto. El objetivo más efectivo es prevenir que opere la causa precipitante.

"El problema de clasificar las causas de muerte, en estadísticas vitales, es relativamente simple cuando actúa una sola. Sin embargo, en muchos casos contribuyen a la muerte dos o más procesos patológicos. En tales casos ha sido la práctica tradicional seleccionar una de estas causas para ser tabulada. Para hacer uniforme la terminología y el procedimiento de selección de la causa de muerte para las tabulaciones primarias en la Sexta Conferencia Internacional para la Revisión Decenal, se acordó designar la causa que fuera a ser tabulada como la CAUSA BASICA DE DEFUNCION"¹.

¹ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD-OFICINASANITARIAPANAMERICANA-OFICINA REGIONAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD “Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud”-Décima Revisión, 1992 Publicación Científica Nro° 554 Organización Panamericana de la Salud.Washington, D.C.,

Metodología

La fuente de datos del presente boletín es el Informe Estadístico de Defunción que acompaña a la certificación médica que corresponde normalmente al médico tratante.

En el caso de muertes certificadas por autoridades forenses o legales, las evidencias médicas suministradas al certificante deben mencionarse en el certificado, además de cualquier hallazgo de naturaleza legal.

Existen cuatro listas estándares de la publicación de las causas de mortalidad de acuerdo con la CIE 10, así como recomendaciones formales con respecto a las listas para su tabulación, para que estas permitan llevar a cabo comparaciones internacionales o una cierta flexibilidad para la elaboración de agrupaciones para análisis.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones ha adoptado para la publicación de la mortalidad por causas desde 2013 la Lista de tabulación 2 para la mortalidad: “Mortalidad General por Causas Seleccionadas” de la Clasificación Internacional de Enfermedades Décima Revisión (CIE 10) con las modificaciones realizadas por la Dirección de Estadísticas e Información de Salud de la Nación (DEIS) en el 2010, debido a que refleja en forma más adecuada el perfil de mortalidad de la población del país, por lo tanto se constituye como una de las herramientas de priorización de los problemas de salud de la población, soporte de información necesario a la hora de establecer y monitorear las políticas sanitarias.

Nota Técnica: A partir de la presente publicación se han fusionado los totales de los últimos grupos etarios de 75 a 84 y 85 y más en un solo grupo de 75 y más.

Se ha eliminado la columna de edad sin especificar, pues debido a la calidad alcanzada, la base de datos no registra ningún caso con esta condición.

Definiciones, Conceptos e Indicadores Utilizados

Defunción

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales.

Causa de defunción

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.

Causa básica de la defunción

- a) Es la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o
- b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal.

Tasa bruta de mortalidad

Es la relación entre el número de defunciones de un año concreto y la población de dicho año. Si bien es muy utilizada, ya que generalmente se dispone de los datos para su cálculo, deben adoptarse ciertos recaudos.

Dado que la mortalidad varía con la edad, la tasa bruta puede ser engañosa cuando las poblaciones que se comparan no tienen una composición similar según la edad y el sexo. Las poblaciones compuestas por una elevada proporción de personas de edad avanzada en las que la mortalidad es más alta, mostrarán naturalmente tasas brutas de mortalidad más elevadas que las de las poblaciones más jóvenes.

Tasa bruta de mortalidad

$$\text{Tasa bruta anual de Mortalidad} = \frac{\text{N}^\circ \text{ de defunciones acaecidas en la Población de una zona geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población total de la misma zona geográfica durante el mismo año}} \times 100.000 \text{ hab.}$$

Tasa específica de mortalidad según edad

Expresa el riesgo de morir en cada uno de los grupos de edad elegidos para el cálculo. La especificación de la edad y el sexo elimina las diferencias que podrían deberse a las variaciones en la población con respecto a estas características. Dichas tasas pueden compararse entre una zona geográfica y otra y entre un período de tiempo y otro. Sin embargo, no deben dejarse de lado otras variables

importantes que influyen sobre la mortalidad en ciertas edades como la escolaridad, la ocupación, etc.

Tasa específica de mortalidad según edad

$$\text{Tasa anual específica de Mortalidad según edad} = \frac{\text{N}^\circ \text{ de defunciones acaecidas en un grupo de edad Específica en la Población de una zona geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población de ese grupo de edad específico de la misma zona geográfica Durante el mismo año}} \times 100.000 \text{ hab.}$$

Vigilancia de la Mortalidad por Causas: la carga de mortalidad de las enfermedades no transmisibles

Las enfermedades no transmisibles (ENT), tales como cáncer, diabetes, afecciones cardiovasculares o respiratorias crónicas, son para la organización Panamericana de la Salud (OPS) responsables de casi 4 de cada 5 muertes en la región de las Américas, y prevé su incremento en las próximas décadas². Argentina y nuestra Provincia no escapan a esta realidad, en las cuales la carga de mortalidad por estas patologías se encuentra cercana o por encima del 60 por ciento³.

En función de ello, se han desplegado diferentes iniciativas, nacionales y provinciales para la promoción de hábitos saludables y prevención de las ENT.

Así, desde la Dirección Nacional de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades no Transmisibles, varias de las propuestas existentes para prevenir y controlar estas afecciones, como la iniciativa “Menos sal más vida” para reducir el consumo de sodio, las normas para el control del tabaco, los programas de actividad física y pausas activas, y los manuales para generar lugares de trabajo y otros ámbitos saludables, se encuentran, entre otras, en pleno desarrollo.

²Véase: OPS/OMS. Agenda de salud sostenible para las Américas 2018-2030: un llamado a la acción para la salud y el bienestar en la región, (CSP29/6), Washington, D.C., EUA, del 25 al 29 de septiembre del 2017

³ Para el caso de Argentina véase: Organización Panamericana de la Salud. Estrategia de cooperación de la OPS/OMS con Argentina, 2017-2021. Buenos Aires: OPS; 2017; para el caso de la Provincia, el presente informe.

A nivel provincial, múltiples Políticas, programas, proyectos e iniciativas se implementan en el mismo sentido.

Entre ellos cabe citar, el Programa Nacional de Control de Tabaco, Programa Nacional Prevención de Cáncer Cervicouterino, Programa Provincial de Control de Diabetes, Sumar, Redes y Proteger.

En este contexto, el monitoreo y análisis de la mortalidad por causas seleccionadas según sexo y edad, así como la modificación de los indicadores resultantes de esta información resultan de prioridad para esta publicación, por cuanto permitirán medir, en el tiempo, el impacto de las acciones sanitarias sobre la situación de salud de la Provincia, sin descontar el hecho de que se trata de patologías multideterminadas, y siendo por tanto su avance o retroceso producto de un complejo entramado de determinantes sociales, políticos y económicos.

Análisis de la Mortalidad por Causas Seleccionadas del Año 2020

En la provincia de Misiones al igual que en el país y en el mundo, las enfermedades crónicas no transmisibles han pasado a ocupar los primeros lugares entre las causas de muerte en la población enmarcadas en el proceso de transformaciones epidemiológicas, las cuales van configurando antes que una transición, un mosaico⁴ epidemiológico, sumándose a las enfermedades transmisibles y emergentes, que si bien han disminuido su incidencia en el último tiempo, siguen presentes.

En la provincia, las **enfermedades no transmisibles**, para 2020 representaron el 61,75%. Entre 2013 y 2019 éste porcentaje osciló alrededor del 60% de las muertes totales. En 2019 representaron el 59,29%, en 2018 el 59,50%, en 2017 el 58,27%, en 2016 el 61,66%, en 2015 el 61,10%, en 2014 el 60,59% y en 2013 el 56,89%. En líneas generales la tendencia de la categoría en particular ha sido creciente por momentos

En publicaciones anteriores al 2014 se incluyó dentro de este grupo de enfermedades a las causas externas, no correspondía hacerlo. En razón de lo cual los datos históricos correspondientes al período mencionado (2013 a 2020) fueron calculados nuevamente incluyendo los sub-grupos de: Tumores, Diabetes mellitus y Enfermedades del Sistema circulatorio, a fin de subsanar el error. A continuación, se presenta un análisis ordenando de las causas según su magnitud en la mortalidad.

El total de defunciones generales, que incluye las muertes de menores de un año y los mayores, alcanzó en 2020 la cantidad 7.126 fallecimientos (6.941 mayores y 185 de menores)

Las **enfermedades del sistema circulatorio** son la principal causa de muerte en la provincia. La tasa bruta de mortalidad de éste tipo de enfermedades representa 192

⁴ Sobre el debate entre “transición” y “mosaico”, véase, entre otros: SPINELLI, Hugo. Las dimensiones del campo de la salud en Argentina. *Salud colectiva* [online]. 2010, vol.6, n.3 [citado 2018-07-19], pp.275-293. Disponible en:

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-82652010000300004&lng=es&nrm=iso ISSN 1851-8265.

muerres por cada 100 mil habitantes. Sumaron 2.434 (34,16%) fallecimientos, de los cuales 1.308 corresponden a hombres.

Las muertes por **tumores** se ubican como segunda causa de muerte con un total de 1.482 muertes. El 51,89% de éste total son de hombres y el porcentaje restante corresponde a las mujeres. Su tasa bruta de mortalidad es de 117 fallecidos por cada 100 mil habitantes. En 2019 y 2018 la tasa fue de menor; por tanto, se trata de un indicador en constante crecimiento.

Dentro de los tumores, el cáncer de **tráquea, bronquios y pulmón** es el de mayor impacto: 248 muertes, **colon**: 152, **mama**: 128, **próstata**: 115 y **útero**: 117. Existe una marcada diferencia según el sexo de los fallecidos; en el caso de los hombres se observa una mayor mortalidad por cáncer de pulmón (172) y próstata (115) mientras que en las mujeres los más frecuentes son el de mama (126) y el cáncer de útero (117). Al repetir el análisis general de muertes, según sexo los tumores vuelven a ser la segunda causa de muerte para las mujeres; en total 713; en 2019 la cantidad fue de 692.

Las enfermedades del **sistema respiratorio** (1.118) son la tercera causa de muerte y representan el 15,69% del total. Se destaca que una proporción importante de consultas, hospitalizaciones y muertes por las enfermedades del sistema respiratorio es de origen infeccioso, y entre ellas la neumonía y la enfermedad tipo influenza son las de mayor frecuencia y gravedad.

En el caso de las muertes, el recuento se acentúa aún más en las edades por encima de los 74 años. En total éste grupo etario registró 653 muertes a causa de enfermedades del sistema respiratorio. Concentrándose las mismas en dos categorías específicas: Neumonía e Influenza (499) y Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (99).

La mortalidad por **causas externas** ocupa el cuarto lugar con un total de 437 (6,13%) muertes registradas. Si bien la posición dentro del informe anual no varió en relación al año pasado y los anteriores; si hubo una disminución en la cantidad de muertes. La tasa bruta paso de registrar de 46 muertes por cada cien mil habitantes,

durante el 2019; a registrar para el 2020, 35 muertes por cada cien mil habitantes. Ésta causa de muerte o más bien grupos de causas son responsables de una gran cantidad “Años de Vida Potencialmente Perdidos” AVPP. En total por AVPP, durante 2020 se perdieron 15.540 años. El análisis cobra relevancia por afectar principalmente a los grupos etarios más jóvenes.

AVPP es un indicador de la cantidad de años de vida que pierde una población en su conjunto por determinada causa de muerte. Es una forma de priorización de los problemas de salud, desde la perspectiva de la pérdida global de años potenciales de vida de una sociedad. Resulta de interés por cuanto es una medida de muerte prematura, es decir, aquellas muertes que ocurrieron antes de cumplir un límite de edad definido. Los AVPP miden el número total de años adicionales que las personas hubieran vivido de no haber muerto debido a una causa determinada⁵.

Específicamente los accidentes de transporte (144) significan el 32,95% de las muertes dentro del grupo de causas externas.

Así, en 2020 la Provincia de Misiones tuvo 5.500 años de vida potencialmente perdidos por accidentes de tránsito, por lo que puede interpretarse que en promedio se pierden 39 años en cada defunción por esta causa en nuestra provincia.

Los accidentes no especificados representan al 1,37% dentro del grupo de causas externas en el año 2020 y afectan principalmente a los varones más jóvenes de la provincia.

Las tasas de mortalidad por **suicidios** en este mismo año se han mantenido respecto al año anterior, afectando principalmente a los grupos más jóvenes. En números absolutos han ocurrido 110 muertes por esta causa en 2020. Donde 77,27% son varones y el porcentaje restante corresponde a mujeres. Los suicidios representan el 25,17% de las muertes por causas externas en la provincia. Con relación a éstos los AVPP para ambos sexos han sumado en total 4.390 años en el año 2020, y en promedio significan 43 años de vida perdidos por cada suicidio.


En el caso de la **Diabetes Mellitus**, a partir el año 2013-2014 comenzó a posicionarse como quinta causa de muerte, casi en superposición con las enfermedades infecciosas y parasitarias. A partir del 2015 quedó claramente como

⁵ En base a definición extraída del segmento mortalidad, Dirección de Promoción de la Salud y control de ENT, ExMSAL, disponible en: <http://www.msal.gob.ar/ent/index.php/vigilancia/areas-de-vigilancia/mortalidad>, [citado: 16-04-2019]

quinta causa, y comenzó a mostrar un progresivo ascenso; así, en 2015 implicó 303 muertes, en 2016 alcanzó el pico más alto de este recuento con 359 muertes totales, en 2017 hubo un leve descenso a 333 muertes totales, en 2018 causó 346 muertes, en 2019 causó 397 muertes y, finalmente, en 2020 fue responsable de 484 defunciones, afectando tanto a hombres como a mujeres.


Se presenta a continuación la gráfica de evolución de las seis principales causas de mortalidad:

Tendencia de las tasas brutas de mortalidad de las principales causas expresadas por 100.000 habitantes. Provincia de Misiones. Año 2020



Fuente: Boletín de Mortalidad General. Dirección de Programación y Planificación. Ministerio de Salud Pública. Provincia de Misiones.

A los fines de tener una visión ampliada de la modificación del último año al interior de cada causa, obsérvese las siguientes gráficas en donde las causas que han tenido un incremento se ubican en los recuadros de la izquierda y, aquellas que han presentado un descenso pueden verse a la derecha:




Fuente: Dirección de Programación y Planificación. Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones.

Causas de Mortalidad

El análisis de la mortalidad por causas seleccionadas en la Provincia de Misiones muestra en su categoría de “Mal definidas” una tendencia en descenso desde el año 2008 con 789 casos, que representaban 12,68% del total de muertes a 15 casos en el Año 2020 reduciéndose así al 0,21%. Se considera que este descenso se debe a una estrategia de vigilancia y mayor indagación de otras fuentes complementarias institucionales (Historia Clínica, Informe Estadístico de Hospitalización, comunicación directa con el médico certificante) de los Informes Estadísticos de Defunción, implementada por esta Dirección para que la causa básica de la defunción refleje la realidad y no quede diluida en la categoría “mal definida” u otras categorías generales como “Insuficiencias” y “Septicemias”. Si bien esta estrategia representa un importante logro en la mejora de la calidad de la información de la mortalidad por causa, no es una solución definitiva y sustentable en el tiempo, ya que los

profesionales médicos continúan con dificultad para identificar la causa básica de la muerte, en función de ésta concepción, durante el 2018 se han desarrollado materiales de comunicación (tales como cartelería) y de sensibilización (piezas audiovisuales) con el apoyo de UNICEF para promover el correcto registro de los certificados así como la realización del curso en línea para el correcto llenado del certificado de defunción disponible en el campus de OPS. A pesar de los esfuerzos, se sostiene la necesidad de seguir fortaleciendo el registro tanto en la formación académica como en servicio a los profesionales certificantes de causa de muerte por parte de las instituciones de las que formen parte.

Evolución de las causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad. Provincia de Misiones. Período 2008 – 2020



Fuente: Dirección de Programación y Planificación. Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones.

2008 – 2020: Análisis de algunos aspectos comparativos

Si nos detenemos ahora en un análisis comparativo contemplando el período 2008-2020, interesa resaltar algunos aspectos a partir de cuatro gráficas utilizando la herramienta de mapa de árbol. Estos muestran datos mediante rectángulos anidados, cada uno de los cuales posee tres dimensiones, el color, tamaño y posición. El color indica la causa de muerte que se busca especificar y que esta mencionada en la referencia correspondiente, el tamaño refleja la diferencia

porcentual con relación al valor total y, finalmente, la posición depende del tamaño, así, los rectángulos mayores se encuentran en lado izquierdo superior y los más pequeños en la esquina inferior derecha⁶.


a) Si se observan los dos primeros mapas, se comparan el 2008-2020 contemplando las 6 primeras causas ya abordadas en el presente documento como tasas, ahora como números absolutos (y sus correspondientes porcentuales) más las causas mal definidas y el resto de las causas.

1. Allí puede observarse que en ambos períodos el mayor peso está vinculado a las enfermedades del sistema circulatorio y tumores, sin embargo, a partir del tercer rectángulo se producen las siguientes modificaciones:
2. Las “demás causas” pasan del tercer al cuarto lugar, el cual ocupa en el 2020 las causas asociadas a enfermedades del sistema respiratorio, antes en el quinto lugar.
3. Las mal definidas, que en 2008 ocupan el 4to lugar, pasan en 2020 a ocupar el último lugar, con un peso relativo inferior al 1% (0,21%); los motivos, ya explicitados en el documento, dan cuenta de mejoras en la calidad del registro.
4. En asociación directa con el punto anterior, las causas que mejoraron su definición engrosaron las otras causas presentes en el gráfico.
5. Las causas externas, con relación siempre al total de las causas, se mantienen en el sexto lugar.
6. Finalmente, las causas asociadas a diabetes pasan de un séptimo lugar en 2008 a un quinto lugar para 2020.


A. Mapa de árbol 2008 y 2020 contemplando las 6 primeras causas 2018 en ambos períodos, las causas mal definidas desconocidas y agrupando el resto de las causas bajo la categoría “las demás causas”

⁶ Adaptación propia de explicación iconográfica del método de mapa de árbol, extraído de: Organización Panamericana de la Salud. La carga de los trastornos mentales en la Región de las Américas, 2018. Washington, D.C.: OPS; 2018.

2008



2020




Fuente: Dirección de Programación y Planificación. Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones.

b) Si nos detenemos ahora en un análisis al interior de las 6 primeras causas definidas en el documento, obsérvese:



1. El incremento de las enfermedades del sistema circulatorio.
2. Se mantiene la misma proporción de tumores.
3. La redistribución de las causas asociadas a tumores y enfermedades del sistema respiratorio.
4. El descenso relativo de las muertes por causas externas.
5. El aumento de diabetes y de las enfermedades infecciosas y parasitarias.

B. Mapa de árbol 2008 y 2020 contemplando las 6 primeras causas 2018 en ambos períodos

2008



2020



Fuente: Dirección de Programación y Planificación. Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones.

Defunciones generales según grupos de edad, por agrupamiento de causas de muerte. Misiones – Año 2020

Causas de Mortalidad Total	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años	
Total	7126	185	37	26	28	70	110	106	81	132	152	212	289	440	647	805	835	2971	
1. Enfermedades infecciosas y parasitarias	127	5	2	1	1	1	3	5	5	10	11	8	8	8	15	8	8	28	
Enfermedades infecciosas intestinales	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Tuberculosis inclusive secuelas	9	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemias	4	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Infección meningocócica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningitis viral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dengue	6	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
Rubéola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	41	0	1	0	0	0	2	3	2	7	8	4	4	3	4	1	0	0	2
Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
COVID-19, virus identificado	35	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	2	2	5	4	4	4	11
COVID-19, virus no identificado	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	7

Defunciones generales según grupos de edad, por agrupamiento de causas de muerte. Misiones – Año 2020

Causas de Mortalidad Total	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	7126	185	37	26	28	70	110	106	81	132	152	212	289	440	647	805	835	2971
Las demás enfermedades infecciosas parasitarias	11	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	1	2
2. Tumores	1482	1	3	6	5	4	8	15	13	29	47	53	93	159	205	215	174	452
Esófago	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	9	3	6	18
Estómago	74	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	4	3	14	5	11	8	24
Colon, recto y porción rectosigmoidea y ano	152	0	0	0	0	0	2	1	0	2	7	2	7	13	22	23	19	54
Hígado y de las vías biliares intra-hepáticas	42	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3	4	6	4	7	14
Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	2	2	7
Páncreas	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	15	13	19	10	22
Tráquea, de los bronquios y pulmón	248	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	7	15	32	41	57	34	56
Mama	128	0	0	0	0	1	0	2	0	2	6	12	14	14	19	15	9	34
Útero	117	0	0	0	0	0	1	3	1	13	11	9	10	11	11	15	11	21
Ovario	26	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	2	2	3	3	6	1	5
Próstata	115	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	6	5	17	15	70
Riñón y otros órganos urinarios excepto vejiga	42	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	4	4	4	3	8	15

Defunciones generales según grupos de edad, por agrupamiento de causas de muerte. Misiones – Año 2020

Causas de Mortalidad Total	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	7126	185	37	26	28	70	110	106	81	132	152	212	289	440	647	805	835	2971
Vejiga urinaria	19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	4	3	7
Encéfalo y otras partes del sistema nervioso central	50	0	0	0	2	0	1	1	2	2	3	1	5	8	4	8	6	7
Linfoma no Hodgkin	31	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	3	3	2	5	1	3	9
Leucemias	44	0	1	5	1	0	1	1	1	1	1	1	3	4	5	4	2	13
Tumor maligno de sitios no especificados	32	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	7	2	2	16
Los demás tumores malignos	209	0	2	1	1	2	3	3	3	4	6	6	15	19	41	18	28	57
Carcinoma en situ, tumores benignos y de comport. incierto o desconocido	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	3
3. Diabetes mellitus	484	0	0	0	0	0	0	3	2	4	2	12	24	43	66	93	70	165
4. Deficiencias de la nutrición y anemias nutricionales	11	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	5
5. Trastornos metabólicos	51	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	5	1	2	33
6. Meningitis	5	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
7. Enfermedad de Alzheimer	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	2	26
8. Trastornos mentales y del comportamiento	33	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	3	9	6	6	3	1

Defunciones generales según grupos de edad, por agrupamiento de causas de muerte. Misiones – Año 2020

Causas de Mortalidad Total	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	7126	185	37	26	28	70	110	106	81	132	152	212	289	440	647	805	835	2971
Síndrome de dependencia del alcohol	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	9	5	6	3	1
9. Enfermedades del sistema circulatorio	2434	0	0	2	3	8	11	13	15	27	37	55	75	118	200	252	328	1290
Enfermedades hipertensivas	237	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	3	5	13	22	18	41	129
Enfermedades isquémicas del corazón	1184	0	0	1	1	4	6	5	8	16	22	25	38	59	84	116	155	644
insuficiencia cardiaca	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardiaca	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	1
Las demás enfermedades del corazón	153	0	0	1	2	1	1	3	3	2	3	9	6	12	9	17	17	67
Enfermedades cerebro vasculares	768	0	0	0	0	3	4	3	2	5	8	15	21	32	75	87	103	410
Aterosclerosis	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	71	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	2	4	2	10	12	8	27
10. Enfermedades del sistema respiratorio	1118	8	7	1	4	7	5	5	8	6	8	18	21	37	66	114	150	653
Neumonía e Influenza	816	4	3	1	3	6	5	4	6	4	4	9	14	24	44	72	114	499
Bronquitis y bronquiolitis agudas	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Defunciones generales según grupos de edad, por agrupamiento de causas de muerte. Misiones – Año 2020

Causas de Mortalidad Total	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	7126	185	37	26	28	70	110	106	81	132	152	212	289	440	647	805	835	2971
Las demás infecciones respiratorias agudas	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	6	16	23	22	99
Neumonitis debidas a sólidos y líquidos	13	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	6
Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	14	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	4	1	3
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	93	0	0	0	1	0	0	0	2	1	2	3	2	6	5	13	12	46
11. Apéndice, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4
12. Enfermedades del hígado	80	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	4	10	6	16	14	17	7
Ciertas enfermedades crónicas del hígado y cirrosis	80	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	4	10	6	16	14	17	7
13. Enfermedades del sistema urinario	232	1	0	2	1	1	2	3	1	3	2	9	11	11	23	29	28	105
Nefritis y nefrosis	227	1	0	2	1	1	2	3	1	3	2	9	11	11	22	28	27	103
Las demás enfermedades del sistema urinario	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2
14. Embarazo, parto y puerperio	10	0	0	0	0	0	4	2	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0
15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Malform. congénitas, deform. y anomalías cromosómicas	72	61	5	1	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Defunciones generales según grupos de edad, por agrupamiento de causas de muerte. Misiones – Año 2020

Causas de Mortalidad Total	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	7126	185	37	26	28	70	110	106	81	132	152	212	289	440	647	805	835	2971
17. Causas externas	437	5	12	9	8	39	66	52	27	40	25	26	22	18	16	20	11	41
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	134	0	1	2	2	11	27	15	12	17	6	7	14	4	3	9	1	3
Otros accidentes de transporte, inclusive secuelas	10	0	0	1	1	1	1	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	23	0	6	1	1	2	2	3	0	1	1	2	1	0	1	2	0	0
Accidentes no especificados	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	2
Otras causas externas de traumat. accidentales, inclusive secuelas	74	3	3	4	0	4	9	6	4	1	6	7	1	4	4	4	2	12
Suicidios, inclusive secuelas	110	0	0	0	3	20	20	17	7	11	8	7	2	4	2	2	2	5
Agresiones, inclusive secuelas	46	1	0	1	1	1	6	9	3	5	3	1	2	5	4	1	0	3
Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	34	1	2	0	0	0	1	0	0	2	1	1	0	1	2	2	5	16
Las demás causas externas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Demás causas definidas	446	3	6	3	2	6	11	6	9	12	15	23	22	23	34	51	42	178
Mal definidas desconocidas	15	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	1	1

Fuente: Dirección de Programación y Planificación. Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones.

Defunciones de hombres según grupos de edad, por agrupamiento de causas de muerte. Misiones – Año 2020

Causas de Mortalidad Hombres	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	3905	97	22	13	18	46	75	73	50	75	81	112	164	280	389	501	498	1411
1. Enfermedades infecciosas y parasitarias	80	3	2	0	1	1	2	5	4	6	5	3	5	6	12	6	5	14
Enfermedades infecciosas intestinales	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis inclusive secuelas	8	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	1	1	0	0	1
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemias	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Infección meningocócica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningitis viral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dengue	4	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Rubéola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	23	0	1	0	0	0	1	3	1	4	3	1	2	3	2	1	0	1
Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
COVID-19, virus identificado	23	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	4	3	3	8
COVID-19, virus no identificado	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4

Defunciones de hombres según grupos de edad, por agrupamiento de causas de muerte. Misiones – Año 2020

Causas de Mortalidad Hombres	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	3905	97	22	13	18	46	75	73	50	75	81	112	164	280	389	501	498	1411
Las demás enfermedades infecciosas parasitarias	7	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
2. Tumores	769	0	2	1	4	0	4	6	8	8	11	15	39	91	110	121	97	252
Esófago	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	9	3	5	9
Estómago	50	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	9	3	9	6	16
Colon, recto y porción rectosigmoidea y ano	80	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	2	4	9	7	16	10	27
Hígado y de las vías biliares intra-hepáticas	28	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	3	4	4	12
Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	3
Páncreas	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	11	6	6	9
Tráquea, de los bronquios y pulmón	172	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	10	23	28	41	26	38
Mama	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Útero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ovario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Próstata	115	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	6	5	17	15	70
Riñón y otros órganos urinarios excepto vejiga	29	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	3	3	3	6	9

Defunciones de hombres según grupos de edad, por agrupamiento de causas de muerte. Misiones – Año 2020

Causas de Mortalidad Hombres	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	3905	97	22	13	18	46	75	73	50	75	81	112	164	280	389	501	498	1411
Vejiga urinaria	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	1	5
Encéfalo y otras partes del sistema nervioso central	25	0	0	0	1	0	0	0	2	2	1	0	3	4	2	4	2	4
Linfoma no Hodgkin	20	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	3	0	2	3	1	2	5
Leucemias	17	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	3	2	1	0	5
Tumor maligno de sitios no especificados	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	1	0	8
Los demás tumores malignos	122	0	1	1	1	0	3	2	2	2	1	1	12	14	27	12	14	29
Carcinoma en situ, tumores benignos y de comport. incierto o desconocido	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
3. Diabetes mellitus	242	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	13	23	36	62	34	68
4. Deficiencias de la nutrición y anemias nutricionales	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
5. Trastornos metabólicos	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	7
6. Meningitis	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
7. Enfermedad de Alzheimer	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	7
8. Trastornos mentales y del comportamiento	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	9	6	5	3	1

Defunciones de hombres según grupos de edad, por agrupamiento de causas de muerte. Misiones – Año 2020

Causas de Mortalidad Hombres	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	3905	97	22	13	18	46	75	73	50	75	81	112	164	280	389	501	498	1411
Síndrome de dependencia del alcohol	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	9	5	5	3	1
9. Enfermedades del sistema circulatorio	1308	0	0	1	2	6	8	10	11	17	23	39	46	86	126	166	207	560
Enfermedades hipertensivas	117	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	8	14	9	21	58
Enfermedades isquémicas del corazón	624	0	0	1	1	3	5	5	6	9	15	18	24	44	52	85	100	256
insuficiencia cardiaca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardiaca	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1
Las demás enfermedades del corazón	95	0	0	0	1	1	0	3	3	2	2	8	2	9	7	13	13	31
Enfermedades cerebro vasculares	422	0	0	0	0	2	3	1	0	3	4	10	15	24	47	52	64	197
Aterosclerosis	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	39	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2	1	6	7	5	12
10. Enfermedades del sistema respiratorio	623	2	4	1	2	3	2	3	2	3	6	10	15	26	41	71	84	348
Neumonía e Influenza	443	1	3	1	2	2	2	3	2	2	3	4	8	18	28	45	60	259
Bronquitis y bronquiolitis agudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Defunciones de hombres según grupos de edad, por agrupamiento de causas de muerte. Misiones – Año 2020

Causas de Mortalidad Hombres	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	3905	97	22	13	18	46	75	73	50	75	81	112	164	280	389	501	498	1411
Las demás infecciones respiratorias agudas	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	3	9	13	12	58
Neumonitis debidas a sólidos y líquidos	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0
Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	2
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	64	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	5	3	10	10	29
11. Apéndice, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
12. Enfermedades del hígado	59	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	7	5	12	11	14	5
Ciertas enfermedades crónicas del hígado y cirrosis	59	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	7	5	12	11	14	5
13. Enfermedades del sistema urinario	124	0	0	1	1	0	1	2	0	2	1	5	4	6	15	14	18	54
Nefritis y nefrosis	123	0	0	1	1	0	1	2	0	2	1	5	4	6	15	14	18	53
Las demás enfermedades del sistema urinario	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14. Embarazo, parto y puerperio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Malform. congénitas, deform. y anomalías cromosómicas	36	32	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Defunciones de hombres según grupos de edad, por agrupamiento de causas de muerte. Misiones – Año 2020

Causas de Mortalidad Hombres	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	3905	97	22	13	18	46	75	73	50	75	81	112	164	280	389	501	498	1411
17. Causas externas	337	3	8	7	4	31	54	44	21	32	22	22	17	12	14	16	8	22
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	117	0	1	2	1	9	23	13	11	16	6	7	11	3	3	7	1	3
Otros accidentes de transporte, inclusive secuelas	10	0	0	1	1	1	1	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	21	0	5	1	0	2	2	3	0	1	1	2	1	0	1	2	0	0
Accidentes no especificados	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1
Otras causas externas de traumat. accidentales, inclusive secuelas	52	3	1	3	0	4	5	5	4	1	4	6	0	2	3	3	1	7
Suicidios, inclusive secuelas	85	0	0	0	1	15	18	13	4	7	7	5	1	3	2	2	2	5
Agresiones, inclusive secuelas	35	0	0	0	1	0	4	8	1	3	3	1	2	4	4	1	0	3
Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	13	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	4	3
Las demás causas externas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Demás causas definidas	237	2	4	1	2	4	5	2	3	5	9	13	15	13	19	30	29	81
Mal definidas desconocidas	9	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1

Fuente: Dirección de Programación y Planificación. Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones.

Defunciones de mujeres según grupos de edad, por agrupamiento de causas de muerte. Misiones – Año 2020

Causas de Mortalidad Mujeres	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	3221	88	15	13	10	24	35	33	31	57	71	100	125	160	258	304	337	1560
1. Enfermedades infecciosas y parasitarias	47	2	0	1	0	0	1	0	1	4	6	5	3	2	3	2	3	14
Enfermedades infecciosas intestinales	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Tuberculosis inclusive secuelas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemias	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección meningocócica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningitis viral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dengue	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Rubéola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	18	0	0	0	0	0	1	0	1	3	5	3	2	0	2	0	0	1
Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COVID-19, virus identificado	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	1	1	3
COVID-19, virus no identificado	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3

Defunciones de mujeres según grupos de edad, por agrupamiento de causas de muerte. Misiones – Año 2020

Causas de Mortalidad Mujeres	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	3221	88	15	13	10	24	35	33	31	57	71	100	125	160	258	304	337	1560
Las demás enfermedades infecciosas parasitarias	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
2. Tumores	713	1	1	5	1	4	4	9	5	21	36	38	54	68	95	94	77	200
Esófago	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	9
Estómago	24	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	5	2	2	2	8
Colon, recto y porción rectosigmoidea y ano	72	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0	3	4	15	7	9	27
Hígado y de las vías biliares intra-hepáticas	14	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	3	0	3	2
Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	2	2	4
Páncreas	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	2	13	4	13
Tráquea, de los bronquios y pulmón	76	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	5	9	13	16	8	18
Mama	126	0	0	0	0	1	0	2	0	2	6	12	14	13	19	15	9	33
Útero	117	0	0	0	0	0	1	3	1	13	11	9	10	11	11	15	11	21
Ovario	26	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	2	2	3	3	6	1	5
Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riñón y otros órganos urinarios excepto vejiga	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	2	6

Defunciones de mujeres según grupos de edad, por agrupamiento de causas de muerte. Misiones – Año 2020

Causas de Mortalidad Mujeres	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	3221	88	15	13	10	24	35	33	31	57	71	100	125	160	258	304	337	1560
Vejiga urinaria	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	2	2
Encéfalo y otras partes del sistema nervioso central	25	0	0	0	1	0	1	1	0	0	2	1	2	4	2	4	4	3
Linfoma no Hodgkin	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	0	1	4
Leucemias	27	0	0	5	0	0	1	0	0	1	0	1	2	1	3	3	2	8
Tumor maligno de sitios no especificados	16	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	1	2	8
Los demás tumores malignos	87	0	1	0	0	2	0	1	1	2	5	5	3	5	14	6	14	28
Carcinoma en situ, tumores benignos y de comport. incierto o desconocido	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1
3. Diabetes mellitus	242	0	0	0	0	0	0	3	1	3	1	9	11	20	30	31	36	97
4. Deficiencias de la nutrición y anemias nutricionales	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4
5. Trastornos metabólicos	38	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3	3	0	1	26
6. Meningitis	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7. Enfermedad de Alzheimer	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	2	19
8. Trastornos mentales y del comportamiento	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

Defunciones de mujeres según grupos de edad, por agrupamiento de causas de muerte. Misiones – Año 2020

Causas de Mortalidad Mujeres	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	3221	88	15	13	10	24	35	33	31	57	71	100	125	160	258	304	337	1560
Síndrome de dependencia del alcohol	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
9. Enfermedades del sistema circulatorio	1126	0	0	1	1	2	3	3	4	10	14	16	29	32	74	86	121	730
Enfermedades hipertensivas	120	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2	5	8	9	20	71
Enfermedades isquémicas del corazón	560	0	0	0	0	1	1	0	2	7	7	7	14	15	32	31	55	388
insuficiencia cardiaca	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardiaca	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Las demás enfermedades del corazón	58	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	4	3	2	4	4	36
Enfermedades cerebro vasculares	346	0	0	0	0	1	1	2	2	2	4	5	6	8	28	35	39	213
Aterosclerosis	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	32	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	4	5	3	15
10. Enfermedades del sistema respiratorio	496	7	3	0	2	4	3	2	6	3	2	8	6	11	25	43	66	305
Neumonía e Influenza	374	4	0	0	1	4	3	1	4	2	1	5	6	6	16	27	54	240
Bronquitis y bronquiolitis agudas	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Defunciones de mujeres según grupos de edad, por agrupamiento de causas de muerte. Misiones – Año 2020

Causas de Mortalidad Mujeres	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	3221	88	15	13	10	24	35	33	31	57	71	100	125	160	258	304	337	1560
Las demás infecciones respiratorias agudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	7	10	10	41
Neumonitis debidas a sólidos y líquidos	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6
Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	7	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	1
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	29	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	1	2	3	2	17
11. Apéndice, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
12. Enfermedades del hígado	21	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	3	1	4	3	3	2
Ciertas enfermedades crónicas del hígado y cirrosis	21	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	3	1	4	3	3	2
13. Enfermedades del sistema urinario	108	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	4	7	5	8	15	10	51
Nefritis y nefrosis	104	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	4	7	5	7	14	9	50
Las demás enfermedades del sistema urinario	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
14. Embarazo, parto y puerperio	10	0	0	0	0	0	4	2	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0
15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Malform. congénitas, deform. y anomalías cromosómicas	36	29	4	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Defunciones de mujeres según grupos de edad, por agrupamiento de causas de muerte. Misiones – Año 2020

Causas de Mortalidad Mujeres	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	3221	88	15	13	10	24	35	33	31	57	71	100	125	160	258	304	337	1560
17. Causas externas	100	2	4	2	4	8	12	8	6	8	3	4	5	6	2	4	3	19
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	17	0	0	0	1	2	4	2	1	1	0	0	3	1	0	2	0	0
Otros accidentes de transporte, inclusive secuelas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accidentes no especificados	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Otras causas externas de traumat. accidentales, inclusive secuelas	22	0	2	1	0	0	4	1	0	0	2	1	1	2	1	1	1	5
Suicidios, inclusive secuelas	25	0	0	0	2	5	2	4	3	4	1	2	1	1	0	0	0	0
Agresiones, inclusive secuelas	11	1	0	1	0	1	2	1	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0
Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	21	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	13
Las demás causas externas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Demás causas definidas	209	1	2	2	0	2	6	4	6	7	6	10	7	10	15	21	13	97
Mal definidas desconocidas	6	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0

Fuente: Dirección de Programación y Planificación. Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones.

Cuadro resumen de fallecidos Covid-19 (U071-U072) según efector de ocurrencia. Provincia de Misiones. Año 2.020

Tipo de Efector	Domicilio	Público	Privado	Recuento	Sexo	
					Masculino	Femenino
Muertes por Covid-19	3	30	15	48	32	16

Fuente: Dirección de Programación y Planificación. Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones.

Durante 2.020, la provincia de misiones tuvo que lamentar 48 muertes por causa del covid-19; 31 de las cuales ocurrieron durante el mes de diciembre, 8 durante noviembre, 5 durante octubre, 2 durante julio y 1 sola muerte (por cada mes) durante los meses de abril y septiembre. En total 30 de las muertes ocurrieron es establecimientos públicos, 18 en establecimientos privados y 3 que ocurrieron en domicilios particulares. Al diferenciar las muertes por género, el detalle arroja: 32 masculinos y 16 femeninos. La edad media de los fallecidos estuvo en torno a los 68 años; la persona más joven que perdió la vida por ésta causa tenía al momento de producirse su deceso 24 años y la de más edad 97 años.

Al hacer el análisis por departamento de ocurrencia; sobre el acumulado mayor, el departamento capital suma 29 muertes; entre establecimiento públicos y privados. Al analizar las muertes por departamento de residencia, nos encontramos con el siguiente detalle:


Distribución de los fallecidos por covid-19 según departamento de residencia. Provincia de Misiones. Año 2020

Departamento de residencia	Recuento	%
Capital	23	47,9
Iguazú	9	18,8
Cainguás	4	8,3
Apóstoles	2	4,2
Eldorado	2	4,2
Leandro N. Alem	2	4,2
Oberá	2	4,2
Candelaria	1	2,1
Guaraní	1	2,1
Libertador General San Martín	1	2,1
Montecarlo	1	2,1
Total	48	100,0


Fuente: Dirección de Programación y Planificación. Ministerio de Salud - Misiones.

Síntesis Gráfica: Fallecidos por Covid-19 (n = 48)


Distribución fallecidos por causa de Covid-19 según departamento de residencia. Provincia de Misiones. Año 2020




Distribución de los fallecidos por covid-19 según grupos de edades. Provincia de Misiones. Año 2020



Distribución de los fallecidos por covid-19 según sexo. Provincia de Misiones. Año 2020



Distribución de los fallecidos, según el mes de ocurrencia de su deceso. Provincia de Misiones. Año 2020



Fuente: Dirección de Programación y Planificación. Ministerio de Salud - Misiones.