

***MORTALIDAD GENERAL POR CAUSAS
SELECCIONADAS DE LA CLASIFICACIÓN
INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES
DÉCIMA REVISIÓN (CIE-10)
MISIONES***

Año 2021



**Dirección de Programación y Planificación
Ministerio de Salud Pública
2022**

Gobernador de la Provincia de Misiones

Dr. Oscar Alberto Herrera Ahuad

Vicegobernador de la Provincia de Misiones

Dr. Carlos Omar Arce

Presidente de la Honorable Cámara de Diputados

Ing. Carlos Eduardo Rovira



Secretario Ministro de Salud

Dr. Oscar Francisco Alarcón

Subsecretario de Salud

Dr. Héctor Antúnez Proeza

Directora de Programación y Planificación

Sra. Ana María Gassmann



Recolección de la Información:

Informes Estadísticos de Defunciones Provistos por el Registro
Provincial de las Personas

Equipo Técnico

Dirección de Programación y Planificación

Procesamiento y Elaboración:

Dirección de Programación y Planificación

- Ayala, Ramona Beatriz
- Barboza, María Luisa
- Britez, Silvia Natalia
- Claramunt, Raúl Armando
- García, Janina Beatriz
- Gassmann, Ana María
- Ledesma, Fabiana Teresita
- Mansilla, Laura Mariel
- Ocampo, María Luz
- Ramírez Cano, Diego Enrique
- Rivero, Claudia
- Viudes, Sergio Gabriel
- Walker, Mónica Myriam

Sala de Situación

Paez, Sergio Adrian

Índice

Índice	5
Mortalidad General por Causas Seleccionadas de la Clasificación Internacional de Enfermedad Décima Revisión (CIE-10).....	1
Definiciones, Conceptos e Indicadores Utilizados	2
Causa de defunción	3
Causa básica de la defunción.....	3
Tasa bruta de mortalidad.....	3
Tasa específica de mortalidad según edad.....	3
Vigilancia de la Mortalidad por Causas: La carga de mortalidad de las enfermedades no transmisibles	4
Análisis de la Mortalidad por Causas Seleccionadas del Año 2021	6
Causas de Mortalidad	10
2008 – 2021: Análisis de algunos aspectos comparativos.....	12

Mortalidad General por Causas Seleccionadas de la Clasificación Internacional de Enfermedad Décima Revisión (CIE-10)

Las estadísticas proporcionan información referente a la dinámica de la población, y son ampliamente utilizadas para el cálculo de indicadores de gran importancia para el sector salud.

Uno de esos indicadores es la tasa de mortalidad por causa, que relaciona las defunciones provenientes de una causa específica con la población.

Suministra un índice de la disminución de la población total por una causa determinada y es uno de los indicadores más utilizados para la evaluación de los programas de salud.

Para calcular dichas tasas el numerador necesario es la cantidad de defunciones producidas según las causas de muerte.

Causa de Muerte

“Desde el punto de vista de la prevención de la mortalidad, es importante cortar la cadena de acontecimientos o instituir la curación en un cierto punto. El objetivo más efectivo es prevenir que opere la causa precipitante.

"El problema de clasificar las causas de muerte, en estadísticas vitales, es relativamente simple cuando actúa una sola. Sin embargo, en muchos casos contribuyen a la muerte dos o más procesos patológicos. En tales casos ha sido la práctica tradicional seleccionar una de estas causas para ser tabulada. Para hacer uniforme la terminología y el procedimiento de selección de la causa de muerte para las tabulaciones primarias en la Sexta Conferencia Internacional para la Revisión Decenal, se acordó designar la causa que fuera a ser tabulada como la CAUSA BASICA DE DEFUNCION"¹.

1 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD-OFICINA SANITARIA PANAMERICANA-OFICINA REGIONAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD "Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud"-Décima Revisión, 1992 Publicación Científica Nro° 554 Organización Panamericana de la Salud. Washington, D.C., EE.UU.1995

Metodología

La fuente de datos del presente boletín es el Informe Estadístico de Defunción que acompaña a la certificación médica que corresponde normalmente al médico tratante. En el caso de muertes certificadas por autoridades forenses o legales distintas al médico tratante, las evidencias médicas suministradas deben mencionarse en el certificado, además de cualquier hallazgo de naturaleza legal.

Existen cuatro listas estándares de la publicación de las causas de mortalidad de acuerdo con la CIE 10, así como recomendaciones formales con respecto a las listas para su tabulación, para que estas permitan llevar a cabo comparaciones internacionales o una cierta flexibilidad para la elaboración de agrupaciones para análisis.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones ha adoptado para la publicación de la mortalidad por causas desde 2013 la Lista de tabulación 2 para la mortalidad: "Mortalidad General por Causas Seleccionadas" de la Clasificación Internacional de Enfermedades Décima Revisión (CIE 10) con las modificaciones realizadas por la Dirección de Estadísticas e Información de Salud de la Nación (DEIS) en el 2010, debido a que refleja en forma más adecuada el perfil de mortalidad de la población del país, por lo tanto se constituye como una de las herramientas de priorización de los problemas de salud de la población, soporte de información necesario a la hora de establecer y monitorear las políticas sanitarias.

Nota Técnica: A partir de la presente publicación se han fusionado los totales de los últimos grupos etarios de 75 a 84 y 85 y más en un solo grupo de 75 y más.

Se ha eliminado la columna de edad sin especificar, pues debido a la calidad alcanzada, la base de datos no registra ningún caso con esta condición.

Definiciones, Conceptos e Indicadores Utilizados

Defunción

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales.

Causa de defunción

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.

Causa básica de la defunción

- a) Es la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o
- b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal.

Tasa bruta de mortalidad

Es la relación entre el número de defunciones de un año concreto y la población de dicho año. Si bien es muy utilizada, ya que generalmente se dispone de los datos para su cálculo, deben adoptarse ciertos recaudos.

Dado que la mortalidad varía con la edad, la tasa bruta puede ser engañosa cuando las poblaciones que se comparan no tienen una composición similar según la edad y el sexo. Las poblaciones compuestas por una elevada proporción de personas de edad avanzada en las que la mortalidad es más alta, mostrarán naturalmente tasas brutas de mortalidad más elevadas que las de las poblaciones más jóvenes.

Tasa bruta de mortalidad

$$\text{Tasa bruta anual de Mortalidad} = \frac{\text{N}^\circ \text{ de defunciones acaecidas en la Población de una zona geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población total de la misma zona geográfica Durante el mismo año}} \times 100.000 \text{ hab.}$$

Tasa específica de mortalidad según edad

Expresa el riesgo de morir en cada uno de los grupos de edad elegidos para el cálculo. La especificación de la edad y el sexo elimina las diferencias que podrían deberse a las variaciones en la población con respecto a estas características. Dichas tasas pueden compararse entre una zona geográfica y otra y entre un período de tiempo y

otro. Sin embargo, no deben dejarse de lado otras variables importantes que influyen sobre la mortalidad en ciertas edades como la escolaridad, la ocupación, etc.

Tasa específica de mortalidad según edad

$$\begin{array}{l} \text{Tasa anual} \\ \text{específica de} \\ \text{Mortalidad} \\ \text{según edad} = \end{array} \frac{\begin{array}{l} N^{\circ} \text{ de defunciones acaecidas en un grupo de edad Específica en} \\ \text{la Población de una zona geográfica dada durante un año dado} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Población de ese grupo de edad específico de la misma zona} \\ \text{geográfica Durante el mismo año} \end{array}} \times 100.000 \text{ hab.}$$

Vigilancia de la Mortalidad por Causas: La carga de mortalidad de las enfermedades no transmisibles

Las enfermedades no transmisibles (ENT), tales como cáncer, diabetes, afecciones cardiovasculares o respiratorias crónicas, son para la organización Panamericana de la Salud (OPS) responsables de casi 4 de cada 5 muertes en la región de las Américas, y prevé su incremento en las próximas décadas². Argentina y nuestra Provincia no escapan a esta realidad, en las cuales la carga de mortalidad por estas patologías se encuentra cercana o por encima del 60 por ciento³.

En función de ello, se han desplegado diferentes iniciativas, nacionales y provinciales para la promoción de hábitos saludables y prevención de las ENT.

Así, desde la Dirección Nacional de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades no Transmisibles, varias de las propuestas existentes para prevenir y controlar estas afecciones, como la iniciativa “Menos sal más vida” para reducir el consumo de sodio, las normas para el control del tabaco, los programas de actividad física y pausas activas, y los manuales para generar lugares de trabajo y otros ámbitos saludables, se encuentran, entre otras, en pleno desarrollo.

²Véase: OPS/OMS. Agenda de salud sostenible para las américas 2018-2030: un llamado a la acción para la salud y el bienestar en la región, (CSP29/6), Washington, D.C., EUA, del 25 al 29 de septiembre del 2017

³ Para el caso de Argentina véase: Organización Panamericana de la Salud. Estrategia de cooperación de la OPS/OMS con Argentina, 2017-2021. Buenos Aires: OPS; 2017; para el caso de la Provincia, el presente informe.

A nivel provincial, múltiples Políticas, programas, proyectos e iniciativas se implementan en el mismo sentido.

Entre ellos cabe citar, el Programa Nacional de Control de Tabaco, Programa Nacional Prevención de Cáncer Cervicouterino, Programa Provincial de Control de Diabetes, Sumar, Redes y Proteger.

En este contexto, el monitoreo y análisis de la mortalidad por causas seleccionadas según sexo y edad, así como la modificación de los indicadores resultantes de esta información resultan de prioridad para esta publicación, por cuanto permitirán medir, en el tiempo, el impacto de las acciones sanitarias sobre la situación de salud de la Provincia, sin descontar el hecho de que se trata de patologías multideterminadas, y siendo por tanto su avance o retroceso producto de un complejo entramado de determinantes sociales, políticos y económicos.

Sin embargo, tal como se mencionará en el siguiente apartado, la pandemia por SARS-CoV-2 ha implicado para el año 2021 una importante transformación en el peso de las muertes por enfermedades infecto contagiosas.

Análisis de la Mortalidad por Causas Seleccionadas del Año 2021

En la provincia de Misiones al igual que en el país y en el mundo, las enfermedades crónicas no transmisibles han pasado a ocupar los primeros lugares entre las causas de muerte en la población enmarcadas en el proceso de transformaciones epidemiológicas, las cuales van configurando antes que una transición, un mosaico⁴ epidemiológico, sumándose a las enfermedades transmisibles y emergentes, que, si bien han disminuido su incidencia en el último tiempo, siguen presentes.

Así, durante 2021, y como efecto de la pandemia por SARS-CoV-2, la mayor variación en materia de registros de mortalidad dentro de la provincia se observa en la proporción de muertes por **enfermedades infecciosas y parasitarias**. Así, al considerar el resumen de las principales causas de muertes de años anteriores, siempre las ubicaban como sexta causa por debajo de las ocurridas por diabetes. Sin embargo, durante este último periodo las mismas se ubicaron en segundo lugar. En total la categoría acumuló 1.926 muertes; siendo las muertes por covid-19 en total 1.837, 1.094 en el caso de los hombres y 743 en el caso de las mujeres.

Con relación a las **enfermedades no transmisibles**, para 2021 representaron el 49,49%. Entre 2013 y 2020 este porcentaje osciló alrededor del 60% de las muertes totales. En 2020 representaron el 61,75%; en 2019 el 59,29%; en 2018 el 59,50%; en 2017 el 58,27%; en 2016 el 61,66%; en 2015 el 61,10%; en 2014 el 60,59% y en 2013 el 56,89%. En líneas generales la tendencia de la categoría en particular ha sido creciente por momentos; la notable variación ocurrió en este último periodo (por lo explicado en el párrafo anterior).

En publicaciones anteriores al 2014 se incluyó dentro de este grupo de enfermedades a las causas externas, no correspondía hacerlo. En razón de lo cual los datos históricos correspondientes al período mencionado (2013 a 2021) fueron calculados

4 Sobre el debate entre “transición” y “mosaico”, véase, entre otros: SPINELLI, Hugo. Las dimensiones del campo de la salud en Argentina. *Salud colectiva* [online]. 2010, vol.6, n.3 [citado 2018-07-19], pp.275-293. Disponible en:

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-82652010000300004&lng=es&nrm=iso ISSN 1851-8265.

nuevamente incluyendo los sub-grupos de: Tumores, Diabetes mellitus y Enfermedades del Sistema circulatorio, a fin de subsanar el error. A continuación, se presenta un análisis ordenando de las causas según su magnitud en la mortalidad.

El total de defunciones generales, que incluye las muertes de menores de un año y los mayores, alcanzó en 2021 la cantidad 9.684 fallecimientos (9.517 mayores y 167 de menores)

Las **enfermedades del sistema circulatorio** son la principal causa de muerte en la provincia. La tasa bruta de mortalidad de este tipo de enfermedades representa 219 muertes por cada 100 mil habitantes. Sumaron 2.815 (29,07%) fallecimientos, de los cuales 1.536 corresponden a hombres.

Las muertes por **tumores** se ubican como tercera causa de muerte con un total de 1.456 muertes. El 52,27% de este total son de hombres y el porcentaje restante corresponde a las mujeres. Su tasa bruta de mortalidad es de 113 fallecidos por cada 100 mil habitantes. En 2020 el valor fue de 117; por tanto, se trata de un ascenso en el valor del indicador.

Dentro de los tumores, el cáncer de **tráquea, bronquios y pulmón** es el de mayor impacto: 221 muertes, **colon**: 150, **mama**: 121, **próstata**: 99 y **útero**: 114. Existe una marcada diferencia según el sexo de los fallecidos; en el caso de los hombres se observa una mayor mortalidad por cáncer de pulmón (150) y colon (78) mientras que en las mujeres los más frecuentes son el de mama (120) y el cáncer de útero (114). Al repetir el análisis general de muertes, según sexo los tumores pasan a ser la tercera causa de muerte para las mujeres; en total 695; en 2020 la cantidad fue de 713 y fue la segunda causa de muerte. Este año se vio alterado el orden en razón del notable aumento de las enfermedades infecciosas y parasitarias.

Las enfermedades del **sistema respiratorio** (1.397) son la cuarta causa de muerte y representan el 15,40% del total. Se destaca que una proporción importante de consultas, hospitalizaciones y muertes por las enfermedades del sistema respiratorio es de origen infeccioso, y entre ellas la neumonía y la enfermedad tipo influenza son las de mayor frecuencia y gravedad.

En el caso de las muertes, el recuento se acentúa aún más en las edades por encima de los 70 años. En total este grupo etario registró 894 muertes a causa de enfermedades del sistema respiratorio. Concentrándose las mismas en dos categorías específicas: Neumonía e Influenza (676) y Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (135).

La mortalidad por **causas externas** ocupa el quinto lugar con un total de 519 (5,72%) muertes registradas. La tasa bruta paso de registrar de 35 muertes por cada cien mil habitantes, durante el 2020; a registrar para el 2021, 40 muertes por cada cien mil habitantes. Ésta causa de muerte o más bien grupos de causas son responsables de una gran cantidad de “Años de Vida Potencialmente Perdidos” AVPP. En total por AVPP, durante 2021 se perdieron 18.910 años. El análisis cobra relevancia por afectar principalmente a los grupos etarios más jóvenes.

AVPP es un indicador de la cantidad de años de vida que pierde una población en su conjunto por determinada causa de muerte. Es una forma de priorización de los problemas de salud, desde la perspectiva de la pérdida global de años potenciales de vida de una sociedad. Resulta de interés por cuanto es una medida de muerte prematura, es decir, aquellas muertes que ocurrieron antes de cumplir un límite de edad definido. Los AVPP miden el número total de años adicionales que las personas hubieran vivido de no haber muerto debido a una causa determinada⁵.

Específicamente los accidentes de transporte (209) significan el 40,27% de las muertes dentro del grupo de causas externas.

Así, en 2021 la Provincia de Misiones tuvo 8.364 años de vida potencialmente perdidos por accidentes de tránsito, por lo que puede interpretarse que en promedio se pierden 40 años en cada defunción por esta causa en nuestra provincia.

Los accidentes no especificados representan al 1,73% dentro del grupo de causas externas en el año 2021 y afectan principalmente a los varones más jóvenes de la provincia.


⁵ En base a definición extraída del segmento mortalidad, Dirección de Promoción de la Salud y control de ENT, ExMSAL, disponible en: <http://www.msal.gob.ar/ent/index.php/vigilancia/areas-de-vigilancia/mortalidad>, [citado: 16-04-2019]

Las tasas de mortalidad por **suicidios** en este mismo año han aumentado respecto al año anterior, afectando principalmente a los grupos más jóvenes. En números absolutos han ocurrido 118 muertes por esta causa en 2021. Donde 77,97% son varones y el porcentaje restante corresponde a mujeres. Los suicidios representan el 22,74% de las muertes por causas externas en la provincia. Con relación a éstos los AVPP para ambos sexos han sumado en total 3.764 años en el año 2021, y en promedio significan 38 años de vida perdidos por cada suicidio.

En el caso de la **Diabetes Mellitus**, a partir el año 2013-2014 comenzó a posicionarse como quinta causa de muerte, casi en superposición con las enfermedades infecciosas y parasitarias. A partir del 2015 quedó claramente como quinta causa, y comenzó a mostrar un progresivo ascenso; así, en 2015 implicó 303 muertes, en 2016 alcanzó el pico más alto de este recuento con 359 muertes totales, en 2017 hubo un leve descenso a 333 muertes totales, en 2018 causó 346 muertes, en 2019 causó 397 muertes, en 2020 fue responsable de 484 defunciones, afectando tanto a hombres como a mujeres. Para 2021 el valor que se registró para el indicador fue de 522 muertes, quedando como sexta causa en razón de la variación causada por el grupo de enfermedades infecciosas y parasitarias por las muertes de covid-19.


Se presenta a continuación la gráfica de evolución de las seis principales causas de mortalidad:

Tendencia de las tasas brutas de mortalidad de las principales causas expresadas por 100.000 habitantes. Provincia de Misiones. Año 2021



Fuente: Boletín de Mortalidad General. Dirección de Programación y Planificación. Ministerio de Salud Pública. Provincia de Misiones.

A los fines de tener una visión ampliada de la modificación del último año al interior de cada causa, obsérvese las siguientes gráficas en donde las causas que han tenido un incremento notorio se ubican al principio y las que han mostrado una disminución o menor incremento se ubican hacia el final.




Fuente: Dirección de Programación y Planificación. Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones.

Causas de Mortalidad

El análisis de la mortalidad por causas seleccionadas en la Provincia de Misiones muestra en su categoría de “Mal definidas” una tendencia en descenso desde el año 2008 con 789 casos, que representaban 12,68% del total de muertes a 15 casos en el Año 2021 reduciéndose así al 0,17%. Se considera que este descenso se debe a una estrategia de vigilancia y mayor indagación de otras fuentes complementarias institucionales (Historia Clínica, Informe Estadístico de Hospitalización, comunicación directa con el médico certificante) de los Informes Estadísticos de Defunción,

implementada por esta Dirección para que la causa básica de la defunción refleje la realidad y no quede diluida en la categoría “mal definida” u otras categorías generales como “Insuficiencias” y “Septicemias”. Si bien esta estrategia representa un importante logro en la mejora de la calidad de la información de la mortalidad por causa, no es una solución definitiva y sustentable en el tiempo, ya que los profesionales médicos continúan con dificultad para identificar la causa básica de la muerte, en función de ésta concepción, durante el 2019 se han desarrollado materiales de comunicación (tales como cartelera) y de sensibilización (piezas audiovisuales) con el apoyo de UNICEF para promover el correcto registro de los certificados así como la realización del curso en línea para el correcto llenado del certificado de defunción disponible en el campus de OPS y cursos presenciales médicos de emergencia, clínica médica, terapia, policiales y cuerpo médico forense. A pesar de los esfuerzos, se sostiene la necesidad de seguir fortaleciendo el registro tanto en la formación académica como en servicio a los profesionales certificantes de causa de muerte por parte de las instituciones de las que formen parte.

Evolución de las causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad. Provincia de Misiones. Período 2008 – 2021




Fuente: Dirección de Programación y Planificación. Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones.

2008 – 2021: Análisis de algunos aspectos comparativos


Si nos detenemos ahora en un análisis comparativo contemplando el período 2008-2021, interesa resaltar algunos aspectos a partir de cuatro gráficas utilizando la herramienta de mapa de árbol. Estos muestran datos mediante rectángulos anidados, cada uno de los cuales posee tres dimensiones, el color, tamaño y posición. El color indica la causa de muerte que se busca especificar y que esta mencionada en la referencia correspondiente, el tamaño refleja la diferencia porcentual con relación al valor total y, finalmente, la posición depende del tamaño, así, los rectángulos mayores se encuentran en lado izquierdo superior y los más pequeños en la esquina inferior derecha⁶.

A. Mapa de árbol 2008 y 2021 contemplando las 6 primeras causas.

2008



2021



- | | |
|---|---|
| ■ Enfermedades del sistema circulatorio | ■ Tumores |
| ■ Enfermedades del sistema respiratorio | ■ Causas externas |
| ■ Diabetes mellitus | ■ Enfermedades infecciosas y parasitarias |
| ■ Demás causas definidas | ■ Mal definidas desconocidas |

6 Adaptación propia de explicación iconográfica del método de mapa de árbol, extraído de: Organización Panamericana de la Salud. La carga de los trastornos mentales en la Región de las Américas, 2018. Washington, D.C.: OPS; 2018.


Fuente: Dirección de Programación y Planificación. Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones.

- a) Si se observan los dos primeros mapas, se comparan el 2008-2021 contemplando las 6 primeras causas ya abordadas en el presente documento como tasas, ahora como números absolutos (y sus correspondientes porcentuales) más las causas mal definidas y el resto de las causas.
1. Allí puede observarse que en ambos períodos el mayor peso está vinculado a las enfermedades del sistema circulatorio. Hasta 2020 la segunda causa correspondía al grupo de tumores sin embargo a causa de las defunciones por covid-19; en 2021 la segunda causa paso a ser la correspondiente a las del grupo enfermedades infecciosas y parasitarias.
 2. Las “demás causas” pasan del cuarto al séptimo lugar.
 3. Las mal definidas, que en 2008 ocupan el 4to lugar, pasan en 2021 a ocupar el último lugar, con un peso relativo inferior al 1% (0,16%); los motivos, ya explicitados en el documento, dan cuenta de mejoras en la calidad del registro.
 4. En asociación directa con el punto anterior, las causas que mejoraron su definición engrosaron las otras causas presentes en el gráfico.
 5. Las causas externas, con relación siempre al total de las causas, se mantienen en el sexto lugar.
 6. Finalmente, las causas asociadas a diabetes pasan de un séptimo lugar en 2008 a un quinto lugar para 2021.



B. Mapa de árbol 2008 y 2021 contemplando las 6 primeras causas 2018 en ambos períodos
--

- a) Si nos detenemos ahora en un análisis al interior de las 6 primeras causas definidas en el documento obsérvese:
1. Una mínima disminución de las enfermedades del sistema circulatorio.
 2. La proporción de muertes por tumores pasa de segunda causa a la tercera.
 3. Se consolida como segunda causa las relacionadas a enfermedades infecciosas y parasitarias.
 4. El descenso relativo de las muertes por causas externas.
 5. El aumento de diabetes.

2008



2021



Fuente: Dirección de Programación y Planificación. Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones.

Defunciones generales según grupos de edad, por agrupamiento de causas de muerte. Misiones – Año 2021

Causas de Mortalidad Total	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	9684	167	31	31	42	80	118	124	139	181	279	330	436	632	905	1019	1214	3956
1. Enfermedades infecciosas y parasitarias	1926	2	3	2	2	3	11	13	25	44	86	116	108	164	215	205	266	661
Enfermedades infecciosas intestinales	11	1	3	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	1
Tuberculosis inclusive secuelas	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	1	2	2	1	1
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemias	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección meningocócica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningitis viral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dengue	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Rubéola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	47	0	0	0	0	1	1	1	5	5	9	9	6	4	0	4	1	1
Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
COVID-19, virus identificado	1837	0	0	0	2	2	8	12	19	38	77	102	98	155	210	199	263	652

Defunciones generales según grupos de edad, por agrupamiento de causas de muerte. Misiones – Año 2021

Causas de Mortalidad Total	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	9684	167	31	31	42	80	118	124	139	181	279	330	436	632	905	1019	1214	3956
Las demás enfermedades infecciosas parasitarias	12	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	1	0	0	4
2. Tumores	1456	0	5	7	6	9	7	16	20	30	51	50	96	123	190	197	193	456
Esófago	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	5	6	5	13
Estómago	75	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	0	4	15	8	18	6	16
Colon, recto y porción rectosigmoidea y ano	150	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	9	11	7	19	13	29	56
Hígado y de las vías biliares intra-hepáticas	56	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	6	9	6	5	21
Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares	29	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	2	3	2	2	2	12
Páncreas	93	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	3	3	4	18	15	18	26
Tráquea, de los bronquios y pulmón	221	0	0	0	1	0	1	0	0	3	3	4	13	22	28	37	33	76
Mama	121	0	0	0	0	1	0	0	3	4	7	5	16	15	14	13	8	35
Útero	114	0	0	0	0	0	0	5	2	7	11	11	12	14	12	9	8	23
Ovario	19	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4	4	3	2	4
Próstata	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	16	22	51
Riñón y otros órganos urinarios excepto vejiga	41	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	3	5	8	7	4	11

Defunciones generales según grupos de edad, por agrupamiento de causas de muerte. Misiones – Año 2021

Causas de Mortalidad Total	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	9684	167	31	31	42	80	118	124	139	181	279	330	436	632	905	1019	1214	3956
Vejiga urinaria	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	3	7
Encéfalo y otras partes del sistema nervioso central	67	0	4	4	1	1	1	1	5	3	5	1	2	5	5	8	9	12
Linfoma no Hodgkin	32	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	1	2	4	7	4	8
Leucemias	51	0	1	2	1	2	0	1	3	2	1	4	3	3	3	3	5	17
Tumor maligno de sitios no especificados	27	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	4	5	2	3	10
Los demás tumores malignos	197	0	0	1	2	4	3	3	4	1	8	5	14	8	35	29	26	54
Carcinoma en situ, tumores benignos y de comport. incierto o desconocido	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4
3. Diabetes mellitus	522	0	0	0	1	0	2	0	6	6	10	10	21	46	67	83	86	184
4. Deficiencias de la nutrición y anemias nutricionales	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	6
5. Trastornos metabólicos	35	3	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	5	19
6. Meningitis	9	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	2
7. Enfermedad de Alzheimer	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	22
8. Trastornos mentales y del comportamiento	30	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	6	6	6	3	5

Defunciones generales según grupos de edad, por agrupamiento de causas de muerte. Misiones – Año 2021

Causas de Mortalidad Total	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	9684	167	31	31	42	80	118	124	139	181	279	330	436	632	905	1019	1214	3956
Síndrome de dependencia del alcohol	30	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	6	6	6	3	5
9. Enfermedades del sistema circulatorio	2815	0	0	0	3	7	6	13	19	26	48	58	91	136	217	263	344	1584
Enfermedades hipertensivas	265	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	12	12	20	26	30	154
Enfermedades isquémicas del corazón	1673	0	0	0	1	4	5	5	11	14	26	25	49	79	119	139	192	1004
insuficiencia cardiaca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardiaca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás enfermedades del corazón	159	0	0	0	1	1	0	1	1	4	4	6	5	9	13	12	21	81
Enfermedades cerebro vasculares	638	0	0	0	0	2	1	3	6	5	12	19	25	33	62	76	87	307
Aterosclerosis	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	64	0	0	0	1	0	0	4	0	2	3	2	0	3	3	10	11	25
10. Enfermedades del sistema respiratorio	1397	9	10	4	5	3	13	8	12	12	17	32	45	64	118	151	202	692
Neumonía e Influenza	1061	6	4	4	5	2	8	7	9	7	13	28	39	50	87	116	139	537
Bronquitis y bronquiolitis agudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Defunciones generales según grupos de edad, por agrupamiento de causas de muerte. Misiones – Año 2021

Causas de Mortalidad Total	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	9684	167	31	31	42	80	118	124	139	181	279	330	436	632	905	1019	1214	3956
Las demás infecciones respiratorias agudas	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	192	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	3	2	5	21	21	38	97
Neumotis debidas a sólidos y líquidos	23	3	5	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	3	7
Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	22	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	1	5	2	9
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	98	0	0	0	0	0	3	0	2	2	2	1	2	7	9	8	20	42
11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	6
12. Enfermedades del hígado	95	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	5	10	21	15	18	9	15
Ciertas enfermedades crónicas del hígado y cirrosis	95	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	5	10	21	15	18	9	15
13. Enfermedades del sistema urinario	228	1	0	0	0	2	0	2	2	2	5	8	4	16	20	30	30	106
Nefritis y nefrosis	225	1	0	0	0	2	0	2	2	2	5	8	4	16	19	30	28	106
Las demás enfermedades del sistema urinario	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
14. Embarazo, parto y puerperio	25	0	0	0	0	2	4	6	5	4	4	0	0	0	0	0	0	0
15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Malform. congénitas, deform. y anomalías cromosómicas	61	53	4	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Defunciones generales según grupos de edad, por agrupamiento de causas de muerte. Misiones – Año 2021

Causas de Mortalidad Total	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	9684	167	31	31	42	80	118	124	139	181	279	330	436	632	905	1019	1214	3956
17. Causas externas	519	5	4	13	17	43	60	55	43	41	36	29	30	24	28	23	17	51
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	196	0	1	3	3	18	20	28	22	24	19	12	8	10	7	3	8	10
Otros accidentes de transporte, inclusive secuelas	13	0	1	0	0	0	3	1	2	1	0	2	1	0	0	1	1	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	28	0	1	7	6	1	7	1	0	1	1	0	3	0	0	0	0	0
Accidentes no especificados	9	0	0	0	1	1	0	1	2	1	0	0	0	1	1	0	1	0
Otras causas externas de traumat. accidentales, inclusive secuelas	71	2	1	3	2	2	6	4	6	3	4	3	1	7	6	3	3	15
Suicidios, inclusive secuelas	118	0	0	0	4	16	16	15	8	7	8	6	11	3	8	8	3	5
Agresiones, inclusive secuelas	41	2	0	0	1	4	8	5	3	3	4	3	2	2	1	1	0	2
Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	43	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	4	1	5	7	1	19
Las demás causas externas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Demás causas definidas	424	1	3	2	7	10	15	8	5	11	20	20	28	29	27	37	55	146
Mal definidas desconocidas	15	10	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1

Fuente: Dirección de Programación y Planificación. Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones.

Defunciones de hombres según grupos de edad, por agrupamiento de causas de muerte. Misiones – Año 2021

Causas de Mortalidad Hombres	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	5540	97	13	22	31	50	84	73	89	106	158	201	245	406	560	657	743	2005
1. Enfermedades infecciosas y parasitarias	1151	1	0	1	2	2	6	6	13	29	43	71	63	109	128	145	161	371
Enfermedades infecciosas intestinales	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Tuberculosis inclusive secuelas	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	1	1	1	0	1
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección meningocócica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningitis viral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dengue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubéola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	32	0	0	0	0	1	1	0	3	3	4	6	6	4	0	2	1	1
Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
COVID-19, virus identificado	1094	0	0	0	2	1	4	6	9	25	39	60	53	101	125	142	160	367

Defunciones de hombres según grupos de edad, por agrupamiento de causas de muerte. Misiones – Año 2021

Causas de Mortalidad Hombres	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	5540	97	13	22	31	50	84	73	89	106	158	201	245	406	560	657	743	2005
Las demás enfermedades infecciosas parasitarias	9	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	1	0	0	2
2. Tumores	761	0	2	4	4	5	3	3	10	10	20	18	35	55	112	127	116	237
Esófago	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	5	5	3	10
Estómago	50	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	3	10	7	14	3	9
Colon, recto y porción rectosigmoidea y ano	78	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	5	4	11	5	17	30
Hígado y de las vías biliares intra-hepáticas	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	4	5	6	2	13
Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	3
Páncreas	53	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	1	3	12	8	11	12
Tráquea, de los bronquios y pulmón	150	0	0	0	1	0	1	0	0	2	2	4	6	17	22	28	21	46
Mama	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Útero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ovario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Próstata	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	16	22	51
Riñón y otros órganos urinarios excepto vejiga	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	7	1	4

Defunciones de hombres según grupos de edad, por agrupamiento de causas de muerte. Misiones – Año 2021

Causas de Mortalidad Hombres	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	5540	97	13	22	31	50	84	73	89	106	158	201	245	406	560	657	743	2005
Vejiga urinaria	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	5
Encéfalo y otras partes del sistema nervioso central	39	0	2	2	1	1	0	0	5	1	4	1	1	3	3	7	5	3
Linfoma no Hodgkin	20	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1	1	3	5	0	5
Leucemias	25	0	0	2	0	1	0	0	1	2	0	1	1	2	2	2	3	8
Tumor maligno de sitios no especificados	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	2	5
Los demás tumores malignos	122	0	0	0	2	3	2	0	2	0	4	4	8	3	23	18	22	31
Carcinoma en situ, tumores benignos y de comport. incierto o desconocido	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
3. Diabetes mellitus	288	0	0	0	1	0	2	0	4	1	6	7	13	28	40	45	46	95
4. Deficiencias de la nutrición y anemias nutricionales	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
5. Trastornos metabólicos	25	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	3	15
6. Meningitis	5	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
7. Enfermedad de Alzheimer	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	10
8. Trastornos mentales y del comportamiento	28	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	5	5	6	3	5

Defunciones de hombres según grupos de edad, por agrupamiento de causas de muerte. Misiones – Año 2021

Causas de Mortalidad Hombres	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	5540	97	13	22	31	50	84	73	89	106	158	201	245	406	560	657	743	2005
Síndrome de dependencia del alcohol	28	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	5	5	6	3	5
9. Enfermedades del sistema circulatorio	1536	0	0	0	3	2	5	7	15	15	33	38	60	100	137	176	209	736
Enfermedades hipertensivas	140	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	9	7	10	16	18	74
Enfermedades isquémicas del corazón	920	0	0	0	1	1	4	3	10	9	18	18	36	60	83	95	119	463
insuficiencia cardiaca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardiaca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás enfermedades del corazón	93	0	0	0	1	1	0	0	0	2	4	4	3	8	11	7	14	38
Enfermedades cerebro vasculares	345	0	0	0	0	0	1	2	4	3	7	12	12	23	33	52	53	143
Aterosclerosis	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	35	0	0	0	1	0	0	2	0	1	2	1	0	2	0	6	5	15
10. Enfermedades del sistema respiratorio	792	7	5	4	4	1	6	4	6	5	9	21	26	46	77	90	126	355
Neumonía e Influenza	582	4	2	4	4	1	4	3	5	4	5	17	23	34	59	70	83	260
Bronquitis y bronquiolitis agudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Defunciones de hombres según grupos de edad, por agrupamiento de causas de muerte. Misiones – Año 2021

Causas de Mortalidad Hombres	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	5540	97	13	22	31	50	84	73	89	106	158	201	245	406	560	657	743	2005
Las demás infecciones respiratorias agudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	130	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	2	4	13	14	25	67
Neumotisis debidas a sólidos y líquidos	12	3	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	2
Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	3
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	60	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	1	1	7	5	4	14	23
11. Apéndice, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3
12. Enfermedades del hígado	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	10	16	12	13	9	11
Ciertas enfermedades crónicas del hígado y cirrosis	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	10	16	12	13	9	11
13. Enfermedades del sistema urinario	132	1	0	0	0	1	0	1	0	2	3	4	2	8	12	15	20	63
Nefritis y nefrosis	130	1	0	0	0	1	0	1	0	2	3	4	2	8	11	15	19	63
Las demás enfermedades del sistema urinario	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
14. Embarazo, parto y puerperio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Malform. congénitas, deform. y anomalías cromosómicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Defunciones de hombres según grupos de edad, por agrupamiento de causas de muerte. Misiones – Año 2021

Causas de Mortalidad Hombres	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	5540	97	13	22	31	50	84	73	89	106	158	201	245	406	560	657	743	2005
17. Causas externas	406	4	2	10	14	31	52	50	36	36	32	23	19	19	21	15	14	28
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	159	0	0	2	2	13	17	25	17	22	17	10	5	7	5	2	7	8
Otros accidentes de transporte, inclusive secuelas	12	0	1	0	0	0	3	1	2	1	0	1	1	0	0	1	1	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	24	0	1	5	6	0	7	1	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0
Accidentes no especificados	8	0	0	0	1	1	0	1	2	1	0	0	0	1	0	0	1	0
Otras causas externas de traumat. accidentales, inclusive secuelas	55	1	0	3	1	1	6	4	5	2	4	3	1	6	4	3	3	8
Suicidios, inclusive secuelas	92	0	0	0	3	11	12	13	7	6	7	5	7	3	7	5	2	4
Agresiones, inclusive secuelas	38	2	0	0	1	4	7	5	3	3	3	2	2	2	1	1	0	2
Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	18	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	4	3	0	6
Las demás causas externas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Demás causas definidas	229	0	2	0	3	7	10	0	4	5	10	13	15	19	15	22	33	71
Mal definidas desconocidas	6	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Dirección de Programación y Planificación. Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones.

Defunciones de mujeres según grupos de edad, por agrupamiento de causas de muerte. Misiones – Año 2021

Causas de Mortalidad Mujeres	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	4144	70	18	9	11	30	34	51	50	75	121	129	191	226	345	362	471	1951
1. Enfermedades infecciosas y parasitarias	775	1	3	1	0	1	5	7	12	15	43	45	45	55	87	60	105	290
Enfermedades infecciosas intestinales	8	0	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
Tuberculosis inclusive secuelas	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemias	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección meningocócica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningitis viral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dengue	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Rubéola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	15	0	0	0	0	0	0	1	2	2	5	3	0	0	0	2	0	0
Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COVID-19, virus identificado	743	0	0	0	0	1	4	6	10	13	38	42	45	54	85	57	103	285

Defunciones de mujeres según grupos de edad, por agrupamiento de causas de muerte. Misiones – Año 2021

Causas de Mortalidad Mujeres	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	4144	70	18	9	11	30	34	51	50	75	121	129	191	226	345	362	471	1951
Las demás enfermedades infecciosas parasitarias	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
2. Tumores	695	0	3	3	2	4	4	13	10	20	31	32	61	68	78	70	77	219
Esófago	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	1	2	3
Estómago	25	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	1	5	1	4	3	7
Colon, recto y porción rectosigmoídea y ano	72	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	6	6	3	8	8	12	26
Hígado y de las vías biliares intra-hepáticas	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	4	0	3	8
Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares	22	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	3	1	0	2	9
Páncreas	40	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	1	6	7	7	14
Tráquea, de los bronquios y pulmón	71	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	7	5	6	9	12	30
Mama	120	0	0	0	0	1	0	0	3	4	7	5	16	15	14	13	8	34
Útero	114	0	0	0	0	0	0	5	2	7	11	11	12	14	12	9	8	23
Ovario	19	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4	4	3	2	4
Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riñón y otros órganos urinarios excepto vejiga	19	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	3	2	0	3	7

Defunciones de mujeres según grupos de edad, por agrupamiento de causas de muerte. Misiones – Año 2021

Causas de Mortalidad Mujeres	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	4144	70	18	9	11	30	34	51	50	75	121	129	191	226	345	362	471	1951
Vejiga urinaria	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Encéfalo y otras partes del sistema nervioso central	28	0	2	2	0	0	1	1	0	2	1	0	1	2	2	1	4	9
Linfoma no Hodgkin	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	3
Leucemias	26	0	1	0	1	1	0	1	2	0	1	3	2	1	1	1	2	9
Tumor maligno de sitios no especificados	15	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	4	0	1	5
Los demás tumores malignos	75	0	0	1	0	1	1	3	2	1	4	1	6	5	12	11	4	23
Carcinoma en situ, tumores benignos y de comport. incierto o desconocido	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
3. Diabetes mellitus	234	0	0	0	0	0	0	0	2	5	4	3	8	18	27	38	40	89
4. Deficiencias de la nutrición y anemias nutricionales	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
5. Trastornos metabólicos	10	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	4
6. Meningitis	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1
7. Enfermedad de Alzheimer	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	12
8. Trastornos mentales y del comportamiento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0

Defunciones de mujeres según grupos de edad, por agrupamiento de causas de muerte. Misiones – Año 2021

Causas de Mortalidad Mujeres	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	4144	70	18	9	11	30	34	51	50	75	121	129	191	226	345	362	471	1951
Síndrome de dependencia del alcohol	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
9. Enfermedades del sistema circulatorio	1279	0	0	0	0	5	1	6	4	11	15	20	31	36	80	87	135	848
Enfermedades hipertensivas	125	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	5	10	10	12	80
Enfermedades isquémicas del corazón	753	0	0	0	0	3	1	2	1	5	8	7	13	19	36	44	73	541
insuficiencia cardíaca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardíaca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás enfermedades del corazón	66	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	2	1	2	5	7	43
Enfermedades cerebro vasculares	293	0	0	0	0	2	0	1	2	2	5	7	13	10	29	24	34	164
Aterosclerosis	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	29	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	0	1	3	4	6	10
10. Enfermedades del sistema respiratorio	605	2	5	0	1	2	7	4	6	7	8	11	19	18	41	61	76	337
Neumonía e Influenza	479	2	2	0	1	1	4	4	4	3	8	11	16	16	28	46	56	277
Bronquitis y bronquiolitis agudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Defunciones de mujeres según grupos de edad, por agrupamiento de causas de muerte. Misiones – Año 2021

Causas de Mortalidad Mujeres	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	4144	70	18	9	11	30	34	51	50	75	121	129	191	226	345	362	471	1951
Las demás infecciones respiratorias agudas	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	62	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	8	7	13	30
Neumotis debidas a sólidos y líquidos	11	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5
Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	1	3	0	6
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	38	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	1	0	4	4	6	19
11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
12. Enfermedades del hígado	18	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	3	5	0	4
Ciertas enfermedades crónicas del hígado y cirrosis	18	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	3	5	0	4
13. Enfermedades del sistema urinario	96	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	4	2	8	8	15	10	43
Nefritis y nefrosis	95	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	4	2	8	8	15	9	43
Las demás enfermedades del sistema urinario	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
14. Embarazo, parto y puerperio	25	0	0	0	0	2	4	6	5	4	4	0	0	0	0	0	0	0
15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Malform. congénitas, deform. y anomalías cromosómicas	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Defunciones de mujeres según grupos de edad, por agrupamiento de causas de muerte. Misiones – Año 2021

Causas de Mortalidad Mujeres	Total	< 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 y más años
Total	4144	70	18	9	11	30	34	51	50	75	121	129	191	226	345	362	471	1951
17. Causas externas	113	1	2	3	3	12	8	5	7	5	4	6	11	5	7	8	3	23
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	37	0	1	1	1	5	3	3	5	2	2	2	3	3	2	1	1	2
Otros accidentes de transporte, inclusive secuelas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	4	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Accidentes no especificados	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Otras causas externas de traumat. accidentales, inclusive secuelas	16	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	2	0	0	7
Suicidios, inclusive secuelas	26	0	0	0	1	5	4	2	1	1	1	1	4	0	1	3	1	1
Agresiones, inclusive secuelas	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	25	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	1	4	1	13
Las demás causas externas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Demás causas definidas	195	1	1	2	4	3	5	8	1	6	10	7	13	10	12	15	22	75
Mal definidas desconocidas	9	5	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1

Fuente: Dirección de Programación y Planificación. Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones.